

Позиции по които процедурата се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП

№ на обособената позиция/номер нклатура	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални зададени технически изисквания към тях	Мярка	Прогнозно количество, съгласно посочената мярка в колона №3
1	2	3	4
I.	Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.		
14	<b>ВЕНОЗНА КАНЮЛА, ЕДИНИЧНА от 40 Fr до 50 Fr</b>	брой	30
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
21	<b>АРТЕРИАЛНА ПЕРФУЗИОННА ФЕМОРАЛНА КАНЮЛА ЛАТЕКС. КАНЮЛИ от материал, позволяващ минимална загуба на еластичност при хипотермия. Наличие на индикираща стрелка за правилна посока на потока и маркер върху канюлата, за оптимална позиция при клампиране от 16 Fr до 24 Fr</b>	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
22	<b>КАНЮЛА ЗА РЕТРОГРАДНА КАРДИОПЛЕГИЯ, С АВТОМАТИЧНО РАЗДУВАНЕ, ОРЕБРЕН БАЛОН И ТВЪРДА СОНДА, С ДРЪЖКА, С ПОКРИТИЕ VIOLINE COATING, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА КАНЮЛАТА 14 Fr (4.7 мм.); ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА БАЛОНА - 18 ММ., ДЪЛЖИНА 35 СМ. И ВРЪЗКА - LL-FEMALE</b>	брой	300
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
23	<b>ВЕНТ КАТЕТЪР С ВГРАДЕНА СОНДА ЗА ЛЕСНО ВКЛЮЧВАНЕ, С ЦЕНТРАЛНО ОТВАРЯНЕ, С ПОКРИТИЕ VIOLINE COATING, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 18 Fr (6.0 мм.); ПЕРФОРИРАНЕ - 55 ММ.; ДЪЛЖИНА 35 СМ. И ВРЪЗКА - 1/4" LL</b>	брой	300
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

26	Директна къса артериална каниюла, тип Easy Flow, 20 Fr - 23Fr, от полимер, с армирана дистална част, проксимална част - 3/8" конектор	брой	20
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
27	Венозна каниюла- флексибилна, армирана, полиуретанова с рентгенпозитивни маркери за миниинвазивен достъп. Метален воач с възможност за позициониране през торакотомия. Дължина до 45 см и размери- 23 и 29 фр.	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
28	Коронарни каниюли за директно каниюлиране на остиумите на коронарните артерии и подаване на кардиоплегия от 10 Fr до 14 Fr, 45 градуса и дължина не по-малко от 22 см	брой	300
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
32	Коронарни каниюли за директно каниюлиране на остиумите на коронарните артерии и подаване на кардиоплегия от 10 Fr до 14 Fr, 90 градуса и дължина не по-малко от 22 см	брой	300
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
38	<b>ПИСТОЛЕТ ЗА СТЯГАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ЛЕНТИ</b>	брой	5
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
40	<b>КОНЕКТОРИ</b>		
40,1	3/8-3/8-3/8	брой	400
40,2	3/8-3/8	брой	500
40,3	3/8-1/2	брой	200
40,4	3/8-3/8-1/4	брой	130
40,5	3/8-1/4-1/4	брой	130
40,6	1/4-1/4-1/4	брой	100
40,7	1/2-1/2-1/2	брой	100
40,8	1/2-1/2-3/8	брой	100
40,9	1/4-1/4	брой	50
40,10	1/2-1/2	брой	200
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
45	<b>МЕМБРАНЕН ОКСИГЕНАТОР И СЕТ МАСА МАШИНА - ДЕТСКИ, С ФИБРИ ПО КРЪВОПОТОКА. СИСТЕМА, ОСИГУРЯВАЩА ПОСТОЯННА ОКСИГЕНАЦИЯ. С ВАКУУМ АСИСТИРАН ВЕНОЗЕН ДРЕНАЖ.</b>	брой	20
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
55	<b>СЕТ ЗА КОРОНАРНА ХИРУРГИЯ НА РАБОТЕЩО СЪРЦЕ, ВКЛЮЧВАЩ невакумен стабилизатор</b>	брой	50
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
57	<b>Система за зашиване на проксималния край на графта към аортата при коронарен бай-пас</b>	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

62	Биологична аортна клапна протеза от конски перикард с тубуларна структура повтаряща контура на нормалните аортни синуси. Триточково закрепване на комисурите за синутубуларната част. Височина на протезата от 23 мм до 32 мм. Размери от 19 до 29 мм.	брой	50
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
65	БИОЛОГИЧНИ АОРТНИ КЛАПИ - С ДВУСЛОЙНА СТРУКТУРА, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ТЕЛЕШКИ ПЕРИКАРД, ОБРАБОТЕН С ГЛУТАРАЛДЕХИД, С КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА КЛАПНИЯ РИНГ ОТ №18 ДО №28	брой	150
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
69	БИОЛОГИЧНИ АОРТНИ КЛАПИ ОТ СВИНСКИ ПЕРИКАРД С КОБАЛТОВ СТЕНТ И НИСЪК ПРОФИЛ, АНТИФОСФОЛИПНО ПОКРИТИЕ ОТ №19 ДО №29	брой	30
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
71	АЛОГРАФТНА АОРТНА КЛАПА, ПРЕМИНАЛА ОБРАБОТКА ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ КЛЕТКИ	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
77	БИОЛОГИЧНИ МИТРАЛНИ КЛАПИ ОТ СВИНСКИ ПЕРИКАРД С КОБАЛТОВ СТЕНТ И АНТИФОСФОЛИПНО ПОКРИТИЕ НА ПЛАТНАТА ОТ №25 ДО №33	брой	40
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
92	Кондуит от дакрон с имплантирана в средата биологична клапа - свинска, нископрофилна с антиминерализация от II/III поколение - размери от 12 до 24 мм	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
96	Биологична клапна протеза-аортна, с тубуларна стентлес конфигурация, от конски перикард, с триточково закрепване на платната във възходящата аорта №19, 21, 23, 25, 27	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
103	Набор за въвеждане на феморални венозни каноули, включващ: игла, скалпел № 11, водач 0.035 x 180 см с голям J - образно закривен край и дилататори	набор	20
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
104	Троакар 11 мм със спираловиден нарез за фиксиране, силиконова клапа и кран за въглероден двуокис окомплектован с конусовиден мандрен с тъп "bladeless" връх	брой	1
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
105	Силиконови клапи съвместими с номенклатура №104 (опак. с 5 бр.)	опаковка	5
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

106	Торакален троакар 11 мм., дължина 50 мм, ригиден, окомплектован с мандрен, съвместим с номенклатура №104	брой	1
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
107	Инструмент за поставяне на субкутанни фасциални шевове с диаметър 2.1 мм, съвместим с номенклатура №104	брой	1
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
112	Стерилен, силиконов протектор за меки тъкани, използван при минимална инвазивна сърдечна хирургия, съвместим с ретрактор за минимална инвазивна хирургия- ValveGate™ Mohr™ Retractor curved arms, производство на Geister Medizintechnik GmbH, Germany.	брой	40
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
120	Плетена полиестерна протеза, с двоен велур, импрегнирана с желатин, обработена с изоцианиди, аксило-бифеморална		
120,1	8 мм. дясна 100/60 см.	брой	2
120,2	8 мм. лява 100/60 см.	брой	2
120,3	10 мм. дясна 100/60 см.	брой	2
120,4	10 мм. лява 100/60 см.	брой	2
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
135	Антибактериални съдови протези с два вида антибиотици, активни срещу грам -положителни и грам-негативни бактерии, покрити с Cyclodextrine, колагенови, съдържащи Vancomicine и Ciprofloxacin с диаметър от 6 до 8мм и дължина 40см	брой	20
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
140	Полиестерни, прави, съдови протези импрегнирани с колаген, двоен велур с диаметър от 6 до 38 мм. и дължина 60 см.	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
153	Съдови протези прави PTFE, стандартна дебелина на стената и маркировка, с диаметър от 18 до 24 мм. при дължина 40 см.	брой	2
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
155	Съдови протези конус PTFE, тънкостенни разтегливи с вградени рингове по цялата дължина на протезата, да позволяват използването на игла по протежение на цялата периферия		
155,1	4-6 мм./45 см	брой	10
155,2	4-7 мм./45 см	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
156	PTFE протези с V поръзност на стената, права , стандартна дебелина с диаметър от 6 до 10 мм. при дължина 40 см.	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
157	PTFE протеза с V поръзност на стената		
157,1	4-6 мм / 40 см	брой	10
157,2	4-7 мм / 50 см	брой	10
157,3	5-8 мм / 70 см	брой	10

	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
165	PTFE тънкостенна дебелина 0.39 с диаметър от 18 до 24 мм. и дължина 40 см.	брой	7
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
176	ePTFE прави съдови протези, нормална дебелина на стената, конични, с ринг, диаметър 4-7мм, 5-8мм и 6-8мм и дължина 70см	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
177	ePTFE прави съдови протези, тънкостенни, конични, без ринг, диаметър 4-6мм, 4-7мм и 5-8мм и дължина 70см	брой	5
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
199	<b>ШЪНТОВЕ ИНТРАКОРОНАРНИ</b> , дължина 30 мм, диаметър в мм		
199,1	1	брой	10
199,2	1,25	брой	10
199,3	1,5	брой	10
199,4	1,75	брой	10
199,5	2	брой	10
199,6	2,25	брой	10
199,7	2,5	брой	10
199,8	2,75	брой	10
199,9	3	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
202	Хирургична сонда за радиочестотна аблация с интегриран кабел, със 7 електрода - 6 електрода / по 12.5 мм /, разположени на 2мм един от друг в дисталния участък и 1 върхов електрод / 8 мм /. Прецизен и независим температурен контрол на всеки електрод - 50 измервания в секунда и автоматично детерминирано RF - излъчване на всеки един от електродите.	брой	50
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
203	Биполярни елементи за вкарване / с 2 електрода на разстояние 2 мм един от друг и 1 обратен електрод / с интегриран кабел, съвместими с биполярна метална клемпа. Прецизен и независим температурен контрол на всеки електрод - 50 измервания в секунда и автоматично детерминирано RF - излъчване на всеки един от електродите /	брой	50
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
204	Хирургични клемпи за радиочестотна аблация, за многократна употреба, нестерилни, с две фиксирани рамена - с паралелен ход, съвместими с биполярни подложки:		
204,1	извити надясно	брой	2
204,2	извити наляво	брой	2
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
219	<b>Аортни пънчове 14.5 см дължина с дупка елипси</b>		
219,1	4 x 2 мм	брой	50
219,2	6 x 2 мм	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

222	<b>Филтър за вена кава сет, перманенти и временни</b>	<b>брой</b>	<b>3</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
225	<b>СЕТ СТЕРИЛНИ ТУРНИКЕТИ X 4 БР. В ОП., 16 FR, 18 СМ. ДЪЛЖИНА</b>	<b>опаковка</b>	<b>50</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
228	<b>ТУРНИКЕТ С ДВОЙНО ЗАКЛЮЧВАЩА С-МА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕРИФЕРНА КРЪВ</b>	<b>брой</b>	<b>50</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
235	<b>КОНЦЕНТРАТ ГЛУТАРАЛДЕХИД ФЛАКОН ОТ 25 МЛ</b>	<b>брой</b>	<b>10</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
244	<b>Еднократен сет за екстракция на вена, кабел PVC 120 см., дължина, 4 арки и 1 дръжка</b>	<b>брой</b>	<b>200</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
245	<b>Еднократен сет за екстракция на вена, метален PVC 120 см., дължина, 4 арки и 1 дръжка</b>	<b>брой</b>	<b>200</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
246	<b>Универсални увеличителни хирургически очила, увеличение x 3.5, с резервна пристягаща лента, 2 бр. Странични предпазни щитове и кутия за съхранение и пренасяне, размери S/M</b>	<b>брой</b>	<b>5</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
271	<b>НЕРЕЗОРБИРУЕМИ ПЛЕТЕНИ ПОЛИЕСТЕРНИ КОНЦИ С ПОКРИТИЕ, 2 ОБЛИ ИГЛИ, 1/2 ИЗВИВКА</b>		
271,1	0, 37 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,2	0, 30 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,3	0, 70 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,4	1, 70 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,5	2/0, 26 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,6	3/0 26 ММ 75 СМ	брой конец	180
271,7	3/0 17 ММ 75 СМ	брой конец	180
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
280	<b>НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ МОНОФИЛАМЕНТНИ с 2 ИГЛИ, РЕЖЕЩ ВРЪХ 1/2 ИЗВИВКА</b>		
280,1	1, 40 ММ 90 СМ	брой конец	1 404
280,2	0, 40 ММ 90 СМ	брой конец	1 404
280,3	3/0, 30ММ 90 СМ	брой конец	324
280,4	0, 40 ММ 100 СМ	брой конец	1 404
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
292	<b>Нерезорбируем монофилен полипропилен, обла игла със заострен връх, силиконизирана с оребрено тяло за стабилен захват: 4-0, 90 см., 26 мм. игла, 3-0, 90 см., 26 мм. игла, 2-0, 75 см., 26 мм. игла, 3-0, 75 см., 26 мм. игла, 7-0, 75 см., 8 мм. игла, 7-0, 75 см., 10 мм. игла, 4-0, 75 см., 22 мм. игла, 8-0, 75 см., 8 мм. игла</b>	<b>брой конец</b>	<b>1 080</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
297	<b>Стернални пластини,метални</b>	<b>брой</b>	<b>120</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

304	Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция, съставен от полигликолова киселина и с покритие от епсилон-капролактон и калциев стеарат, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - режеща игла, извивка 3/8		
304,1	4/0, 16 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
304,2	4/0, 19 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
304,3	3/0, 19 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
304,4	3/0, 24 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	432
304,5	2/0, 24 мм. игла, 75 см. дължина на конца с обла игла	брой конец	72
304,6	2, 48 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	72
304,7	1, 70 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,8	1, 48 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	36
304,9	1, 40 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	36
304,10	1, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,11	0, 48 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	36
304,12	0, 40 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	36
304,13	0, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,14	2/0, 36 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,15	2/0, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,16	2/0, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
304,17	3/0, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
304,18	4/0, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
306	Синтетичен, резорбируем, монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 6-7 месеца, съставен от полидиаксон, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
306,1	0, 1/2 обла игла с режещ връх 48 мм., 150 см. дължина на конца, loop	брой конец	144
306,2	0, 1/2 обла игла 40 мм., 150 см. дължина на конца, loop	брой конец	144
306,3	1, 1/2 обла игла 40 мм., 150 см. дължина на конца, loop	брой конец	144
306,4	1, 1/2 обла игла с режещ връх 48 мм., 150 см. дължина на конца, loop	брой конец	144
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
307	Синтетичен, резорбируем, монофиламентен конец със среден срок на резорбция 90-120 дни, съставен от полиглекапрон 25, кополимер на гликолид и капролактон, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - режеща игла, извивка 3/8, нецветен		
307,1	4/0, 19 мм. игла, 45 см. дължина на конца	брой конец	144
307,2	3/0, 24 мм. игла, 70 см. дължина на конца	брой конец	144
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
309	<b>НЕРЕЗОРБИРУЕМ ПЛЕТЕН КОНЕЦ КОПРИНА, С ПОКРИТИЕ ОТ НАТУРАЛЕН ВОСЪК, ИГЛА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА СЪС СИЛИКОНОВО ПОКРИТИЕ - РЕЖЕЩА ИГЛА, ИЗВИВКА 3/8</b>		
309,1	2, 40 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
309,2	1, 35 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
309,3	0, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	144
309,4	2/0, 25 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	144

	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>311</b>	<b>Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер /етилен терефталат/, покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие</b>		
311,1	Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,2	Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,3	Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,4	Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,5	Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,6	Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,7	Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	180
311,8	Мултипак от 10 конца - 5 бели и 5 зелени, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	144
311,9	Мултипак от 10 конца - 5 бели и 5 зелени, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	144
311,10	Мултипак от 10 конца - 5 бели и 5 зелени, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	144
311,11	Мултипак от 10 конца - 5 бели и 5 зелени, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	144
311,12	Мултипак от 10 конца - 5 бели и 5 зелени, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка 25 мм., филц 3x7 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	144
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>312</b>	<b>Синтетичен, нерезорбируем монофиламентен конец, полиамид 6.6, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - режеща игла, извивка 1/2</b>		
312,1	2, 50 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,2	1, 45 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,3	1, 50 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,4	0, 35 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,5	0, 40 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,6	2/0, 25 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,7	2/0, 30 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
312,8	3/0, 30 мм. игла, 90 см. дължина на конца	брой конец	144
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		



313	<b>Синтетичен, нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, оцветен в синьо, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - режеща игла, извивка 3/8, с 1 игла</b>		
313,1	0, 36 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
313,2	2/0, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	72
313,3	3/0, 24 мм. игла, 75 см. дължина на конца	брой конец	36
	<i>Няма участник, който отговаря на изискванията по чл.51</i>		
314	<b>Синтетичен, нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, оцветен в синьо, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - с 2 игли</b>		
314,1	7/0, 3/8 обли игли 10 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	468
314,2	7/0, 3/8 обли игли 10 мм., 60 см. дължина на конца	брой конец	72
314,3	7/0, 3/8 обли игли с режещ връх 10 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	432
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
315	<b>Синтетичен, нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, оцветен в синьо, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие - 1/2 извивка, с 2 игли</b>		
315,1	6/0, 1/2 обли игли 13 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	720
315,2	5/0, 1/2 обли игли 13 мм., 75 см. дължина на конца	брой конец	720
315,3	4/0, 1/2 обли игли 22 мм., 90 см. дължина на конца	брой конец	360
315,4	4/0, 1/2 обли игли с режещ връх 26 мм., 90 см. дължина на конца	брой конец	360
315,5	2/0, 1/2 обли игли с режещ връх 26 мм., 90 см. дължина на конца	брой конец	72
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
318	<b>Електрод за трансезофагиална електростимулация</b>	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
327	<b>ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец със среден срок на резорбция /90-120 дни/, съставен от полиглекапрон 25, кополимер на гликолид и капролактон с игла от неръждаема стомана</b>		
327,1	3/0 дебелина, 70 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм.,	брой конец	2 880
327,2	4/0 дебелина, 45 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм.,	брой конец	2 880
327,3	4/0 дебелина, 70 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм.,	брой конец	2 880
327,4	3/0 дебелина, 75 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 24 мм.,	брой конец	2 880
	<i>Няма участник, който отговаря на изискванията по чл.51</i>		
329	<b>ТИП С. Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец, полиамид 6.6., с игла от неръждаема стомана със силиконово покритие</b>		
329,1	0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 3/8 извивка	брой конец	2 880

329,2	1 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 3/8 извивка	брой конец	2 880
329,3	2 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,4	2/0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., тъмносин, 3/8 извивка	брой конец	2 880
329,5	3/0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., тъмносин, 3/8 извивка	брой конец	2 880
329,6	1 дебелина, 90 см. дължина, 1 обла игла, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,7	2 дебелина, 90 см. дължина, 1 режеща игла, 50 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,8	1 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 45 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,9	1 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 50 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,10	0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 35 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,11	0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,12	2/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 25 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,13	2/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 30 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
329,14	3/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 30 мм., тъмносин, 1/2 извивка	брой конец	2 880
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>340</b>	<b>Стерилни плоски силиконови ленти</b>		
340,1	1.5 X 88 X 41.9 мм, по 2 бр.	опаковка	290
340,2	2.5 X 1.02 X 41.9 мм по 2 бр.	опаковка	530
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>341</b>	<b>Стерилни плоски силиконови ленти, с ширина 5 мм, с дължина 45 см</b>	<b>брой</b>	<b>50</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>344</b>	<b>Стерилни тефлонови ленти с ширина 2 мм, с дължина 90 см x 2 бр.</b>	<b>опаковка</b>	<b>240</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>355</b>	<b>ШАПКА ОПЕРАЦИОННА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ОТ КОПРИНЕНИ ВЛАКНА ЗА СВЪРЗВАНЕ, ДВУСЛОЙНА ПЕРИФЕРИЯ ТИП КЕПЕ</b>	<b>брой</b>	<b>3 000</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>357</b>	<b>ШАПКА ОПЕРАЦИОННА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ОТ КОПРИНЕНИ ВЛАКНА ЗА СВЪРЗВАНЕ ТИП ШЛЕМ</b>	<b>брой</b>	<b>3 000</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>358</b>	<b>ШАПКА ОПЕРАЦИОННА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ОТ ВИСКОЗНИ НИШКИ С ГРОЗДОВИДНА СТРУКТУРА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ОПЪН</b>	<b>брой</b>	<b>3 000</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>386</b>	<b>Едноседмична Вакум система с 2 превръзки, за еднократно ползване, с размери на превръзките:</b>		
386,1	10 x 20 / 5 x 10	бр.	2

386,2	10 x 30 / 5 x 20	бр.	2
386,3	15 x 20 / 10 x 15	бр.	2
386,4	15 x 15 / 10 x 10	бр.	10
386,5	20 x 20 / 15 x 15	бр.	10
386,6	Чанта за пренасяне на системата	бр.	26
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>404</b>	<b>ЛАСТИЧЕН САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ БИНТ</b>		
404,1	4CM/4M	брой	100
404,2	5CM/4 M	брой	100
404,3	6CM/4M	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>436</b>	<b>ЧАРШАФ СТЕРИЛЕН, ТОРАКАЛЕН ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ, ТРИСЛОЙНО ЛАМИНИРАН С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ Р-РИ 300/330 CM, ОТГОВАРЯЩ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО</b>	брой	250
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>437</b>	<b>ЧАРШАФ СТЕРИЛЕН, ТРИПЛАСТОВ, ДОЛЕН, С ПРОРЕЗ И ЛЕПЯЩА ЧАСТ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ Р-РИ 195/255 CM, ОТГОВАРЯЩ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО</b>	брой	500
	<i>Няма участник, който отговаря на изискванията по чл.51</i>		
<b>450</b>	<b>СТЕРИЛНИ КАЛЦУНИ В ОП. ПО 2 БР.</b>	опакровка	500
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>458</b>	<b>Многослойна поставка за почистване на инструменти 3 в 1, със самозалепваща се долна част , стерилна</b>	брой	5
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>459</b>	<b>Мека лента за обличане на инструменти - 2 бр. стерилна</b>	опакровка	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>460</b>	<b>Предпазители за инструменти 10бр. /големи розови/ стерилни</b>	опакровка	70
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>461</b>	<b>Предпазители за инструменти 10бр. /стандарт-жълти/ стерилни</b>	опакровка	1 000
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>466</b>	<b>Дюшек за възрастни, съвместим със система за охлаждане и затопляне, производство на HIRTZ &amp; Co KG. - Германия</b>	брой	2
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>467</b>	<b>Електрически одеала</b>	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
<b>478</b>	<b>Биологична свинска аортна клапа със стент, без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация без остатък от токсичен алдехид. Да не се налага да се плакне преди имплантация. №№ 21, 23, 25 и 27.</b>	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

479	Биолгична свинска митрална клапа, без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация без остатък от токсичен алдехид. Да не се налага да се плакне преди имплантация. №№ 27, 29, 31, 33.	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
480	Биологична свинска аортна клапа със свръх флексибилен стент за супра или инфра ануларна имплантация, без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация без остатък от токсичен алдехид. Да не се налага да се плакне преди имплантация. №№ 21, 23, 25, 27.	брой	50
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
481	100% биологична заплатка, третирана против калцификация без остатък от токсичен алдехид. Да не се налага да се плакне преди имплантация.		
481,1	3x3см.	брой	10
481,2	5x5см.	брой	10
481,3	6x8см.	брой	15
481,4	6x10см.	брой	15
481,5	8x14см.	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
482	Биологичен аортен кондюит без стент, изработен от свинска аортна клапа и говежди перикард, без полиестер в конструкцията, 100% покрит с биологична тъкан, третиран против калцификация без остатък от токсичен алдехид. Да не се налага да се плакне преди имплантация. №№ 21, 23, 25, 27, 29.	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
483	Двуконпонентно протейново хирургично лепило, незабавно полимеризиращо при употреба. Да се съхранява на стайна температура и да не изисква затопляне преди употреба.		
483,1	2ml.	брой	50
483,2	5ml.	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
II	Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и интензивно лечение за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.		
10	СЕТ ЗА СПОНТАННА АРТЕРИОВЕНОЗНА ХЕМОФИЛТРАЦИЯ	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
11	ЕДНОЛУМЕН КАТЕТЪР ЗА СПОНТАННА ХЕМОФИЛТРАЦИЯ 10 FR	брой	200
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
12	АДАПТЕРИ ЗА ХЕМОДИАЛЗА	брой	5 000

	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
18	<b>СТОМА БУТОНИ ОТ №2 ДО №4</b>	<b>брой</b>	<b>50</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
30	<b>НАБОР КАТЕТЪР ЗА ПОДМЯНА НА ТРАХЕАЛЕН ТУБУС</b>		
30,1	малък	брой	10
30,2	среден	брой	10
30,3	голям	брой	10
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
35	<b>НАБОР ЗА ХЕМОНЕТИКС - СЪВМЕСТИМ С АПАРАТ СЕЛ СЕЙВЪР №5.</b>		
35,1	АСПИРАЦИОНЕН СЕТ 208	брой	100
35,2	СЪБИРАТЕЛЕН СЪД - 200	брой	100
35,3	СЕЛСЕЙВАР СЕТ 263 - ЦЕНТРОФУГА	брой	50
35,4	МАКСЕТ/ АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА/	брой	100
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
42	<b>УСТРОЙСТВО ЗА ПОДТИКВАЩА СПИРОМЕТРИЯ И АЕРОЗОЛОЛЕЧЕНИЕ 1500 ml</b>	<b>брой</b>	<b>500</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
65	<b>КАТЕТЪР УРЕТРАЛЕН СИЛИКОНОВ, ДВУПЪТЕН ОТ №8 ДО №22 С БАЛОН ОТ 5 ДО 15 МЛ.</b>	<b>брой</b>	<b>20</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
66	<b>КАТЕТЪР ЗА РЕТРОГРАДНО СТЕНТИРАНЕ ПО ТИМАН- JJ КАТЕТЪР 7,5 FR, 30 CM.</b>	<b>брой</b>	<b>2</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
76	<b>Свързващи системи за ниско налягане /лайтунги/удължители/ мин. 325 psi, с контролен вентил за обратно връщане, съвместими с инжектор Optivantage DH</b>	<b>брой</b>	<b>3 000</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		
102	<b>Система тип "one lung ventilation", съдържаща: -Балон от силикон, стандартен с обем 2300мл.; Валва с конектор за кислород, изработена от алуминий с порт: А-22 OD/ В-15 ID-22OD; Конектор въртящ, десен; Конектор прав ID:22mm и Шлаух от силикон, дължина 180cm</b>	<b>брой</b>	<b>10</b>
	<i>Не е подадена нито една оферта</i>		

103	Антидекубитални дюшени , с автоматично напompване, позволяващи честа дезинфекция на гумената част , с ориентировъчни размери 230см.х100см.	брой	15
	Не е подадена нито една оферта		

Председател:.....

доц. д-р Димитър Петков

Членове:

проф. д-р Тодор Захариев

доц. д-р Румен Илиев

доц. д-р Георги Царянки

гл. мед. сестра Илиана Колева

ст. мед. сестра Петя Якимова

ст. мед. сестра Иванка Агелова

ст. мед. сестра Диана Кръстева

ст. мед. сестра Бойка Балканска

Тодор Нейков

Атанас Миладинов

Василка Цветанова

Юлия Добрева

Надежда Георгиева

Калина Добрева