Позиции по които процедурата се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП.

№ на обособената позиция/ номенк-латура	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ	Мярка	Прогнозно количество, съгласно посочената мярка в колона №3
1	2	3	4
I	"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология" и „Клиника по съдова хирургия и ангиология" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки		
13	Водач за електрически мениг и пейсинг 175 см., 0.0014", от неръждаема стомана с койл от платина и тунгстен, с покритие от тефлон	брой	10
	Не е подадена нито една оферта		
43	PTCA балон-катетър за лечение на широк спектър от комплексни лезии като бифуркации и тежки стенози. Скосен връх и възможност за предаване на въртящ момент по цялата дължина на върха. Диаметър: 1.5/2.0/2.5/3.0 mm; Дължина: 4.0/8.0/12.0 mm	брой	50
	Не е подадена нито една оферта		
61	Балон за PTCA Дизайн: комплиантен• Покритие: • Балон, шафт: полиамид• Полезна дължина на катетъра: не по-малко от 140 cm• Водач: 0.014"• Дължина на лумена на водача: 25 cm• Дължина на върха: 3.5 mm• Профил на върха: 0.017• Проксимален шафт: 1.9 F • Дистален шафт: 2.6 F• Очаквано налягане на разкъсване: не по-малко от 22 bar	брой	200
	Не е подадена нито една оферта		
69	Балон за Пре-дилатация; Ниска разтегливост, при 17 атм - 2,73 мм. /за балон 2,5 мм./; Запоен маркер от платина с дължина 1 мм. /възможност за избор на 1 или 2 маркера/; материал на балона - дуралин с хидрофилно покритие; дължина 145 см.; диаметър на шафта 1,9 F; материал на проксималния шафт - hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт - 2.6 F; материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon; маркери на 90 и 100 см.; 6 F kissing /тестван при 0,070" водещ катетър/	брой	50
	Няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 51		
72	PTCA балон-катетър за лечение на широк спектър от комплексни лезии като бифуркации и тежки стенози. Скосен връх и възможност за предаване на въртящ момент по цялата дължина на върха. Диаметър: 1.5/2.0/2.5/3.0 mm; Дължина: 4.0/8.0/12.0 mm	брой	20
	Не е подадена нито една оферта		
77	.Водач - 0.014"; Дизайн - нисък профил; Материал - сплав Кобалт Хром L-605; Структура - многоклетъчна, тип Flex - S; Монтиран профил: < 0.97 мм.; Дебелина на страта - 0.0029" /70µm.; Степен на скъсяване < 1%, на рекоил < 5 %; Налягане (bar) : NP = 8, RBP = 16; Най-малък водещ катетър - 5 F; Профил на върха - 0.016"; Шафт - 1,9 F проксимално, 2,6F дистално; Полезна дължина - 140 см.; Дължина /мм./ - 8, 12, 16, 20 и 24. Диаметър /мм./ -2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0	брой	50
	Не е подадена нито една оферта		
85	Стент материал - CoCr L605;съвместим с водач: 0.014"; Дизайн: Rapid exchange; Кросинг профил-1,05 мм.; Скъсяване - 1.0 %; Водещ катетър - 6F; Полезна дължина - 145 см. ; Налягане /atm/: NP = 6 atm; Recoil - 4 %; MRI съвместимост - non magnetic; Дължина /мм./: 9, 13, 16, 19, 23, 29, 33 и 38; Диаметър /мм./: 2.5, 3.0, 3.5 и 4.0	брой	50
	Не е подадена нито една оферта		
92	Стент материал - стомана 316L, съвместим с водач - 0.014"; Дизайн - Rapid exchange; . .Клетка за страничен достъп: диам.3 мм.; .Кросинг профил-0.039"; Скъсяване - под 2%; .Медикамент: PACLITAXEL, доза 1 µg/мм2; .Налягане /atm/: NP = 10, RBP = 14/16; .Дистален шафт-2,7 F, Проксимален шафт - 2,3 F; Водещ катетър - 5 F; Полезна дължина - 137 см.; Дължина /мм./ - 9, 13, 15, 19, 23, 28 и 32; . Диаметър /мм./ - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0	брой	50
	Не е подадена нито една оферта		
140	Торакален стен- графт, проксимален и дистален диаметър 32мм, дължина 172мм, покрита част 155мм Въвеждаща система, външен диаметър 22 Fr, активна дължина 90см, дължина от върха до графта 6,6см, диаметър на съда 28-29мм	брой	20
	Не е подадена нито една оферта		
142	Торакален стент-графт разрешаващ използването му при ангулирана анатомия; ламинирано PTFE тяло, с нисък профил и голяма издръжливост при разтягане, 2 рентгенопозитивни маркери, ергономична непързаляща се дръжка с иновати. Размери 22 FR /30 мм. до 20 см.; от 32 мм. до 20 см.; от 34 мм. до 20 см.; от 36 мм. до 20 см./ и 24 FR / от 38 мм. до 20 см. и от 40 мм. до 20 см./	брой	10
	Няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 51		
149	Стент за големи съдове от кобалт-хром с хибриден клетъчен дизайн, диаметър от 14 до 25 мм и дължини от 13 до 57 мм, профил на интродюсера 8 Fr.	брой	20
	Не е подадена нито една оферта		
150	Стент за големи съдове от кобалт-хром с хибриден клетъчен дизайн, диаметър от 20 до 32 мм и дължини от 21 до 57 мм, профил на интродюсера 10 Fr.	брой	20
	Не е подадена нито една оферта		
163	Разтвор за с-ма ротаблатор - 20 куб.	брой	10
	Не е подадена нито една оферта		
168	Спринцовка съвместима с инжектомат Ангиомат 6000:		
168,1	стъклени - 150 мл	брой	200
168,2	пласмасови - 150 мл	брой	300
	Не е подадена нито една оферта		
169	Спринцовка съвместима с инжектомат Илюмена /стъклени/ - 150 мл	брой	200
	Не е подадена нито една оферта		
170	Спринцовка съвместима с апарат Стелант - стелант дуал пак - 150 мл.	брой	500
	Не е подадена нито една оферта		
171	Спринцовка съвместима с инжектомат Медрад - провис - 150 мл, с изцяло гумена тапа.	брой	200
	Не е подадена нито една оферта		

174	**Свързващи системи за ниско налягане /лайтунги/удължители/ мин. 325 psi, с контролен вентил за обратно връщане, съвместими с инжектор Optivantage DH**	**брой**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
175	**Еднократни празни пластмасови спринцовки - 200 мл., съвместими с инжектор Optivantage DH**	**брой**	**300**
	Не е подадена нито една оферта		
184	**Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см.**	**брой**	**6 200**
	Не е подадена нито една оферта		
185	**Тънкостенни пункционни игли с размер 19-20 G и дължина 4-7 см**	**брой**	**550**
	Не е подадена нито една оферта		
187	**Специални игли "GRIPPER" за имплантируем порт, 20G, 19 mm., с Y конектор /12 бр. в кутия/**	**кутия**	**3**
	Не е подадена нито една оферта		
197	**ЛЪЧЕЗАЩИТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО**		
197,1	ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА ТИП "МАНТО" - ЦЯЛА ЗАЩИТА В ПРЕДНАТА ЧАСТ СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ : КРЪСТОСВАНЕ В ЗАДНАТА ЧАСТ И ЗАЛЕПВАНЕ ОТПРЕД	брой	50
197,2	ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА - КОМПЛЕКТ ОТ ДВЕ ЧАСТИ - ПОЛА И ЕЛЕК, ПЪЛНА ЗАЩИТА В ПРЕДНА И ЗАДНА ЧАСТ	брой	20
197,3	ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА ТИП "ДВОЙНА", ПЪЛНА ЗАЩИТА В ПРЕДНА И ЗАДНА ЧАСТ, СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ ОТПРЕД ЧРЕЗ ЛЕПЕНКИ, С КОЛАН	брой	20
197,4	ЗАЩИТНА ЯКА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, ВИСОЧИНА 10 СМ.	брой	100
197,5	ЗАЩИТНА ЯКА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, ВИСОЧИНА 15 СМ.	брой	30
	Не е подадена нито една оферта		
198	**Закачалка за 10 броя облекла, за монтаж на стена**	**брой**	**1**
	Не е подадена нито една оферта		
199	**ЗАЩИТНИ ОЧИЛА С ПРЕДНА И СТРАНИЧНА ЗАЩИТА**	**брой**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
201	**Регистрираща хартия, Z-формат, 210 мм тесте за регистратор SMR821 /1 оп. - 2 тестета х 370 листа/**	**опаковка**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
203	**Регистрираща хартия за работа с електрокардиограф модел ECG-9022K**	**тефтер**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
204	**Три канално дигитално ЕКГ записващо устройство (комлект с кабели) - холтер за 24 часов ЕКГ запис съвместим с холтерова система "DEL MAR"**	**брой**	**2**
	Не е подадена нито една оферта		
214	**Процедурен Радиален ангиографски Сет: Дрейп 50 см. X50 см., 2 бр.; Радиален дрейп 345 см.х 240 см./4F/2W; 3ply, ламиниран, 1 бр.; Покривало DS2 50см.х50см., с адхезив; Абсорбираща подложка/тип Микулич 20 см.х40см.;Дрейп за операционна маса 140 см.х140см.; Дрейп DS2 100см.х120см. с адхезивни краища**	**сет**	**1 000**
	Не е подадена нито една оферта		
215	**Дрейп сет за пейсиране: Стерилен дрейп сет от 3 части за процедури по пейсиране от нетъкан текстил,с абсорбиращо покритие, син цвят: 205см.х275см.-1 брой; 100х160см.-1 бр.; 80 см.х90см.-1 бр.**	**сет**	**600**
	Не е подадена нито една оферта		
221	**Превързочни сетове, различни по размер, съвместими за работа с негативна вакуум система за лечение на трудно заздравяващи рани VISTA**		
221,1	У - наконечници за дрениране на две рани едновременно, с 30 см тръбички съвместими с вакуум система VISTA	брой	20
221,2	Превързочен сет с иригационно - аспирационен дрен съвместими с вакуум система VISTA	брой	20
221,3	Превързочен сет с плосък дрен, среден размер, съвместими с вакуум система VISTA	брой	20
221,4	Малък сет, включващ кръгъл дрен с размери: Ø 3,3mm, 10CH	брой	10
221,5	Малък сет , включващ плосък дрен.	брой	10
221,6	Среден по размер сет с 4-ри канален дрен с размери: Ø 5mm, 15CH	брой	10
221,7	Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: Ø 6,3mm, 19 CH	брой	10
221,8	Голям по размер сет с плосък дрен	брой	10
221,9	Комплект от каничка с вместимост 800ml.	брой	10
	Не е подадена нито една оферта		
222	**Едноседмична Вакум система с 2 превръзки , за еднократно ползване, с размери на превръзките:**		
222,1	10 x 20 / 5 x 10	брой	2
222,2	10 x 30 / 5 x 20	брой	2
222,3	15 x 20 / 10 x 15	брой	2
222,4	15 x 15 / 10 x 10	брой	10
222,5	20 x 20 / 15 x 15	брой	10
222,6	Чанта за пренасяне на системата	брой	26
	Не е подадена нито една оферта		
224	**Готов за употреба, бързодействащ препарат за ръчно почистване и дезинфекция на анестезиологични принадлежности и ендоскопи с вирусоцидно, бактерицидно, фунгицидно и туберкулоцидно действие, съдържащи ортофталалдехид**	литър	**4 000**
	Не е подадена нито една оферта		
II	**"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки**		
20	**Специални водачи**		
20,1	Водач с 10 мм преформиращ се връх 0.035" 145 см	брой	5
20,2	Дръжка за тънък нитинолов, хидрофилен стоманен водач с преформиращ се връх	брой	5
	Не е подадена нито една оферта		
22	**Форцепс за миокардна биопсия при деца 5,2 FR с дължини 60 и 120 см. и обем 2.25 и 4.86 куб.м.**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
26	**Феморален и трансюгуларен интродюсер за биоптом тип Мортенсен 7 Fr, с дължина съответно 92 см и 45 см.**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		

35	**Трансептална игла, с външен диаметър 18G, дължина 71, см. и коаксиална игла тип Endrys, с дължина 75 cm**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
36	**Трансептален ангиографски катетър тип Brockenbrough с TFE-покритие, 7 и 8 Fr, дължина 70 cm и кривки 2.5 и 3.0**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
37	**Сет за балонна дилатация на митрална клапа тип Bonhoeffer**	**брой**	**3**
	Не е подадена нито една оферта		
41	**Pigtail 5 и 6 Fr:, 0,038", 100 см, с 10 странични отвора, неднатричен**	**брой**	**30**
	Не е подадена нито една оферта		
43	**КАТЕТРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЪДОВЕ ПРИ ДЕЦА**		
43,1	Pigtail 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервали 1 см	брой	10
43,2	Прав 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервали 1 см	брой	5
43,3	Pigtail 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервал 2 см	брой	40
43,4	Pigtail 4 Fr 0,035" 100 cm, с 6 стран. отвора, интервал 2 см	брой	10
	Не е подадена нито една оферта		
47	**Водещ катетър с повишена флексибилност и коаксиален дизайн, 7 Fr, за водач 0,038", дължина 80 см и MPA-връх**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
51	**БАЛОННИ КАТЕТРИ 110 СМ ЗА ДИЛАТАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНА КЛАПА И ПЕРИФЕРНИ СЪДОВИ СТЕНОЗИ - РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ С ДИАМЕТЪР НА БАЛОНА ОТ 12 ДО 30 ММ; ДЪЛЖИНА ОТ 40 ММ ДО 60 ММ; ИНТРОДЮСЕР ОТ 6 ДО 10 FR, СЪВМЕСТИМ С ВОДАЧ 0.035"**	**брой**	**15**
	Не е подадена нито една оферта		
54	**БАЛОННИ КАТЕТРИ ЗА ДИЛАТАЦИЯ С МНОГО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ - различни размери**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
55	**Балонни катетри за измерване 20, 25, 30 мм**	**брой**	**80**
	Не е подадена нито една оферта		
64	**Примки за улавяне на чужди тела с атравматичен връх и допълнителен водач, платинен маркер, размер 25 мм, интродюсер 110 см, 8 Fr**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
65	**Примки за улавяне на чужди тела с 3 преформирани примки, нитинолов водач, платинени маркери, размери от 2 до 45 мм, дължина 120-175 см, 3,2-7 Fr, за катетри 6 и 7 Fr**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
66	**Катетри 6 и 7 Fr, дължина 100 и 175 см за примки за улавяне на чужди тела с 3 преформирани примки, нитинолов водач, платинени маркери, размери от 2 до 45 мм, дължина 120-175 см, 3,2-7 Fr**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
67	**Покрити вътресъдови ендопротези с нитинолова рамка и рентгенопозитивен край**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
70	**Микроспирали за емболизация на съдове и доставящи е-ми за спирали**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
78	**Устройство за перкутанно зашиване на пункционното място при съдов достъп с интродюсер до 24 Fr**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
III	**"Доставки на медицински изделия: кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по кардиостимулация" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.**		
2	**VVI - Еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и електрода с възможност за принтиране. Система за мониториране на електрода. Комплект с биполярен електрод с активна фиксация, полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм.**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
6	**VVIR - Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система за редуциране деснокамерното стимулиране за предназване от предсърдно трептене. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и електрода с възможност за принтиране. Система за мониториране на електрода. Комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация за стимулацшия на ДП - тип J, полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм.**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
15	**VDD - P -синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Наличие на системата Search AV + Ventricular capture management system. Система за мониториране на електрода. Комплект с VDD електрод, квадриполярен с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58-65 см. Диаметър на електрода - до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5— 13,5 - 15,5 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 24 гр.**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
16	**VDD - P-синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Наличие на системата Search AV+. Ventricular capture management system. Система за мониториране на електрода.**	**брой**	**50**

	Не е подадена нито една оферта		
39	**Ресинхронизираща система - CRT-P DR, VR комплектована с технология за предотвратяване на излишни шокове; технология за измерване на тъканен импеданс и пълен Capture Management. Възможност за включване на системата за дистанционно наблюдение Комплект с електроди. Система за мониториране на електрода. Стимулатор за предсърдно-двукамерна стимулация-CRT, с тегло не-повече от 26 гр и обем 16. куб.см. Левокамерен електрод не подълъг от 90 см, биполярен диаметър на тялото до 5 фр., кортикостероиден. Система за доставка на левокамерния електрод с интродюсери за канюлиране в комплект. Предсърден електрод , кортикостероиден с дължина до 53 см, активна фиксация биполярен, с диаметър на тялото до 6 фр и разтояние връх-ринг до 10 мм. Деснокамерен електрод, кортикостероиден с размер од 58 см, активна фиксация с размер на тялото до 5,3 фр, биполярен. Водачи с размер до 180 см. Катетър-балон за доставяне на левокамерния електрод. 8. Възможност за имплантиране на епимиокардни електроди за ресинхронизация. Тегло до 70 гр. и обем до 38 куб.см.**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
44	**Имплантируем монитор (ICM) може да включва - Loop Recorder - имплантируем Холтер; три отвеждания, които се обединяват в един сигнал за по-добро качество; разпознаване на предсърдни и камерни аритмии; капацитет на Холтера 35,8 мин.; живот на батерията над 6 години**	**брой**	**15**
	Не е подадена нито една оферта		
60	**Електрод за трансезофагнална електростимулация**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
64	**VDD - биполярен електрод с фрактална структура, пасивна фиксация, силиконова изолация, с избор на дължината /58 и 65 см/ и междуелекродното разстояние /11, 13, 14, 15 мм/; сепарация между двата предсърдни ринг електрода 10мм; сепарация на върховия електрод 10 мм; съвместим с 8F интродюсер**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
69	**Епикарден електрод за постоянно пейсиране-Suture-on. Заоблена атравматична игла с платинен връх, силиконово покритие на тялото . IS-1 (3.2 мм.) конектор. Дължини- 35 см., 40 см., 52 см. Униполарна и биполарна версия**	**брой**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
70	**Биполарен електрод за постоянно пейсирйне с активна фиксация, 4.8 F, с възможност за удължаване и премахване. Възможност за прибиране на спиралата за картографиране на миокарда. Нисък профил на тялото 6,3 F. Външно покритие от силикон и пулеоритан. Късо биполарно разстояние 11 см. Съвместим с 7 F интродюсер**	**брой**	**100**
	Няма участник, който отговаря на изискванията по чл.51		
73	**Мултифункционални електроди, съвместими с дефибрилатор Zoll**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
74	**Адаптери за срязан електрод**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
75	**Y-конектор за възможност за симултанна стимулация на две камери**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
77	**Оборудване за екстирпация на електроди за постоянна кардиостимулация**	**комплект**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
81	**Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана; Конструкция: Shaping ribbon; Control Transmission Platform 1:1 torque; Coil lenght: 27 cm platinum radiopaque coil, 3 markers x 1 mm, 10 mm distance; Работна дължина: 175 cm /с възможност за удължаване до 325 cm/; Твърдост на върха:F(мек)**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
84	**Водач - Guidewire /75-86 cm/**	**брой**	**50**
	Не е подадена нито една оферта		
91	**Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, дължина Therapy ablation catheter електроф.100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод, върхова извивка 45 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.**	**комплект**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
95	**Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с иригация Therapy Cool Path, през върхов електрод , 4 мм върхов електрод, върхова извивка 45-65мм., междусл. разстояние 2-5-2**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
109	**Аблационен управляем електрофизиологичен катетър, дължина 110 см., d-7F, с 4 електрода, разстояние на полюсите 2-5-2 м., материал на полюсите Pt/Ir, Deflectable tip дължина - 87 мм., радиус на кривата - 33 мм.; конектор - тип радиален, 9-полюса, 60°**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
111	**Дезиле размер 6F с дължина 12 см., дилататор с дължина 19 см., водач с размер 0.035 и дължина 39 см, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия**	**брой**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
112	**Дезиле размер 7F с дължина 12 см., дилататор с дължина 19 см., водач с размер 0.035 и дължина 39 см, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия**	**брой**	**100**
	Не е подадена нито една оферта		
116	**БАЛОНИ 6 FR, дължина 110 см., с отвор след балона**	**брой**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
117	**Управляем електрофизиологичен катетър 6 FR десетполярен ; CSL дизайн за канюлизация на коронарен синус;Bi –директен отклоняващ се връх, който позволява по- горни или по- долни приближавания;ергономично придвижване (транспортиране);цветно кодирани кабели за удобство и икономия;Пространство за електрода мм 2-8-2-8-2-8-2-8-2; Връх на електрода 2 мм; Достигане до периферията - много голям CSL; Използвана дължина 115 см.**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		

118	**Фиксиран диагностичен катетър 5 FR –четириполярен; Описание 1004-5-2-J; Връх 1 мм; Свързваща част 1 мм.; Разстояние 2; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1904-SA**	**комплект**	**2**
	Не е подадена нито една оферта		
119	**Фиксиран диагностичен катетър 6 FR –шестполярен; Описание 1006-6-25-J; Връх 2 мм; Свързваща част 2 мм; Разстояние 2-5-2; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1910-SA**	**комплект**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
120	**Фиксиран мек диагностичен катетър –шестполярен; Описание 1006-5-5-J1 (мек); връх 1 мм.; Свързваща част 1 мм.; Разстояние 5; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1910-SA**	**комплект**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
121	**Фиксиран диагностичен катетър с отвор- десетполярен; Описание 1010-L-6-25-SC; Свързваща част 2 мм; Разстояние 2-5-2;Тип на извивката Special Curve; Кабел IBI 1910-SA**	**комплект**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
122	**Фиксиран диагностичен катетър с отвор- десетполярен; Описание 1010-L-6-25-SC /мек/; Свързваща част 1 мм; Разстояние 2-5-2; Тип на извивката Special Curve; Кабел IBI 1910-SA**	**комплект**	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
123	**Диагностичен катетър. Конструкция: multi - layer; ID: 0,050" 5F; PSI: 1200 PSI; Flow Rate: 23 ml/sec at 1200PSCI in 5F**	брой	**10**
	Не е подадена нито една оферта		
127	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Sones**		
127,1	1 - 90 cm	брой	5
127,2	1 - 110 cm	брой	5
127,3	2 - 90 cm	брой	5
127,4	2 - 110 cm	брой	5
	Не е подадена нито една оферта		
131	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №5**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
132	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №6**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
135	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №5**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
136	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №6**	**брой**	**5**
	Не е подадена нито една оферта		
137	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Cobra**		
137,1	small - 80 cm	брой	5
137,2	middle - 80 cm	брой	5
137,3	large - 80 cm	брой	5
	Не е подадена нито една оферта		
138	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Sheperd hook**		
138,1	0,8 cm / 65 cm	брой	5
138,2	1,0 cm / 65 cm	брой	5
	Не е подадена нито една оферта		
139	**ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Headhunter**		
139,1	1 / 100cm	брой	50
139,2	2 / 100cm	брой	50
	Не е подадена нито една оферта		
141	**Brachial - 100 cm; Tiger 4 cm**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
142	**Bentson Wilson - Homefec - /2/ 100cm**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
143	**RB - RadioBrachial 8 FR**	**брой**	**20**
	Не е подадена нито една оферта		
159	**Електроди за дефибрилация и нейсиране за възрастни за еднократна употреба (чифт).**	**чифт**	**400**
	Не е подадена нито една оферта		

Председател:
проф. д-р Юлия Джоргова – Македонска

Членове:

проф. д-р Тодор Захариев

доц. д-р Диана Трендафилова-Лазарова

д-р Светослав Йовев

д-р Пенчо Кратунков

Вангелина Вангелова

Бойка Балканска

Петя Митова

маг. фарм. Николина Първанова

Юлия Добрева

Надежда Георгиева

Румен Вучев

Калина Добрева