

## ДОГОВОР

№ *27-25-81* / *05-03 2015* .....

Днес, *05-03-2015* г., в гр. София, между:

**1. УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД**, със седалище и адрес: гр. София, бул. «П. Славейков» № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

**и**

**2. "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201090465, представлявано от Симеон Иванов – управител, чрез Ева Воденичарова - упълномощено лице /съгласно пълномощно рег. №1379, нотариално заверено на 28.01.2015 г. от нотариус Румен Богданов, с рег.№273 на нотариалната камара/, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №РД-25-17/04.02.2015 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ «Св. Екатерина» ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: *„Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД“*, се сключи настоящия договор за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да доставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** медицински изделия и принадлежности, наричани по-нататък за краткост „стоки/стоките“, по наименование, съгласно техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества, цени и производители, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, след предварителна писмена заявка.

### **II. СРОК НА ДОГОВОРА**

**2.1.** Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора, а в случаите, когато договора изтече преди завършване на нова процедура за доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на

ЗМИ, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за изпълнител участник, в случай, че е открита нова процедура в срок до 6 месеца преди изтичане срока на договора.

### III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Цените на медицинските изделия за всички номенклатури и единици от съответните обособени позиции, са предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени в офертата му в лева, без ДДС, и включват всички разходи за изпълнение на поръчката до склада на болничната аптека на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Цената за всяко медицинско изделие е вписана в Приложение № 1 към настоящия договор.

3.2. Цената на всяко медицинско изделие и принадлежност е фиксирана и не подлежи на промяна през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

3.3. Общата стойност на доставките по договора е 1 301 958,10 лв., без ДДС или 1 562 349,72 лв., с ДДС, вписани в Приложение № 1 към настоящия договор, изчислени на базата на прогнозните количества медицински изделия и принадлежности, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 2 към настоящия договор и единичната цена за мярката на медицинското изделие за всяка номенклатура и единица от всяка обособена позиция, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията по настоящия договор са в български лева и се извършват чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка:** Юробанк България АД;

**IBAN:** BG43BPBI79401067426501

**BIC:** BPBIBGSF.

4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни след съответната доставка, срещу издадена фактура и приемо-предавателен протокол.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, посочен по т. 4.2.

4.4. В случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованията, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и мярката на стоките, тяхното количество, номера и датата на договора, по който се прави съответната заявка. Във всяка



заявка се вписва пореден номер и дата на заявяване, и се подписва от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

**5.3.** Писмената заявка се изпраща от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, като за момент на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.

## **VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ**

**6.1.** Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен получател - склада на болничната аптека на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. «П. Славейков» № 52а.

**6.2.** Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

## **VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ**

**7.1.** За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, съгласно приемо-предавателния протокол.

## **VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**8.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

**8.1.1.** да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок, съответни на договорените наименования, мярка, каталожни номера и производители, посочени в Приложение № 1;

**8.1.2.** при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени с партидни сертификати;

**8.1.3.** да предаде стоките на мястото на доставяне.

**8.1.4.** да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;

**8.1.5.** да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел X от настоящия договор при всяка доставка;

**8.1.6.** да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата му стойност, посочена в т. 3.3.

## **IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

**9.1.** да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за съответната доставка, съобразени с предмета на настоящия договор, Приложение № 1 към него и съобразно нуждите на лечебния процес в болницата;

**9.2.** да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по наименование, мярка, каталожен номер, производител и количество на договореното в настоящия договор и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура;

**9.3.** да заплаща доставените стоки в уговорения срок.

**9.4.** да съхранява предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мостри в процедурата по време на действие на договора и да ги върне обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, след приключване срока на действие на договора, когато това е обективно възможно.

## **X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ**



**10.1.** Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**10.2.** При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато тя е издадена в деня на доставката), наименованията и количествата на медицинските изделия и партидните им номера по конкретната доставка.

**10.3.** Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което подписва двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и вписва деня и часа на доставката.

**10.4.** Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от всякакви повреди по време на транспортирането им.

**10.5.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

## **XI. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ**

**11.1.** Доставяните стоки трябва:

- а) да имат нанесена «СЕ» маркировка;
- б) да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;
- в) да са с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден номер;
- г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.

**11.2.** Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 80 % от указания върху опаковката.

## **XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ**

**12.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**12.1.1.** за явни недостатъци:

- а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование, мярка, каталожен номер и производител, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;
- б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
- в) за количество, което не отговаря на заявеното;
- г) при нарушена цялост и опаковки;
- д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху опаковките им.

**12.1.2.** при съмнения в качеството на медицинските изделия.

**12.2.1.** Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1., б. б. «а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

**12.2.2.** Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1, б. «д» се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**12.2.3.** Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на медицинското изделие, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**12.3.** В случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените явни недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.

**12.4.** В констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и датата на фактурата за съответната доставка, точното наименование и количество на рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**12.5.** При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

**12.6.1.** При съмнение в качеството на медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на изделието, неговото наименование, количество и партиден номер.

**12.6.2.** В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по предходната т. 12.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.

**12.6.3.** Медицинските изделия, за които е направено писмено уведомление по т. 12.6.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на контролните органи на ИАЛ за вземане на проби за изпитване, съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване.

### **ХІІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ**

**13.1.** При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

**13.2.1.** При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на неизпълненото от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото. В случай на невъзможност на изпълнение на заявените количества, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено в срок от 14 дни от датата на получаване на заявката.

**13.2.2.** За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка, продължило до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на получаване по факса на писмената заявка на



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

**13.3.** При неизпълнение на договора, продължило 7 /седем/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали има интерес от изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 (пет) пъти на стойността на неизпълненото. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

**13.4.** При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 12.5 и т. 12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2 и т. 13.3.

**13.5.1.** Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**13.5.2.** Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между същите страни.

**13.5.3.** За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

**13.5.4.** Когато в случаите по т. 13.5.1 и 13.5.2 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочена от него банкова сметка.

**13.6.** Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

**13.7.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

#### **XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**14.1.** Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

**14.2.** Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходната т. 14.1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

**14.3.** Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

**14.4.** Някоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да ѝ се вмени във вина.

#### **XV. СПОРОВЕ**

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда на ГПК.

## XVI. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.2. За дата на съобщението се смята:

- а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.

16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

### ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

«ВЕГА МЕДИКАЛ» ЕООД  
гр. София-1700  
бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3  
факс 02 9712085

### ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД  
гр. София - 1431  
бул. „Пенчо Славейков” № 52А  
факс №: 02 9159443/669

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

## XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ % от стойността по т. 3.3. от настоящия договор и се представя в деня на подписването на договора в предвидената в чл. 60, ал. 1 от ЗОП форма.

17.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 15 работни дни от изтичането на срока му, ако е налице изпълнение на всички задължения по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.3. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на неизпълнение на задълженията по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо изпълнение, като договорените и начислени неустойки могат да се прихванат от гаранцията за изпълнение и от дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.

17.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения по договора и е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел «Финансово-счетоводен» на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД за получаване на оригинала ѝ.

## ХVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**18.1.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

**18.2.** Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП;

**18.3.** Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди завършване на нова процедура за доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за изпълнител участник, в случай, че са налице обстоятелствата по чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) в случаите по чл. 45 от ЗОП;

г) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование, мярка, каталожен номер и производител, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

**18.4.** За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Р. България законодателство.

**18.5.** Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – наименование на изделията, съгласно техническата спецификация на Възложителя, мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества, цени и производители на медицински изделия;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката и приложение №1 към него;

Приложение №4 – Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложение №1 към него;

Приложение № 5 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 10 от ЗОП и чл.48, ал.2 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 и чл.6, ал.2 от ЗМИП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост, рег. №11126/27.01.2015 г., изд. от СРС на Симеон Иванов- нотариално заверено копие;

2. Свидетелство за съдимост, рег. №10675/26.01.2015 г., изд. от СРС на Димитър Иванов- нотариално заверено копие;

3. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. №20150126132739/26.01.2015 г.;

4. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. №20150129165827/29.01.2015 г., че в търговския регистър по партидата на фирмата в част "Вписани обстоятелства" липсват следните обстоятелства: срок на

ликвидацията; ликвидатори; спиране или прекратяване на производството по ликвидация; възобновяване на ликвидацията; откриване на производство по несъстоятелност; възобновяване на производството; прекратяване на производството; обявяване в несъстоятелност и т.н.;

5. Удостоверение за липса на задължения към НАП на фирмата, изх. №22250201500006846/09.01.2015 г. - нотариално заверено копие;

6. Удостоверение за липса на задължения на фирмата към местния бюджет, изх. №7223001925/19.01.2015 г., изд. от Столична община-нотариално заверено копие;

7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Димитър Иванов, оригинал

8. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Димитър Иванов, оригинал;

9. Банкова гаранция за добро изпълнение, референция: 48-6648 от 19.02.2015 г., изд. от "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД за сумата от 39 058,74 лв.

10. Пълномощно рег. №1379, нотариално заверено на 28.01.2015 г. от нотариус Румен Богданов, с рег.№273 на нотариалната камара.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Ева Воденичарова  
Упълномощено лице



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....  
проф. д-р Г. Нанев, д.м.н.  
Изпълнителен директор



Изготвил:

Н. Георгиева -пл. експерт в отдел "ППД"

Съгласували:

Гл. счетоводител: .....  
Ем. Стоянова

Юрист и н-к отдел «ППД»:

Юл. Добрева

Н-к отдел "АО и ВО":.....

Д. Минкова

Лице, упражняващо предварителен  
контрол за законосъобразност:.....

М. Джерманова

Управител «Болнична аптека»:

Н. Първанова: .....

№ на обособената позиция/номер-латура	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ	Марка	Производител на медицинското изделие и принадлежност по смисъла на ЗМИ	Търговско наименование	Каталожен номер	Прогнозно количество, съгласно посочената мярка в колона №3	Цена на мярката посочена в колона 3	Обща цена за единица	Обща цена за номенклатура	Количество и/или брой в опаковката	Цена за офериранията опаковка
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Cook Select®	IGTFS-6S-2-UNI-SELECT	5	2200,0000		11 600,00	1 бр.	2 200,00
1	2										
I	"Доставки на медицински изделия, ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки										
6	Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален интродюсер, хидрофобен дилататор и триплетно крание. Възможност за изтегляне на филтъра през феморален/югуларен достъп. Количеството е 12 броя. Максимален диаметър на филтъра – 30мм. Дължина на филтъра – 48мм. 7,0F интродюсер с рентгеноконтрастен връх. Денде – 8,5F и дължина – 65см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Check-Flo Radial Access	KCFN-6-0-18-7-RA2.5-HC	5	140,0000		700,00	1 бр.	140,00
7	Сет за развален достъп с хидрофобно покритие и флексорна технология. Дължини: 7cm - 6F, 13cm - 5/6/7F, 23cm - 5/6/7F. Съвместим с водач .018" и дължина на дилататор съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на витинолов водач: 25/40/80cm	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Shuttle Select / Slip-Cath	KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC / SCBR4.5-35-75-FAS-ANG-SHTL	5	560,0000		2 800,00	1 бр.	560,00
8	Система - интродюсер и селективен катетър за достъп до коронарната артерия. Интродюсер: мек и атраматичен връх и AQ хидрофобно покритие. Намотка тип серпентина и флексорна технология с наличие на алтаел рентгеноконтрастен баня. Дължина на лезма: 90cm; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с водач .038". Интродюсер: 5.0/6.0F. Селективен катетър: 5.0/6.0F, съвместим с .035" водач и дължина 125cm. Конфигурации на връх: H1/JB1/V1/SIM2/JB2.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Microstructure® Introducer Sets Transcatheterless	MPIS-401-NT-SST	10	160,0000		1 000,00	1 бр.	100,00
9	Микропунктурен интродюсер сет. Gauge на иглата – 21, дължина на иглата – 7cm. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – не по-малко от 10cm. Външен размер на катетъра – 4,0F и 5,0F. Водач от неръждаема стомана и итинол с дължина от 40 до 60 cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Microstructure® Pedal Access	MPIS-401-PEDAL-NT-U-SST	10	160,0000		1 600,00	1 бр.	160,00
10	Сет за ретрограден достъп през Перде Дорбалис. Специален интродюсер с класа Check-Flo; външен диаметър: 4F, вътрешен диаметър: 2,9F; дължина: 7cm, съвместим с водач .018"; дължина на водача: 40cm; игла: 21G/4cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Cathina	MCS-2.5-NT-100-1.5-HP	5	\$50,0000		4 250,00	1 бр.	\$50,00
28	Суперселективен катетър използван за диалитични и интервенционни коронарни и периферни процедури. 5 триглатни зони на гъвкавост. Хидрофобно покритие. Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на лапа. Конструкция от неръждаема стомана позволява контрол без претрупване. Вътрешен диаметър, позволяващ използването на емболизиращи частици, сфери и микрокатоле – включително .018 сабологизационни катетери. Размери – 2.5/2.9F; Вътрешен диаметър: .021"/.025"; Дължина: 100/110/135/150cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ								

29	Биполярен пейсмак катетър - с / без балон. Размер: 5F; Дължина на катетър: 110cm; Широчина на електрод: 3mm; Капацитет на разряд балон: 1cc с максимален диаметър: 9mm. Разстояние между електрод: 10mm.	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	Bipolar	BP2502-10	20	190,0000	3 800,00	1 бр.	190,00
36	Swan Ganz катетър с гладка رنگتенова позитивна повърхност прелотартаваща образуването на тромби	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	SAFETY WEDGE™	TD1504HD	100	190,0000	19 000,00	1 бр.	190,00
54	Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и гласкестост. Нилонен материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвместим с водач .035"/.038". Конфигурации: JBI/JBZ/JBZ/DAV/NI/VERT/SIMI/SIMZ/TK/VERT, 0). Visceral (S1/C2/DAV/KMP/MPA/RM/MT/TC-BNK/TEGTVERT/VS/VSZ/0), Cerebral (R1/MC2/VS/VSZ/TC-BNK, Uterine (C2/RUC/TC-BNK/0), Multipurpose (DAV/KMP/MPA/TEGTVERT), Lower Extremity (0)(ANG-SHTL), Дължини според конфигурацията: 40/65/75/80/90/100/120/125cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Васкон Tip Torsion NB	HNBRA-0-35-100-P NS-JBI	10	60,0000	600,00	1 бр.	60,00
55	Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и гласкестост. Нилонен материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 3Fr/.096mm; 4Fr/.140mm"; 5Fr/.168mm. Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIMI/SIMZ/TK/VERT, 0), Visceral (S1/C2/DAV/KMP/MPA/RM/MT/TC-BNK/TEGTVERT/VS/VSZ/0), Cerebral (R1/MC2/VS/VSZ/TC-BNK, Uterine (C2/RUC/TC-BNK/0), Multipurpose (DAV/KMP/MPA/TEGTVERT), Lower Extremity (0)(ANG-SHTL), Дължини според конфигурацията: 40/65/75/80/90/100/120/125/135cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Slip Cath Vascon Тър	SCBR4-0-38-100-P NS-JBI	5	90,0000	450,00	1 бр.	90,00
57	Плакитаксел илър-чвал РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Плакитаксел (3µg/ml) / исллак; съвместим с водач 0,014", RX дизайн; Диаметър на shaft: Просимално 1.8 F; Дистално 2.5F; Полена дължина: 140 мм; Диаметър на лумен на водач: 25cm; Дължина на дистален връх: 5mm; Профил на върха: 0.016". Дължина: 152/20/25/30mm; Диаметър: 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioStream	BSTR-2015	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00
58	Плакитаксел илър-чвал РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Плакитаксел (3µg/ml) / исллак; съвместим с водач 0,014", Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на shaft: Просимално 3.8F, Мидиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полена дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Стъване на балон: 4-кратно за 4.00/5.00mm, 5-кратно за 6.00/7.00/8.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioPath014	BPTH-14-2040 L	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00
59	Плакитаксел илър-чвал РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Плакитаксел (3µg/ml) / исллак; съвместим с водач 0,035", Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на shaft: Просимално 3.8 F, Мидиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полена дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Стъване на балон: 2-кратно за 2.80mm, 3-кратно за 2.50/3.00/3.50/4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioPath035	BPTH-35-4020 S	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00
62	РТСА балонен катетър Водач: 0.014", Дизайн: комплиантен; Материал на балона и shaft: полиамид; Покритие: Resiltech; пълно излъчване до 60 sec.; Доза: 3 µg/mm2 до повърхността на балона; Налягане (bat): NP = 8, RBF = 16, MFR = 22; Дължина на лумена на водача: 25 cm.; На върха: дължина - 3.5 cm.; профил: 0.017"; Shaft: Proxim 1.9 F, дистален shaft: 2.6 F; Полена дължина на катетър: 140 cm. Дължина (mm): 15, 20, 25 и 30; Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioStream	BSTR-2015	100	850,0000	85 000,00	1 бр.	850,00
63	Коронарен РТСА полу-разтеглив балон катетър - RX; съвместим с водач 0.014"/0.36mm и водач катетър: SF/1.40mm; Материал на балон: Polyamide Elastomer; Нуротубе проксимален дизайн на shaft; Диаметър на shaft: Просимално 2.0 F, Дистално 2.362F; Полена дължина: 142 mm; Хидрофилно покритие W-H; Профил на преминаване на лезия: 0.018" / 0.46 mm. Дължина: 10, 15, 20, 25, 30mm; Диаметър: 1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm.	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	Powerline	PWR-1510	30	200,0000	6 000,00	1 бр.	200,00
65	Балон за РТСА Коронарен балон за високо налягане: 1. Материал - COMAX; 2. QUAD fold; 3. връх профил 0.017"; 4. система, улесняваща добрата навигация; 5. съвместим с SF водач катетър; 6. с мек връх	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	Powerline	PWR-1510	50	200,0000	10 000,00	1 бр.	200,00

73	Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .014". Изработен от найлон с 40см хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема система. Диаметър: 2/2.5/3/4mm. Дължина: 24/6/8/10/12/16/20cm. Препоръчителен интродуцер – 4.0Fr; RBP: 16atm. Дължина на катетър: 110 / 170cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance 14LP	PTAX4-14-1-10-2-2	10	560.0000	5 600,00	1бр.	560,00
74	Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .035". Д-лукен за бърза инфузия/дефлуация, проходимост и гласкомост. Специално Pflabotm покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването; Stagesat краища за посилено повторно събиране. Диаметър: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm. Дължина: 24/8/10/12/14cm. RBP: 15/12/11/8atm. Препоръчителен интродуцер – 5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължина на катетър: 80 / 135cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance 35LP	PTAS-35-80-3-2.0	10	370.0000	3 700,00	1 бр.	370,00
75	Ултра нископрофилен балон-катетър съвместим с водач .014". Хидрофилно покритие в дисталните 15cm. Специално Pflabotm покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването. Диаметър: 1.5/2/2.5/3mm. Дължина: 2/3/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен интродуцер – 3.0Fr; Съвместим с водач .014. RBP: 16atm. Дължина на катетър: 50 / 90 / 150cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance Micro14	PTA3-14-50-1.5-2	10	520.0000	5 200,00	1 бр.	520,00
84	Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медицимент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 µg/mm - аблутимално покритие. Водач: 0.014". Дължина: квадратична връзка с "S" образна конектори с дебелина на стравате 0.0047"/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ро маркери 90 и 100 см от върха. Профил на преминаване на лезия: 0.018"/0.46mm. Диаметър на шифт: Проксимално 2.0F, Дистално 2.6/2.8F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Радиална сила: > 0.67 bat / 500 mmHg. Възможност за отваряне на стравате: 1.56mm. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/ 2.50/2.75/3.00/3.50 и 4.00mm.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioFreedom /	BFR1-2208	50	825.0000	41 250,00	1 бр.	825,00
87	Коронарен стент от кобалт-хромова сплав; Дължина на катетър - RX, Проксимален шифт с Hydrotube дилати и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016". Диаметър на шифт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стравате, с дебелина 0.0039" и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стравате: 1.57mm; Радиална сила: > 0.67 bat / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm;	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	Chrona	BCR-2209	50	658.3500	32 916,50	1 бр.	658,33
91	Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медицимент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 µg/mm, и бивазатримол позичер: Полилактид (PLA) Водач: 0.014". Дължина: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047"/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ро маркери 90 и 100 см от върха. Профил на преминаване на лезия: 0.016". Диаметър на шифт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стравате: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bat/500 mmHg. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm. Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50 и 4.00mm.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioMatrix NeoFlex	BMXP-2208	100	825.0000	82 500,00	1 бр.	825,00
100	Саморазгващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен стент. Медицимент: Биолимус А9 с дозировка 21.3 µg/mm, и бивазатримол позичер: Полилактид (PLA). Водач: 0.014". Дължина: рингобразна права връзка с дебелина 1.60mm (0.0063") и модел с 12 или 13 корони; Ро маркери 100 и 110 см от върха. Профил на преминаване: 0.064"/ 71.63 mm. Диаметър на шифт: Проксимално 2.0F; Хидрофилно покритие на дисталния шифт; Полезна дължина: 137 см; Радиална сила: > 0.67 bat / 500 mmHg. Дължина: 11/14mm; Диаметър: 3.00/3.50mm.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	Axxess	AXBF-3011	10	1000.0000	10 000,00	1 бр.	1 000,00
103	Периферен сълов саморазгващ се стент; Материал: Нитинол; 6 бр. маркери – таптал; Delivery System:6F; 0.035"; работна дължина 80 и 130cm; Диаметър: 5,6,7,8,9,10 mm; Дължина: 30,40,60,80,100 mm	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverFlex35	ZFV6-80-5-2.0	10	950.0000	9 500,00	1 бр.	950,00
107	Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез екстравакуларен, водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1.3 ± 2.3 минути. Размери: 5F-свив, 6/7F-успен.	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	MynxGrip	MX5021	20	250.0000	5 000,00	1 бр.	250,00
117	OTW система - 035", 018" и RX система .014" лазерно изрязан от едно тало от нержадема стомана, без запояване, затворена оплетка Es или Ел образен флексисектмент, висока радиална сила, дължина - 80-135 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formulab55/418/414	FOV535-35-80-4-12/FOV418-18-80-3-12/FOV414-14-80-4-12	20	935.0000	18 700,00	1 бр.	935,00


118	RX система - 014" и OTW .018", лазерно изрязан от едно тяло от кобалт-хром L605, без запояване, затворена оплетка, видимост, оптичелен флексибелитет, висока разналяна сила, дължина - 80-142 см., воден катетър - 6F	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formula18/414	FOV418-18-80-3-12/FOVX414-14-80-4-12	20	935.0000	18 700,00	1 бр.	935,00
119	Стентове за периферия ангиопластика, разтворими от балон, съвместими с водат 0,14 инча с диаметър от 5 до 7 мм и съвместими с интродюсер 5 F или воден катетър 6 F; тип A; RX система - 0,14, затворена оплетка, висока разналяна сила.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formula14	FOVX414-14-80-4-12	20	935.0000	18 700,00	1 бр.	935,00
129	Саморазтварящи се медикамент нъл-чвалш периферен стент с индикации за стентирание на SFA/Фемороподплателна артерия; Медикамент: Пикалитаксел Материал: Нитинол със Z-клетъчен лайон на стент; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm; Дължина на стент: 40/60/80/100/120mm; Съвместим с водат: .035"; Препоръчителен интродюсер: 6Fr	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverPTX	ZIV6-35-80-5.0-40-PTX	20	2150.0000	43 000,00	1 бр.	2 150,00
130	RX/OTW саморазтварящи се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентирание на Илиячна/Каротидна артерия Материал/дизайн на стент: Нитинол/Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 4/5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с водат: .018"; Препоръчителен интродюсер: 5Fr	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zilver 518(RX)	ZIVX5-125-4-3.0	10	999.1600	9 991,60	1 бр.	999,16
135	OTW саморазтварящи се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентирание на Илиячна/SFA /Фемороподплателна артерия; Материал/дизайн на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с водат: .035"; Препоръчителен интродюсер: 6Fr.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverFlex35	ZFV6-80-5-2.0	10	970.0000	9 700,00	1 бр.	970,00
136	OTW саморазтварящи се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентирание на Илиячна артерия; Материал/дизайн на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водат: .035"; Препоръчителен интродюсер - 6Fr.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zilver635	ZIV6-80-12-4-0	10	970.0000	9 700,00	1 бр.	970,00
141	Торакален дортен стент -графт, с максимален диаметър 45 см. и дължина 10-20 см. Абдоминална ендопротеза.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	20	13000.0000	260 000,00	1 бр.	13 000,00
143	Торакален стент-графт, прав или конусовиден вариант; спектрополиран нитинолов стент със спирално разположен поддържащ страт; нетъжни полиестерен графт с дълъа 60 см. оплетен вътрешен шайф; NIT вътрешен катетър, подсилена вътрешна обвивка. Размери стент-графт: диаметър - 22 мм; дължина - 150 мм; обща дължина - 163 мм. Размери на доставящата система: диаметър 22 FR, използваема дължина - 90 см.; разстояние от върха до графта - 6 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	5	13000.0000	65 000,00	1 бр.	13 000,00
144	Илиячни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметри от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на кланчен крак от 39 до 122мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14 и 16F в зависимост от диаметъра на илиячния крак.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith® Spral-Z™ AAA Iliac Leg Graft	ZSLE-24-90-ZT	16	4000.0000	64 000,00	1 бр.	4 000,00
145	Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Избор на проксимален стент (с или без закрояващи се рамене). Диаметри от 28 до 42mm. Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от диаметъра. Интродюсер с външно хиарофибно покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент графта. Стръчно освобождаване, позволяващо препозициониране спрям пълното разгръщане на стент графта.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	6	13000.0000	78 000,00	1 бр.	13 000,00
146	Проксимален уължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42mm. Дължини - 77, 80 и 81mm. Интродюсер 20 и 22F.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith TX2 Proximal Extension	TBE-38-77-PF	6	8300.0000	49 800,00	1 бр.	8 300,00

147	Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от нерждаема стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Закотвящи се корони против миграция. Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в зависимост от диаметъра. Интродюсер с вътрешен лumen от PTFE, външно хидрофилно покритие в размери от 18 до 22F, в зависимост от големината на стент графта. Слусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Flex Main Body	TFFB-22-11-ZT	16	5500.0000	88 000,00	1 бр.	5 500,00
148	Стент за аортна дисекция – тип Б. Дължина 4, 6 и 8mm и диаметър 36 и 46mm. Слусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Dissection	GZSD-46-82	8	5000.0000	40 000,00	1 бр.	5 000,00
II	“Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМЗИ за нуждите на „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки									
1	Сетове за микропунктура 4 - 5 FR, за водач 0,018", с дължина 40 см, J-върх и игла 4 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo® Introducer Set	RCFN-4.0-18-13-RA2.5	30	110.0000	3 300,00	1 бр.	110,00
2	Флексорни интродюсери за микропунктура при радиален достъп, сетове 5 и 6 FR, водач 0,018" с дължина 13 см, и нитинолов водач	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo® Introducer Sets	KCFN-5.0-18-13-RA2.5-HC	40	150.0000	6 000,00	1 бр.	150,00
3	Флексорни интродюсери 5-8 FR, за водач 0,038", с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-5.0-18-38-90-RB-ANL0-HC	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
4	Флексорни интродюсери 5,5-8 FR, за водач 0,038", с дължина 40 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo®	KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
5	Флексорни интродюсери 4-12 FR, за водачи 0,018" и 0,038", с дължини 45 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-9.0-18-38-45-RB-ANL0-HC	5	250.0000	1 250,00	1 бр.	250,00
6	Флексорни интродюсери 5 и 6 FR, за водачи 0,018" и 0,035", с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-6.0-18-38-90-RB-ANL2-HC	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
7	Флексорни интродюсери 10 и 12 FR, за водач 0,038", с дължина 80 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo® Introducers	KCFW-10.0-38-80-RB	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
8	Флексорни интродюсери 7 и 8 FR, за водач 0,035", с дължини 55 и 110 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo® Introducers	KCFW-7.0-35-110-RB-HFANL1-HC	5	420.0000	2 100,00	1 бр.	420,00
9	Дълъг Мълинс интродюсер 6-8 FR, за водач 0,038", дължини 63 и 75 см, с рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-6.0-38-75-RB-MTS	5	200.0000	1 000,00	1 бр.	200,00
10	Дълъг Мълинс интродюсер 9-14 FR, за водач 0,038", дължини 63, 75 и 85 см, с рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-9.0-38-85-RB-MTS	5	300.0000	1 500,00	1 бр.	300,00
11	Големи интродюсер-сетове 9, 10, 12 и 14 FR, за J-водач 0,038", дължина 13 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCF-14.0-38-J	5	200.0000	1 000,00	1 бр.	200,00


12	Дълги нитролосер-сетове 10-18 FR, за водач 0,038", дължина: 30, 45 и 80 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-18-0P-38-85-RB	5	400.0000	2 000,00	1 бр.	400,00
13	HAUSDORF-LOCK нитролосери 10-12 FR, за водач 0,038", дължина 75 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Check-Flo® Introducers	RCFW-10.0-38-75-RB-HLA-091100	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
14	Водач за допълнителна поддръжка (extra support) с висока проходимост тип Roadrunner с размер 0,018" и дължина 180 и 300 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Roadrunner® Extra Support	RSTF-14-180	20	300.0000	6 000,00	1 бр.	300,00
15	Твърди и ултра твърди водачи с различни характеристики и размери							6 000,00		
15.1	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 и 300 см с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	20	120.0000	2 400,00	1 бр.	120,00
15.2	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 см - с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	20	120.0000	2 400,00	1 бр.	120,00
15.3	Супер твърди прави водачи с размер 0,035", дължина 180 и 260 см, със 7 и 15 см. мек връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	10	120.0000	1 200,00	1 бр.	120,00
16	Периферен амплатз водач с PTFE покритие от нерждаема стомана - твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7.5. Дължина: 145/180/260cm. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038"	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Stiff-Extra Ultra	THSF-35-145-ASG	10	120.0000	1 200,00	1 бр.	120,00
18	Стандартен водач - нерждаема стомана с тefлоново покритие. Наличие на специален T-J връх за минимизиране на травма. Прав и извит - с радиус на кривка: 1.5, 3, 7.5, 15mm. Диаметър: .018"/.021"/.025"/.032"/.035"/.038". Дължина: 145/180/260cm	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Standard Wire Guides	TSF-18-145	5	70.0000	350,00	1 бр.	70,00
21	Специални нитинолови водачи							5 400,00		
21.1	Нитинолов, хидрофобен, лудкървист много твърд водач 0,035" 300 см с 15 см мек J връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Lunderquist® Extra-Stiff	TSCMG-35-300-7-LES	30	100.0000	3 000,00	1 бр.	100,00
21.2	Нитинолов, хидрофобен водач с 30 мм преформирани се връх 0,035" 180 см, прав	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Extra-Stiff	THSF-35-180-AES	10	120.0000	1 200,00	1 бр.	120,00
21.3	Нитинолов, хидрофобен водач с 30 мм преформирани се връх 0,035" 180 см, ангулиран	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatz Extra-Stiff	THSCF-35-180-3-AES	10	120.0000	1 200,00	1 бр.	120,00
23	Микроводач с мандрил от нерждаема стомана. Специално разработен връх улесняващ проходимостта с различна твърдост: 6/12/18/25g. Диаметър: .014". Дължина на водач: 135/190/300cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Approach CTO	CMW-14-135-6G	10	390.0000	3 900,00	1 бр.	390,00
24	Микроводач от нитинол с дистелен връх от Паладий за допълнителна визуализация, позволяващ високоэффективна маневреност и съпорт. Варианти: ангулирани и за оформяне. Диаметър: .014". Дължина: 135/190/300cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Approach® Pro LT	HMW-14-135-ST	10	470.0000	4 700,00	1 бр.	470,00

25	Емболизационни частици перманентно запушване на хипераскуларни лезии и артериални/венозни мафформации. Размер на частиците в микрони по опаковки/цвет: (90-180)черен, 180-300/зелен, 300-500/жълт, 500-710/червен, 710-1000/син, 1000-1400/оранжов, 1400-2000/жълт).	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	PVA Foam	PVA-100	5	300.0000	1 500,00	1 бр.	300,00
60	Водешо лезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атраматичен, ретикулострестен лезилен връх и хидрофобно покритие. Дължина: 45cm; Използвател: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на лезиле нивел: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr - .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANL0-HC	15	250.0000	3 750,00	1 бр.	250,00
61	Водешо лезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атраматичен, ретикулострестен лезилен връх и хидрофобно покритие. Дължина: 90/110cm; Използвател: 4.0/5.0/6.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на лезиле нивел: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC	5	350.0000	1 750,00	1 бр.	350,00
68	Спирали за емболизация на съдове и доставящи с-ми за спирали							71 350,00		
68.1	Спирали за емболизация на съдове тип Flipper - различни размери	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flipper PDA Closure Detachable System	IMWCE-3-PDA3 / IMWCE-8-PDA5	30	300.0000	9 000,00	1 бр.	300,00
68.2	Доставяща система за спирали тип Flipper	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flipper 3SPDA	TDS-80-PDA / TDS-110-PDA	30	500.0000	15 000,00	1 бр.	500,00
68.3	Емболизираща спирали. Материал – никел и синтетични фибри. Спиралата е премотирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с крайна дупка с диаметър - .035" и .038". Диаметър на еMBOLИЗАЦИЯТА – 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20/30/45mm при .035", и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при .038".	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Inconel Mreye	IMWCE-35-1-3 / IMWCE-38-15-20	25	200.0000	5 000,00	1 бр.	200,00
68.4	Емболизираща спирали. Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 инча. Диаметър дължина на еMBOLИЗАЦИЯТА – 2/3/4/6/8/10mm и 2/3/4/6/8/10при .018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035".	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Jackson	IMWCE-35-4-3- JACKSON / IMWCE-38-6-12- JACKSON	15	300.0000	4 500,00	1 бр.	300,00
68.5	Спирали за емболизация на съдове тип Jackson - различни размери	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Jackson	IMWCE-35-4-3- JACKSON / IMWCE-38-6-12- JACKSON	40	300.0000	12 000,00	1 бр.	300,00
68.6	Доставяща система за спирали тип Jackson	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Jackson Detachable Coil	JDS-80 / JDS-110	30	350.0000	10 500,00	1 бр.	350,00
68.7	Спирали за емболизация на съдове тип Inconel - MReye - различни размери	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Inconel Mreye	IMWCE-35-1-3 / IMWCE-38-15-20	30	200.0000	6 000,00	1 бр.	200,00
68.8	Водач за избуване на спирали	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Coil Pusher	CP-18-180	10	300.0000	3 000,00	1 бр.	300,00
68.9	Емболизационни частици перманентно запушване на хипераскуларни лезии и артериални/венозни мафформации, с размер на частиците от 90 до 2800 микрона	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	PVA Foam	PVA-100	20	300.0000	6 000,00	1 бр.	300,00

68.10	Ангуларан, модифициран катетър за емболотерапия 7Fr, 100 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	TorconNB	HNB7.0-NT-100-P NS-MPA	5	70.0000	350.00		1 бр.	70.00
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА БЕЗ ДДС: 1 301 958.10											
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА С ДДС: 1 562 349.72											



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: