

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № РД-25-55/27.04.2016г.

Днес, 28.04.2016 г., в гр. София, между:

1. УМБАЛ“Св. Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. “П. Славейков” № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **КУПУВАЧ**, от една страна,

и

2. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София-1700, бул. “Симеоновско шосе“ №93Б, вх. Б, ет.3, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201090465, представлявано от Симеон Иванов – управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

на основание чл. 120 от Закона за обществените поръчки, и постъпило писмо вх. № 01-00-43-79/28.04.2016г. на Ева Воденичарова – пълномощник, страните се споразумяха за следното:

I. В приложение № 1, съставляващо неразделна част от Договор № РД-25- 55/27.04.2016г., се променят единичните цени на медицинските изделия, по обособена позиция I, ном. ед. №№281, 285 и 286.

II. Промяната на цената на медицинските изделия влиза в сила, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

III. Останалите клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Симеон Иванов
Управител



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.
Изпълнителен директор

Съгласували:

Гл. счетоводител:

Ем. Стоянова

Юрист и н-к отдел “ППД”:

Юл. Добрева

Н-к отдел “АО и ВО”:

Д. Минкова

Лице, упражняващо предварителен

контрол за

законосъобразност:

Мл. Джерманова

Управител “Болнична аптека”:

Н. Първанова:

| № на обособената позиция/номенклатура | Наименование на машинските части и принадлежностите по списъка на ЗМИ за технически изисквания към тях | Марка | Производител на машинното изделие и принадлежност и държавна продукция | Търговско наименование | Ключовия номер | Протоколно количество | Цена на мярката | Обща цена за сравняване | Обща цена за нивелиране | Обща цена за офшоризация | Цена на офшоризация |
|---------------------------------------|---|-------|--|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доставка на машински части: ангиографи, кардиографи и принадлежностите по списъка на ЗМИ за пункции по "Изследване по ангиограма кардиология" и "Клиника по съдова хирургия и ангиология" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, включващи по предварителна писмена заявка | | | | | | | | | | |
| 4 | Интралюсер с паметка тип серията и флексорна технология за контрол артериален достъп; Мех. атраматичен, рентгеноконтрастен достъп аръх и хидрофилно покритие. Външен диаметър инт/мм: 5.5 - 0812/2.06; 6.0 - 0872/2.1; 7.0 - 1002/2.54; 8.0 - 1132/2.87; Дължина на дилататор: 47cm. Конфигурация на върха: 180° Атрика. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Balkin | KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC | 20 | 215,0000 | 4 300.00 | | 1 бр. | 215.00 |
| 5 | Интралюсер с паметка тип серията и флексорна технология. Мех. атраматичен, рентгеноконтрастен достъп аръх. Интралюсер: 4.0x5.0x6.0x7.0x8.0x9.0x10x11x12x13x14x15x16x17x18x19x20x21x22x23x24x25x26x27x28x29x30x31x32x33x34x35x36x37x38x39x40x41x42x43x44x45x46x47x48x49x50x51x52x53x54x55x56x57x58x59x60x61x62x63x64x65x66x67x68x69x70x71x72x73x74x75x76x77x78x79x80x81x82x83x84x85x86x87x88x89x90x91x92x93x94x95x96x97x98x99x100x101x102x103x104x105x106x107x108x109x110x111x112x113x114x115x116x117x118x119x120x121x122x123x124x125x126x127x128x129x130x131x132x133x134x135x136x137x138x139x140x141x142x143x144x145x146x147x148x149x150x151x152x153x154x155x156x157x158x159x160x161x162x163x164x165x166x167x168x169x170x171x172x173x174x175x176x177x178x179x180x181x182x183x184x185x186x187x188x189x190x191x192x193x194x195x196x197x198x199x200x201x202x203x204x205x206x207x208x209x210x211x212x213x214x215x216x217x218x219x220x221x222x223x224x225x226x227x228x229x230x231x232x233x234x235x236x237x238x239x240x241x242x243x244x245x246x247x248x249x250x251x252x253x254x255x256x257x258x259x260x261x262x263x264x265x266x267x268x269x270x271x272x273x274x275x276x277x278x279x280x281x282x283x284x285x286x287x288x289x290x291x292x293x294x295x296x297x298x299x300x301x302x303x304x305x306x307x308x309x310x311x312x313x314x315x316x317x318x319x320x321x322x323x324x325x326x327x328x329x330x331x332x333x334x335x336x337x338x339x340x341x342x343x344x345x346x347x348x349x350x351x352x353x354x355x356x357x358x359x360x361x362x363x364x365x366x367x368x369x370x371x372x373x374x375x376x377x378x379x380x381x382x383x384x385x386x387x388x389x390x391x392x393x394x395x396x397x398x399x400x401x402x403x404x405x406x407x408x409x410x411x412x413x414x415x416x417x418x419x420x421x422x423x424x425x426x427x428x429x430x431x432x433x434x435x436x437x438x439x440x441x442x443x444x445x446x447x448x449x450x451x452x453x454x455x456x457x458x459x460x461x462x463x464x465x466x467x468x469x470x471x472x473x474x475x476x477x478x479x480x481x482x483x484x485x486x487x488x489x490x491x492x493x494x495x496x497x498x499x500x501x502x503x504x505x506x507x508x509x510x511x512x513x514x515x516x517x518x519x520x521x522x523x524x525x526x527x528x529x530x531x532x533x534x535x536x537x538x539x540x541x542x543x544x545x546x547x548x549x550x551x552x553x554x555x556x557x558x559x560x561x562x563x564x565x566x567x568x569x570x571x572x573x574x575x576x577x578x579x580x581x582x583x584x585x586x587x588x589x590x591x592x593x594x595x596x597x598x599x600x601x602x603x604x605x606x607x608x609x610x611x612x613x614x615x616x617x618x619x620x621x622x623x624x625x626x627x628x629x630x631x632x633x634x635x636x637x638x639x640x641x642x643x644x645x646x647x648x649x650x651x652x653x654x655x656x657x658x659x660x661x662x663x664x665x666x667x668x669x670x671x672x673x674x675x676x677x678x679x680x681x682x683x684x685x686x687x688x689x690x691x692x693x694x695x696x697x698x699x700x701x702x703x704x705x706x707x708x709x710x711x712x713x714x715x716x717x718x719x720x721x722x723x724x725x726x727x728x729x730x731x732x733x734x735x736x737x738x739x740x741x742x743x744x745x746x747x748x749x750x751x752x753x754x755x756x757x758x759x760x761x762x763x764x765x766x767x768x769x770x771x772x773x774x775x776x777x778x779x780x781x782x783x784x785x786x787x788x789x790x791x792x793x794x795x796x797x798x799x800x801x802x803x804x805x806x807x808x809x810x811x812x813x814x815x816x817x818x819x820x821x822x823x824x825x826x827x828x829x830x831x832x833x834x835x836x837x838x839x840x841x842x843x844x845x846x847x848x849x850x851x852x853x854x855x856x857x858x859x860x861x862x863x864x865x866x867x868x869x870x871x872x873x874x875x876x877x878x879x880x881x882x883x884x885x886x887x888x889x890x891x892x893x894x895x896x897x898x899x900x901x902x903x904x905x906x907x908x909x910x911x912x913x914x915x916x917x918x919x920x921x922x923x924x925x926x927x928x929x930x931x932x933x934x935x936x937x938x939x940x941x942x943x944x945x946x947x948x949x950x951x952x953x954x955x956x957x958x959x960x961x962x963x964x965x966x967x968x969x970x971x972x973x974x975x976x977x978x979x980x981x982x983x984x985x986x987x988x989x990x991x992x993x994x995x996x997x998x999x1000 | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor® Raabe | KCFW-4.0-35-55-RB-RAABE | 50 | 202,5000 | 10 125.00 | | 1 бр. | 202.50 |
| 12 | Вода Калва филтър сет. Преполнителен филтър интралюсер, система с компактен интралюсер, хидрофилен дилататор и трикотажно крило. Възможност за изтегляне на филтъра през феморален/пупурен достъп. Конвейер дизайн с 12 жлезби. Максимален диаметър на филтъра – 30mm. Дължина на филтъра – 48cm. 7.0F интралюсер с рентгеноконтрастен аръх. Дъвка – 8.5F и дължина – 65cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Cook Select® | IGTFCFS-65-2-UNI-CELECT | 30 | 2275,0000 | 68 250.00 | | 1 бр. | 2 275.00 |
| 13 | Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Дължина: 7cm - 6F, 13cm - 5/6/7F, 23cm - 5/6/7F. Съвместим с подалч. 018" и дължина на дилататор съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на игликовия подалч: 25/40/80cm | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Check-Flo Radial Access | KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC | 20 | 125,0000 | 2 500.00 | | 1 бр. | 125.00 |
| 14 | Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Размер: 4Fг - вътрешен диаметър 0.69"/1.5mm; 5Fг - вътрешен диаметър 0.74"/1.9mm; 6Fг - вътрешен диаметър 0.87"/2.2mm; 7Fг - вътрешен диаметър 1.00"/2.5mm. Дължина: 7cm - 4/5/6/7F, 13cm - 4/5/6/7F. Съвместим с подалч. 018" ; размер/дължина на игла: 21G/4cm или 2.5cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Check-Flo Radial Access | KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC | 20 | 125,0000 | 2 500.00 | | 1 бр. | 125.00 |
| 15 | Система - интралюсер и селективен катетър за достъп до каротидната артерия. Интралюсер: мех и атраматичен аръх и AQ хидрофилно покритие. Няколко тип серията и флексорна технология с наличие на дилататор рентгеноконтрастен бива. Дължина на дъвка: 90cm; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с подалч. 038". Интралюсер: 5.0/6.0Fг. Селективен катетър: 5.0/6.0Fг, съвместим с 035" подалч и дължина 125cm. Конфигурация на аръх: HI/BI/VI/SIN/2/BJ2. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Shuttle Select Trolley Best | KSAW-5.0-35-90-RB-SHTL-FLEX-HC | 10 | 405,0000 | 4 050.00 | | 1 бр. | 405.00 |
| 16 | Микропункциен интралюсер сет. Сеге на иглата – 21, дължина на иглата – 7cm. Диаметър на подалч – 018mm. Външна дължина на катетъра – не по-малко от 10cm. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от перфорацията стоманя и платинос с дължина от 40 до 60 cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | MicroPuncture® Introducer Sets Transitionless | MPIS-401-NT-SST | 50 | 160,0000 | 8 000.00 | | 1 бр. | 160.00 |
| 17 | Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалес. Селективен интралюсер с класика Check-Flo външен диаметър: 4Fг, вътрешен диаметър: 2.9Fг, дължина: 7cm; съвместим с подалч. 018" ; дължина на подалч: 40cm; игла: 21G/4cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | MicroPuncture Pedal Access | MPIS-401-PEDAL-NT-USST | 50 | 160,0000 | 8 000.00 | | 1 бр. | 160.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|----------------------|------------------|-----|----------|-----------|-------|--------|
| 97 | Балон катетър за РТА на естесвени сегменти в периферните кръвоносни съдове, като включително артерии; съвместим с водач с 0,35"; диаметър 2,14, 16 и 18 мм; дължина 2, 4, 6 см; 092"; ID 7 FR; RBP 8ATN; Работен дължина 75см;120см; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 3SLP | PTA5-35-80-3-2.0 | 160 | 332,5000 | 33 250,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 98 | Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително влявната, бсдженя, инфравентрикуларна, възходяща и влявната артерия; за тесериране на обструктивни лезии на рождене или придобити артериопатии: двуполна фистула; Монорамна и OTW; съвместим с 0,14" водач; подкувалитативен балон с ултра ниска степен профил (0,017"/0,43 мм) и CRS профил (0,030"/0,76 мм), ниска профил на върха (с боклуци, диаметри лезии); платформата на MR, за с дъб обвива на катетъра, а платформата на OTW - бунд-бъбиче катетър, меква с свързани лезии на шифра; катетър за въвеждане вестрел връх (0,017") ; Работен дължина 90см и 150см; 2мм влявната-артериална ренгеноконтрасти. маркиран вляс с дупер порт - за промишлене; лезията изкривен лъчещи поставяне на полукръвни лезии за 360град балон катетър; проксималната част на балона да е пр крпата с хидрофилно и хидрофобно покритие; диаметри на балона в мм: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължина в мм: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance Micro14 | PTA3-14-50-1.5-2 | 5 | 332,5000 | 1 662,50 | 1 бр. | 332,50 |
| 102 | РТА интравенозен балон-катетър 035". Техника: OTW, Со-ахил-сч шифт. Профил с мек връх и конична форма. Съвместим с 5F катетър. Размери: Ø 5-12 mm/дължина 20-220 mm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 3SLP | PTA5-35-80-3-2.0 | 200 | 332,5000 | 66 500,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 103 | РТА интравенозен балон-катетър 014". Техника: Rx, Шафт: 160 см. Ниска crossing профил. С максимална безопасност при високо радиация. Размери: Ø 2-7 mm/дължина 20-220 mm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance Micro14 | PTA3-14-50-1.5-2 | 200 | 332,5000 | 66 500,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 104 | РТА интравенозен балон-катетър 012". Техника: OTW. Без балонен ефект при радиация. Ниска crossing профил. Размери: Ø 2-8 mm/дължина 24-220 mm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 18 | PTA4-18-80-3-2.0 | 200 | 332,5000 | 66 500,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 113 | Емболектомични катетри от Rebar и латексен балон.Различни нивесте за по-лесна индукция. Градуирани на лезия 10 см. от дисталната част и подълзени с прехващане се подим. Единолумени – 2F (40 и 60 см); 3F (40 и 80 см); 4F;56F (40,80см); 7-8F (80см). | брой | Biosensors International Pte Ltd., Сингапур | Embolectomy Catheter | EL 1380 | 30 | 42,5000 | 1 275,00 | 1 бр. | 42,50 |
| 114 | Емболектомични катетри от Rebar и латексен балон. Различни нивесте за по-лесна индукция. Градуирани на лезия 10 см. от дисталната част и подълзени с прехващане се подим. Двухлумени – 4F;5,67F (80 см). | брой | Biosensors International Pte Ltd., Сингапур | Embolectomy Catheter | EL 1380 | 300 | 42,5000 | 12 750,00 | 1 бр. | 42,50 |
| 115 | Тромбектомични еднолумени катетри и от Rebar, единолумени с мек и флексибилен връх. Различни нивесте за по-лесна индукция. Градуирани на лезия 10 см. от дисталната част и подълзени с прехващане | брой | Biosensors International Pte Ltd., Сингапур | Embolectomy Catheter | EL 1380 | 300 | 42,5000 | 12 750,00 | 1 бр. | 42,50 |
| 117 | Балон катетър за коронарна ангиопластика при тотални оклузии. Z – 4р технология. Материал на балона – Ребар.Валниел диаметър на върха – 0,316". Прочината профил 0,0186". Нормално излизане с 6см. RBP – 14 нгтх. Проксимален шифт 2,36F. Тракционно налягане на балона, воду радиация .Покритие: Hydro-ox / върха: Im16 / под-дъ:Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм; Дължина 5-30 мм. | брой | Biosensors International Pte Ltd., Сингапур | Powerline | PWR-1510 | 30 | 155,0000 | 4 650,00 | 1 бр. | 155,00 |
| 123 | Балон - катетър за инферна ангиопластика.Материал на балона - полиамид. Тип - полурастворлив.Два платформи ретроградноативни маркера за precisely позициониране. Връх - от небасе, профил на праминале - 0,026". Дистални катетър- OTW - тип, лезуменел, съвместим с 4F интродуцер и 0,018" водач. Размери : диаметър - 2.0мм x 7 бмм; дължина - 1.5мм / за балона с диаметър 4.0мм и 5.0мм / 2.0мм, 3.0мм,4.0мм,6.0мм,8.0мм,10.0мм,12.0мм, 15.0мм и 22.0мм . Полена дължина на системата - 90см, 138 см и 150 см. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 3SLP | PTA5-35-80-3-2.0 | 120 | 332,5000 | 39 900,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 131 | Балон катетър за РТСА с покритие от ваксипакс. Профил на върха 0,017" (0,43мм); черен плат на върха; хидрофобно покритие. Съвместим с водач 0,014" (0,36мм); дължина в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм: 2,0; 2,5; 2,5; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; Ефективна дължина на с-матая за ластава - 144см; Две ретроградноативни лезии за наблюдение при флуороскопия; Съвместим с 5F воден катетър; Покритие: лезарство - ваксипакс с 2,0 µг на мм² от поурхността на балона и ексипмет- асесъг трибулй (1µг) | брой | Biosensors Europe S.A, Швейцария | BioStream | BSTR-2015 | 50 | 850,0000 | 42 500,00 | 1 бр. | 850,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|----------|-----------|-------|--------|
| 143 | Материалът излъчващ периферен балон. Съвместимост с вода: 0.018" Материал: SCF(сери Christine Polymer) ПОКРИТИЕ Медицинен : Паксилтаксел(Paclitaxel) Доза на медицинката: 3.0 μg/mm2 Матрица: Витрул-тр-хеуд сітіате (ВТНС) Шифър: 3.8F, хидрофобно покритие Материал: полиетилен Работна дължина: 90, 130 Размери: 63.0-40.5-6.0-7.0 mm; 140-80-120mm; Интерюсер: 4F(3.0-4.0mm), 5F(5.0-7.0mm) | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioPat6035 | BPTH-14-2040 S | 100 | 825,0000 | 825,0000 | 1 бр. | 825,00 |
| 148 | Медицинен излъчващ периферен балон. Съвместимост с вода: 0.014", с матрица с Респиратор; с катетър ОТУ, съвместим с периферен водач 0.014", с дължина на катетъра 130cm, semi-compliant; от материал HDPE. Ръкав/Ръбач: с профил на входа на лезвото 0.0181"/0.46cm; с кривин профил 1.5cm; 0.6374"; 2.9cm; 0.6413"; 2.5cm; 0.0453"; с радиус: диаметър 1.5cm с дължини 40cm, 80cm, 120cm, диаметри 2.0-3.0cm с дължини 40cm, 80cm, 120cm, 150cm | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioPat6014 | BPTH-14-2040 L | 50 | 825,0000 | 41,250,00 | 1 бр. | 825,00 |
| 149 | Медицинен излъчващ периферен балон, с Паксилтаксел 3μg/cm ² , с матрица с Респиратор; с катетър ОТУ; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 cm/30cm; semi-compliant; от материал HDPE. Ръкав/Ръбач: с профил на входа на лезвото 0.047"/1.04cm, 5.0-7.0cm; 0.047"/1.18cm, 8.0cm; 0.047"/1.30cm; с кривин профил 4.0cm; 0.0650"/1.65cm, 5.0-7.0cm; 0.0709"/1.80cm, 8.0cm; 0.0715"/1.82cm; с радиус: 1. На шифър 75 cm; диаметри 4.0-6.0cm с дължини 40cm, 80cm, 120cm, 150cm; диаметри 7.0-8.0cm с дължини 40cm и 80cm; 2. На шифър 130 cm; диаметри 4.0-6.0cm с дължини 40cm, 80cm, 120cm, 150cm | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioPat6014 | BPTH-14-2040 L | 50 | 825,0000 | 41,250,00 | 1 бр. | 825,00 |
| 159 | 155 cm RX semi-compliant балон катетър подходящ за венопластика, релакси и венопластика процедура, съвместим с 0.035" водач, хибридна шифър технология, диаметър шифър 5.0 F-5.2 F, проксимален шифър 2.6 F, 33 cm хидрофобно покритие на дисталната част SILX2 коат, диаметри 4.0-10.0, дължини 20/40/60/80/100/120 mm за диаметри 4.0-7.0 и 20/40/60mm за диаметри 8.0-10.0 | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 35LP | PTA5-35-80-3-2.0 | 20 | 332,5000 | 6,650,00 | 1 бр. | 332,50 |
| 167 | Селективен ангиографски катетър - висцерален и периферен. Олещка от перламутрова стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и гъвкавост. Наводова материал, излъчващ при дълго използване на катетъра. Радиус: 4F/5F; Съвместим с водач 0.35"/0.89". Конфигурации: JWB/JBZ/DAV/HA/IN/VERT/SIM/SMZ/TK/WNBG/KAR/ TEST/MRAC/SCZ/CS/RCS/RZ/RIM). Дължини според конфигурацията: 65/88/90/100/125cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Beacon Tip Torcon NB | HNBR4.0-35-100-P-NS-JBI | 10 | 62,5000 | 625,00 | 1 бр. | 62,50 |
| 168 | Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофобно покритие. Олещка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и гъвкавост. Наводова материал, излъчващ при дълго използване на катетъра. Радиус: 3F/4F/5F/6F/7F/8F/9F/10F/11F/12F/13F/14F/15F/16F/17F/18F/19F/20F/21F/22F/23F/24F/25F/26F/27F/28F/29F/30F/31F/32F/33F/34F/35F/36F/37F/38F/39F/40F/41F/42F/43F/44F/45F/46F/47F/48F/49F/50F/51F/52F/53F/54F/55F/56F/57F/58F/59F/60F/61F/62F/63F/64F/65F/66F/67F/68F/69F/70F/71F/72F/73F/74F/75F/76F/77F/78F/79F/80F/81F/82F/83F/84F/85F/86F/87F/88F/89F/90F/91F/92F/93F/94F/95F/96F/97F/98F/99F/100F/101F/102F/103F/104F/105F/106F/107F/108F/109F/110F/111F/112F/113F/114F/115F/116F/117F/118F/119F/120F/121F/122F/123F/124F/125F/126F/127F/128F/129F/130F/131F/132F/133F/134F/135F/136F/137F/138F/139F/140F/141F/142F/143F/144F/145F/146F/147F/148F/149F/150F/151F/152F/153F/154F/155F/156F/157F/158F/159F/160F/161F/162F/163F/164F/165F/166F/167F/168F/169F/170F/171F/172F/173F/174F/175F/176F/177F/178F/179F/180F/181F/182F/183F/184F/185F/186F/187F/188F/189F/190F/191F/192F/193F/194F/195F/196F/197F/198F/199F/200F/201F/202F/203F/204F/205F/206F/207F/208F/209F/210F/211F/212F/213F/214F/215F/216F/217F/218F/219F/220F/221F/222F/223F/224F/225F/226F/227F/228F/229F/230F/231F/232F/233F/234F/235F/236F/237F/238F/239F/240F/241F/242F/243F/244F/245F/246F/247F/248F/249F/250F/251F/252F/253F/254F/255F/256F/257F/258F/259F/260F/261F/262F/263F/264F/265F/266F/267F/268F/269F/270F/271F/272F/273F/274F/275F/276F/277F/278F/279F/280F/281F/282F/283F/284F/285F/286F/287F/288F/289F/290F/291F/292F/293F/294F/295F/296F/297F/298F/299F/300F/301F/302F/303F/304F/305F/306F/307F/308F/309F/310F/311F/312F/313F/314F/315F/316F/317F/318F/319F/320F/321F/322F/323F/324F/325F/326F/327F/328F/329F/330F/331F/332F/333F/334F/335F/336F/337F/338F/339F/340F/341F/342F/343F/344F/345F/346F/347F/348F/349F/350F/351F/352F/353F/354F/355F/356F/357F/358F/359F/360F/361F/362F/363F/364F/365F/366F/367F/368F/369F/370F/371F/372F/373F/374F/375F/376F/377F/378F/379F/380F/381F/382F/383F/384F/385F/386F/387F/388F/389F/390F/391F/392F/393F/394F/395F/396F/397F/398F/399F/400F/401F/402F/403F/404F/405F/406F/407F/408F/409F/410F/411F/412F/413F/414F/415F/416F/417F/418F/419F/420F/421F/422F/423F/424F/425F/426F/427F/428F/429F/430F/431F/432F/433F/434F/435F/436F/437F/438F/439F/440F/441F/442F/443F/444F/445F/446F/447F/448F/449F/450F/451F/452F/453F/454F/455F/456F/457F/458F/459F/460F/461F/462F/463F/464F/465F/466F/467F/468F/469F/470F/471F/472F/473F/474F/475F/476F/477F/478F/479F/480F/481F/482F/483F/484F/485F/486F/487F/488F/489F/490F/491F/492F/493F/494F/495F/496F/497F/498F/499F/500F/501F/502F/503F/504F/505F/506F/507F/508F/509F/510F/511F/512F/513F/514F/515F/516F/517F/518F/519F/520F/521F/522F/523F/524F/525F/526F/527F/528F/529F/530F/531F/532F/533F/534F/535F/536F/537F/538F/539F/540F/541F/542F/543F/544F/545F/546F/547F/548F/549F/550F/551F/552F/553F/554F/555F/556F/557F/558F/559F/560F/561F/562F/563F/564F/565F/566F/567F/568F/569F/570F/571F/572F/573F/574F/575F/576F/577F/578F/579F/580F/581F/582F/583F/584F/585F/586F/587F/588F/589F/590F/591F/592F/593F/594F/595F/596F/597F/598F/599F/600F/601F/602F/603F/604F/605F/606F/607F/608F/609F/610F/611F/612F/613F/614F/615F/616F/617F/618F/619F/620F/621F/622F/623F/624F/625F/626F/627F/628F/629F/630F/631F/632F/633F/634F/635F/636F/637F/638F/639F/640F/641F/642F/643F/644F/645F/646F/647F/648F/649F/650F/651F/652F/653F/654F/655F/656F/657F/658F/659F/660F/661F/662F/663F/664F/665F/666F/667F/668F/669F/670F/671F/672F/673F/674F/675F/676F/677F/678F/679F/680F/681F/682F/683F/684F/685F/686F/687F/688F/689F/690F/691F/692F/693F/694F/695F/696F/697F/698F/699F/700F/701F/702F/703F/704F/705F/706F/707F/708F/709F/710F/711F/712F/713F/714F/715F/716F/717F/718F/719F/720F/721F/722F/723F/724F/725F/726F/727F/728F/729F/730F/731F/732F/733F/734F/735F/736F/737F/738F/739F/740F/741F/742F/743F/744F/745F/746F/747F/748F/749F/750F/751F/752F/753F/754F/755F/756F/757F/758F/759F/760F/761F/762F/763F/764F/765F/766F/767F/768F/769F/770F/771F/772F/773F/774F/775F/776F/777F/778F/779F/780F/781F/782F/783F/784F/785F/786F/787F/788F/789F/790F/791F/792F/793F/794F/795F/796F/797F/798F/799F/800F/801F/802F/803F/804F/805F/806F/807F/808F/809F/810F/811F/812F/813F/814F/815F/816F/817F/818F/819F/820F/821F/822F/823F/824F/825F/826F/827F/828F/829F/830F/831F/832F/833F/834F/835F/836F/837F/838F/839F/840F/841F/842F/843F/844F/845F/846F/847F/848F/849F/850F/851F/852F/853F/854F/855F/856F/857F/858F/859F/860F/861F/862F/863F/864F/865F/866F/867F/868F/869F/870F/871F/872F/873F/874F/875F/876F/877F/878F/879F/880F/881F/882F/883F/884F/885F/886F/887F/888F/889F/890F/891F/892F/893F/894F/895F/896F/897F/898F/899F/900F/901F/902F/903F/904F/905F/906F/907F/908F/909F/910F/911F/912F/913F/914F/915F/916F/917F/918F/919F/920F/921F/922F/923F/924F/925F/926F/927F/928F/929F/930F/931F/932F/933F/934F/935F/936F/937F/938F/939F/940F/941F/942F/943F/944F/945F/946F/947F/948F/949F/950F/951F/952F/953F/954F/955F/956F/957F/958F/959F/960F/961F/962F/963F/964F/965F/966F/967F/968F/969F/970F/971F/972F/973F/974F/975F/976F/977F/978F/979F/980F/981F/982F/983F/984F/985F/986F/987F/988F/989F/990F/991F/992F/993F/994F/995F/996F/997F/998F/999F/1000F/1001F/1002F/1003F/1004F/1005F/1006F/1007F/1008F/1009F/1010F/1011F/1012F/1013F/1014F/1015F/1016F/1017F/1018F/1019F/1020F/1021F/1022F/1023F/1024F/1025F/1026F/1027F/1028F/1029F/1030F/1031F/1032F/1033F/1034F/1035F/1036F/1037F/1038F/1039F/1040F/1041F/1042F/1043F/1044F/1045F/1046F/1047F/1048F/1049F/1050F/1051F/1052F/1053F/1054F/1055F/1056F/1057F/1058F/1059F/1060F/1061F/1062F/1063F/1064F/1065F/1066F/1067F/1068F/1069F/1070F/1071F/1072F/1073F/1074F/1075F/1076F/1077F/1078F/1079F/1080F/1081F/1082F/1083F/1084F/1085F/1086F/1087F/1088F/1089F/1090F/1091F/1092F/1093F/1094F/1095F/1096F/1097F/1098F/1099F/1100F/1101F/1102F/1103F/1104F/1105F/1106F/1107F/1108F/1109F/1110F/1111F/1112F/1113F/1114F/1115F/1116F/1117F/1118F/1119F/1120F/1121F/1122F/1123F/1124F/1125F/1126F/1127F/1128F/1129F/1130F/1131F/1132F/1133F/1134F/1135F/1136F/1137F/1138F/1139F/1140F/1141F/1142F/1143F/1144F/1145F/1146F/1147F/1148F/1149F/1150F/1151F/1152F/1153F/1154F/1155F/1156F/1157F/1158F/1159F/1160F/1161F/1162F/1163F/1164F/1165F/1166F/1167F/1168F/1169F/1170F/1171F/1172F/1173F/1174F/1175F/1176F/1177F/1178F/1179F/1180F/1181F/1182F/1183F/1184F/1185F/1186F/1187F/1188F/1189F/1190F/1191F/1192F/1193F/1194F/1195F/1196F/1197F/1198F/1199F/1200F/1201F/1202F/1203F/1204F/1205F/1206F/1207F/1208F/1209F/1210F/1211F/1212F/1213F/1214F/1215F/1216F/1217F/1218F/1219F/1220F/1221F/1222F/1223F/1224F/1225F/1226F/1227F/1228F/1229F/1230F/1231F/1232F/1233F/1234F/1235F/1236F/1237F/1238F/1239F/1240F/1241F/1242F/1243F/1244F/1245F/1246F/1247F/1248F/1249F/1250F/1251F/1252F/1253F/1254F/1255F/1256F/1257F/1258F/1259F/1260F/1261F/1262F/1263F/1264F/1265F/1266F/1267F/1268F/1269F/1270F/1271F/1272F/1273F/1274F/1275F/1276F/1277F/1278F/1279F/1280F/1281F/1282F/1283F/1284F/1285F/1286F/1287F/1288F/1289F/1290F/1291F/1292F/1293F/1294F/1295F/1296F/1297F/1298F/1299F/1300F/1301F/1302F/1303F/1304F/1305F/1306F/1307F/1308F/1309F/1310F/1311F/1312F/1313F/1314F/1315F/1316F/1317F/1318F/1319F/1320F/1321F/1322F/1323F/1324F/1325F/1326F/1327F/1328F/1329F/1330F/1331F/1332F/1333F/1334F/1335F/1336F/1337F/1338F/1339F/1340F/1341F/1342F/1343F/1344F/1345F/1346F/1347F/1348F/1349F/1350F/1351F/1352F/1353F/1354F/1355F/1356F/1357F/1358F/1359F/1360F/1361F/1362F/1363F/1364F/1365F/1366F/1367F/1368F/1369F/1370F/1371F/1372F/1373F/1374F/1375F/1376F/1377F/1378F/1379F/1380F/1381F/1382F/1383F/1384F/1385F/1386F/1387F/1388F/1389F/1390F/1391F/1392F/1393F/1394F/1395F/1396F/1397F/1398F/1399F/1400F/1401F/1402F/1403F/1404F/1405F/1406F/1407F/1408F/1409F/1410F/1411F/1412F/1413F/1414F/1415F/1416F/1417F/1418F/1419F/1420F/1421F/1422F/1423F/1424F/1425F/1426F/1427F/1428F/1429F/1430F/1431F/1432F/1433F/1434F/1435F/1436F/1437F/1438F/1439F/1440F/1441F/1442F/1443F/1444F/1445F/1446F/1447F/1448F/1449F/1450F/1451F/1452F/1453F/1454F/1455F/1456F/1457F/1458F/1459F/1460F/1461F/1462F/1463F/1464F/1465F/1466F/1467F/1468F/1469F/1470F/1471F/1472F/1473F/1474F/1475F/1476F/1477F/1478F/1479F/1480F/1481F/1482F/1483F/1484F/1485F/1486F/1487F/1488F/1489F/1490F/1491F/1492F/1493F/1494F/1495F/1496F/1497F/1498F/1499F/1500F/1501F/1502F/1503F/1504F/1505F/1506F/1507F/1508F/1509F/1510F/1511F/1512F/1513F/1514F/1515F/1516F/1517F/1518F/1519F/1520F/1521F/1522F/1523F/1524F/1525F/1526F/1527F/1528F/1529F/1530F/1531F/1532F/1533F/1534F/1535F/1536F/1537F/1538F/1539F/1540F/1541F/1542F/1543F/1544F/1545F/1546F/1547F/1548F/1549F/1550F/1551F/1552F/1553F/1554F/1555F/1556F/1557F/1558F/1559F/1560F/1561F/1562F/1563F/1564F/1565F/1566F/1567F/1568F/1569F/1570F/1571F/1572F/1573F/1574F/1575F/1576F/1577F/1578F/1579F/1580F/1581F/1582F/1583F/1584F/1585F/1586F/1587F/1588F/1589F/1590F/1591F/1592F/1593F/1594F/1595F/1596F/1597F/1598F/1599F/1600F/1601F/1602F/1603F/1604F/1605F/1606F/1607F/1608F/1609F/1610F/1611F/1612F/1613F/1614F/1615F/1616F/1617F/1618F/1619F/1620F/1621F/1622F/1623F/1624F/1625F/1626F/1627F/1628F/1629F/1630F/1631F/1632F/1633F/1634F/1635F/1636F/1637F/1638F/1639F/1640F/1641F/1642F/1643F/1644F/1645F/1646F/1647F/1648F/1649F/1650F/1651F/1652F/1653F/1654F/1655F/1656F/1657F/1658F/1659F/1660F/1661F/1662F/1663F/1664F/1665F/1666F/1667F/1668F/1669F/1670F/1671F/1672F/1673F/1674F/1675F/1676F/1677F/1678F/1679F/1680F/1681F/1682F/1683F/1684F/1685F/1686F/1687F/1688F/1689F/1690F/1691F/1692F/1693F/1694F/1695F/1696F/1697F/1698F/1699F/1700F/1701F/1702F/1703F/1704F/1705F/1706F/1707F/1708F/1709F/1710F/1711F/1712F/1713F/1714F/1715F/1716F/1717F/1718F/1719F/1720F/1721F/1722F/1723F/1724F/1725F/1726F/1727F/1728F/1729F/1730F/1731F/1732F/1733F/1734F/1735F/1736F/1737F/1738F/1739F/1740F/1741F/1742F/1743F/1744F/1745F/1746F/1747F/1748F/1749F/1750F/1751F/1752F/1753F/1754F/1755F/1756F/1757F/1758F/1759F/1760F/1761F/1762F/1763F/1764F/1765F/1766F/1767F/1768F/1769F/1770F/1771F/1772F/1773F/1774F/1775F/1776F/1777F/1778F/1779F/1780F/1781F/1782F/1783F/1784F/1785F/1786F/1787F/1788F/1789F/1790F/1791F/1792F/1793F/1794F/1795F/1796F/1797F/1798F/1799F/1800F/1801F/1802F/1803F/1804F/1805F/1806F/1807F/1808F/1809F/1810F/1811F/1812F/1813F/1814F/1815F/1816F/1817F/1818F/1819F/1820F/1821F/1822F/1823F/1824F/1825F/1826F/1827F/1828F/1829F/1830F/1831F/1832F/1833F/1834F/1835F/1836F/1837F/1838F/1839F/1840F/1841F/1842F/1843F/1844F/1845F/1846F/1847F/1848F/1849F/1850F/1851F/1852F/1853F/1854F/1855F/1856F/1857F/1858F/1859F/1860F/1861F/1862F/1863F/1864F/1865F/1866F/1867F/1868F/1869F/1870F/1871F/1872F/1873F/1874F/1875F/1876F/1877F/1878F/1879F/1880F/1881F/1882F/1883F/1884F/1885F/1886F/1887F/1888F/1889F/1890F/1891F/1892F/1893F/1894F/1895F/1896F/1897F/1898F/1899F/1900F/1901F/1902F/1903F/1904F/1905F/1906F/1907F/1908F/1909F/1910F/1911F/1912F/1913F/1914F/191 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----|----------|------------|-------|--------|
| 181 | Икселорфлекс периферен SC бял-катетър съвместен с водач 0.35". В-умен за бърза инфузия/дефлация, изпомпване и тласканост. Специално Pflаdot покритие повишава трицепста и улеснява преместването. Sterisit краища за по-лесно повторна събиране. Диаметър: 3.4/5.6/7.8/9/11/12mm. Дължина: 2/4/8/10/12/14cm. RBF: 15/21/31/41mm. Препоръчителен интравасер – 5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължина на катетър: 80 / 135cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 3SLP | PTA3-35-80-3-2.0 | 20 | 332,5000 | 6 650.00 | 1 бр. | 332.50 |
| 182 | Икселорфлекс периферен SC бял-катетър съвместен с водач 0.18". Изработен от пайлон с D-умен за бърза инфузия/дефлация, изпомпване и тласканост. Диаметър: 3.4/5.6/7.8mm. Дължина: 2/4/6/8/10cm. Препоръчителен интравасер: 4 Fr (5.0Fr за дължини на балон 6/8/10cm) - при вариант с 80cm дължина. RBF: 14mm. Дължина на катетър: 80 / 135cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance 18 | PTA4-18-80-3-2.0 | 20 | 332,5000 | 6 650.00 | 1 бр. | 332.50 |
| 183 | Ултра лексикорфлекс бял-катетър съвместен с водач 0.14". Хидрофилно покритие в дължината 15cm. Специално Pflаdot покритие намалява трицепста и улеснява преместването. Диаметър: 1.5/2.2/3.5mm. Дължина: 2/3/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен интравасер – 3.0Fr; Съвместен с водач 0.14. RBF: 16mm. Дължина на катетър: 50 / 90 / 150cm. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Advance Micro14 | PTA3-14-50-1.5-2 | 10 | 332,5000 | 3 325.00 | 1 бр. | 332.50 |
| 189 | Хоризонтален стент с покритие от СИРОЛИМУС и биоразградим полимер. Материал на стента - Co Cr L605; Дължини на стента - задърно изграден от безименен брой със змеевидна форма; Дължина на стентите на стента - 0.06 м или 60 мксен; Комбинация от три полимера PLLA,PLGA и PVP; Нормално налягане (NP) - 6 atm; Нормално налягане на раздуване (RR) - 16 atm; актуално налягане - 30atm; Дължина - 8.12,16,20,24,28,32,36,40,44,48; Диаметър - от 2.00mm до 4.5mm; Висок катетър - 5Fr съвместен; Диаметър на водача - 0.8/1.4 inch | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioMatrix NeoFlex | BMXP-2208 | 150 | 740,0000 | 111 005.00 | 1 бр. | 740.00 |
| 195 | PTCA метален-излъчващ стент. Биоразградим PLGA полимер с състояние 5 mm, създава Vascularin (Vascular) с покритие: 2 ml/cm2. Покритие с етерни карбоамидни теселовити, без риск от тромбоза за периода на възстановяване на периферията. Висококористно огъване на "C" - при под вакуум. Материал: карбоамидна SS-сплав. Дължина на стентите: 110 mm. Съотношение метал/съст: 13-15%. NP: 6 bar; RBF: 14-16 bar. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 10, 14, 18, 24, 28, 34 и 38 mm. | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioFreedom / | BFR1-2208 | 50 | 740,0000 | 37 000.00 | 1 бр. | 740.00 |
| 203 | Коронарен стент от кобалт-хромова сплав. Дизайн на катетър - RX. Проектиран нефт с Hydrocat дизайн и хидрофилно покритие. Профил на пренасяване на лезия: 0.016". Диаметър на шифт: Проектирано 2.1Fr. Диаметър 2.42,6F; Хидрофилно покритие W-1; S-образни и прави конектори с микроплатина връзка на стентите с дължина 0.0039" и височина 6 или 9 мили. Възможност за отпарване на клетка на стентите: 1.577mm; Разлика в сила: > 0.67 bar/ 500 mm Hg. Дължина: 9/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33/35mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.25/3.50/4.00mm; | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | Chrona | BCR-2209 | 50 | 375,0000 | 18 750.00 | 1 бр. | 375.00 |
| 205 | Превентивен метален-излъчващ стент; съвместен с 0.014" водач; размери 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm/дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38;48 материал: кобалт-хром, мулти-лики несплетричен алтай; метален Евгостатик - цитостатик; дебелина на стентове - 0.0032; преходна апрофия - 0.041"; Свързваща връзка с 3 несвързани звена; Смесителен преходник край на ринговест; акрилен - биостатичен фторполимер за контролирано освобождаване на медикамента; лезия на лекарството; 100mg/cm2; дебелина 7.8 микрометра; SE сертифициран за спонсориране DART (двойна антиагрегация терапия); съвместим при радиация 0%; M-A съотношение 10:23% - излъчва на балона и при стентове -0.76 mm; нормално налягане 10 bar; RBF - 16/18 bar/ATM; материал на балона - многопластов XCELON-S (Гребен);профилът на лезия - 0.016" | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioFreedom / | BFR1-2208 | 100 | 750,0000 | 75 000.00 | 1 бр. | 750.00 |
| 207 | Метален-излъчващ коронарен стент. Метален: Биоматрикс А9 с диаметър 15.6 µm, и биоразградим полимер: Полиестер (PLA) Волар 0.014". Дизайн: квадратна връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047-0.12mm и височина с 6 или 9 корони. Ро хардър 90 и 100 от върха. Профилът на пренасяване на лезия: 0.016". Диаметър на шифт: Проектирано 2.1Fr. Диаметър 2.42,6F; Хидрофилно покритие W-1; Полетия дължина: 142 cm; Възможност за отваряне на клетка на стентове: 1.56mm; Разлика в сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 8/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33/35mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00mm. | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioMatrix NeoFlex | BMXP-2208 | 100 | 766,6000 | 76 666.00 | 1 бр. | 766.66 |
| 215 | Саморазтваряещ стент от итрийол. OTW система съвместима с 0.035" водач и 6 F въвеждащ катетър. V-образен дизайн на клетката, селекционизиране на полярността за пренасяване на лезията, подобрена система пренасяване от пренасяване и съхраняване на стента, външен слой от ПДО. Минимално съкращение 1/8%. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex S | ZFV6-80-5-2.0 | 300 | 925,0000 | 277 500.00 | 1 бр. | 925.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|----------|
| 217 | Скорозатваряеще мембранно-излъчващи бифуркационен коронарен стент. Мембраната: Биолокс А9 с дебелина 21,3 µm, в бифуркационна полимера: Полилактид (PLA). Волоч: 0,014". Дължина: ригиднообразна първа пръка с дебелина 160µm (0,0063") и волоч с 12 или 13 волоча. Раб маркера 100 и 110 см от върха. Профил на пръката: 0,064" / 1,63 mm. Диаметър на шифт: Проксимално 2,0F; Хирургично покриване на дисталния шифт: Покриване дължина: 137 см; Радиална сила: > 0,67 bar / 500 mmHg. Дължина: 1113mm. Диаметър: 3,00/3,50mm. | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | Access | AXURP-1011 | 10 | 1000,0000 | 10 000,00 | 1 бр. | 1 000,00 |
| 232 | Стент с оптично-електрична съвместимост, флексибилност и радиална сила, построен от затворен дизайн на катетър - по-голям елемент: 0,0138" - много тънък профил 0,0041". | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioFreedom / | BFR1-2208 | 100 | 750,0000 | 75 000,00 | 1 бр. | 750,00 |
| 240 | Стентове за периферна ангиопластика, разтворими от балон, съвместими с волоч 0,14 mm с диаметър от 5 до 7 mm и съвместими с интродуцер 5 F или водещ катетър 6 F; тип A; RX система - 0,14, затворена оплетка, висока радиална сила. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Formula414 | FOVX414-14-80-4-12 | 50 | 875,0000 | 43 750,00 | 1 бр. | 875,00 |
| 244 | Пакетна съвместима балон катетър. Дизайн на катетър: OTU. Материал на балон - FlexisectX (seam); Покриване на балон: FreeFlex™ - линеаризация - излъчваща формула; Излъчваща дължина на шифт - 80 и 130 см; Диаметър на шифт - 5F; Максимален радиален натиск - 0,035"; Нормално налягане - 8 bar | брой | Biosensors Europe SA, Швейцария | BioRand055 | BPTH-35-0020 S | 120 | 825,0000 | 99 000,00 | 1 бр. | 825,00 |
| 260 | Саморазтваряещ се периферен стентове. Материал: NiTi; 018" Дебелина на стентовете :140/85µm Съставление: <2% Работна дължина: 90-135cm Маркери: по 6 сантиметра под всеки край Покриване: Probio на стент, хидрофобно на шифт (3,6F) Велене: bioflex- система за осъбавяне на стента 4F съвместимост с интродуцер Диаметър: 6:4,0-7,0mm; 1:20-200mm; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2,0 | 50 | 925,0000 | 46 250,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 261 | Периферен балон монтиран стентове; Материал: неръждаема стомана Дизайн на стента: спирала Дизайн на шифт: B-I-lumen Дължина на шифт: 80 и 130cm RXRF: 15mm(5-8mm), 13mm(9-10mm); Размери: 4:5,0-10,0; 1:15-25-38-56; Покриване: Probio Технология на термично заключаване на стента Съвместимост: 5F-7F интродуцер | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Formula35 | FOV35-35-80-4-12 | 50 | 925,0000 | 46 250,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 262 | Саморазтваряещ мембранно излъчващи периферен стент с индексация за стентирание на SFA/феморалната артерия. Мембраната: Полилактид Материал: Nitinol със 2-електрично лъчение на стент. Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm; Дължина на стент: 40/60/80/100/120mm; Съвместим с волоч: .035"; Преформирани телесни интродуцери: 6F | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverPTX | ZIV6-35-80-5,0-40-PTX | 50 | 3150,0000 | 157 500,00 | 1 бр. | 3 150,00 |
| 268 | RX/OTU саморазтваряещ се периферен стент с флексибилност и индексация за стентирание на Импанай/артериална артерия Материал/дизайн на стент: Nitinol/Отворени везици с хоризонтални волоча и 8 везици върхове; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 4/5/6/ 7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с волоч: .018"; Преформирани телесни интродуцери: 5F | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2,0 | 80 | 958,3500 | 76 666,40 | 1 бр. | 958,33 |
| 269 | Саморазтваряещ се волочен стент с индексация за стентирание на Илофеморална артерия; Материал: Nitinol; Дължина на система: 80/120cm; Диаметър на стент: 14/16mm; Дължина на стент: 61/61/4cm; Съвместим с волоч: .035"; Преформирани телесни интродуцери: 7F | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2,0 | 100 | 958,3500 | 95 833,00 | 1 бр. | 958,33 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-----|------------|------------|-------|-----------|
| 270 | Саморазтягиващи се периферни стентове; Материал: NiTi; Ø18" Дебелина на стратожетте :140/85µm Съставяне:С2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покрители: Пробо на стента; хидрофобно на шайфта(3.6F) Release handle- система за освобождаване на стента 4F съвместимост с интродуцер Размери: 6;4-6-7;0mm; 1;20-200mm; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 30 | 925,0000 | 27 750,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 271 | Саморазтягиващи се периферни стентове; Материал: NiTi; Ø35" Дебелина на стратожетте :140/85µm Съставяне:С2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покрители: Пробо на стента; хидрофобно на шайфта Release handle- система за освобождаване на стента 6F съвместимост с интродуцер Размери: 6;5-6-7;0mm; 1;30-200mm; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 30 | 925,0000 | 27 750,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 272 | Саморазтягиващи се периферни стентове; Материал: NiTi; Ø35" Дебелина на стента:12 вълни; 35 пръзки между сегментите Съставяне:С2% Дължина на шайфта: 70 и 120cm Маркери: по 4 златни във всеки край Покрители: Пробо на стента; хидрофобно на шайфта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 6F съвместимост с интродуцер anti jump mechanism- специално устройство на шайфта, което предотвратява стента по време на разтягане от използване на пръчка Размери: 6;7-6-12;0; 1;30-80; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 30 | 925,0000 | 27 750,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 273 | Саморазтягиващи се периферни стентове; Материал: NiTi; Ø18" Дебелина на стратожетте :155/80µm Съставяне:С2% Работна дължина:70-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покрители: Пробо на стента; хидрофобно на шайфта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 4F съвместимост с интродуцер anti jump mechanism- специално устройство на шайфта, което предотвратява стента по време на разтягане от използване на пръчка Размери: 6;4-6-7;0; 1;20-80; | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 30 | 925,0000 | 27 750,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 274 | OTV саморазтягиващи се периферен стент с флексорна технология и виджания в издължения за стентирание на ИлимачаSFA /Фемороподиална артерия; Материал:Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални клетки и 8 златни маркери; Дължина на системата: 80/125cm; Диаметър на стент: 5;6/7;8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с волан: .035"; Препоръчителен интродуцер: 6F. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 150 | 966,6600 | 144 990,00 | 1 бр. | 966,66 |
| 275 | OTV саморазтягиващи се периферен стент с флексорна технология и виджания за стентирание на Илимача артерия; Материал:Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални клетки и 8 златни маркери; Дължина на системата: 80 / 125cm; Диаметър: 1;2/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с волан: .035"; Препоръчителен интродуцер – 6F. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 70 | 966,6600 | 67 666,20 | 1 бр. | 966,66 |
| 278 | FX-саморазтягиващи се нитинол стент-нова генерация, за стентирание на вена, феморална, подиална артерия, съвместим с Ø035" волан, дебелина на стратожетте-0,185mm, 2 x 3 златни маркера с големини Ø,70mm, диаметър 5-6-7-8-9-10cm, дължина-20-40-60-80-100-120-150mm. Број на клетките - 8 за диаметър 6-7-8 мм и 9 за диаметър 9-10 мм. Уникална структура на стента "безтрибичон тип" – където е изваден и сподобан тип "ли-заг" стръж, благодарение на който стента се адаптира към съда и запазва достатъчна дължина, дори и при полагане на надрезване. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | ZilverFlex35 | ZFV6-80-5-2.0 | 200 | 925,0000 | 185 000,00 | 1 бр. | 925,00 |
| 281 | Торакален аортен стент –графт, с максимален диаметър 45 см. в дължина 10-20 см. Абразивна синтетична. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith Alpha Proximal Component | ZTA-P-46-233 | 40 | 13500,0000 | 540 000,00 | 1 бр. | 18 250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|------------------------|--|---------------------------------|-----|------------|------------|--------|-----------|
| 284 | Имяния крака за стент графит. Графит материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметра от 9 до 24мм на листиалата част и работна дължина на вилков крак от 39 до 122мм, в зависимост от диаметра. Размер на интродусера - 14 и 16F в зависимост от диаметра на илчичка крак. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith® Spiral-Z™ AAA Iliac Leg Graft | ZSLE-24-90-ZT | 40 | 3500.0000 | 140 000.00 | 1 брой | 1 500.00 |
| 285 | Проксимален компонент на тораксал стент графит. Графит изработен от тъкан-полиестер. Избор на проксимален стент (с или без анкерване се равнее). Диаметри от 28 до 42мм. Дължини от 120 до 216мм, в зависимост от диаметра. Интродусер с пълно шарфено покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент графита. Случайно освобождаване, позволяващо пренормализиране преди пълното разгръщане на стент графита. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith TX2 Proximal Component | ZTEG-2P-42-216-PF | 10 | 13500.0000 | 135 000.00 | 1 брой | 18 250.00 |
| 286 | Проксимален участъкът за тораксал стент графит. Графит изработен от тъкан-полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42мм. Дължини - 77, 80 и 81мм. Интродусер 20 и 22F. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith TX2 Proximal Extension | TBE-3R-77-PF | 5 | 8000.0000 | 40 000.00 | 1 брой | 18 250.00 |
| 287 | Разкрито главно тяло на абдоминален стент графит. Стените изработени от кер-класна стомана. Графит изработен от тъкан-полиестер. Заключва се хорда против миграция. Диаметри от 22 до 36мм. Дължини от 82 до 149мм, в зависимост от диаметра. Интродусер с външно лумени от PTFE, външно шарфено покритие и размер от 18 до 22F, в зависимост от големината на стент графита. Случайно освобождаване, позволяващо пренормализиране преди пълното разгръщане на стент графита. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith Flex Main Body | TFBF-22-111-ZT | 30 | 8000.0000 | 240 000.00 | 1 брой | 8 000.00 |
| 288 | Стент за аортна дисекция - тип Б. Дължина 4, 6 и 8мм и диаметър 36 и 46мм. Случайно освобождаване, позволяващо пренормализиране преди пълното разгръщане на стента. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Zenith Dissection | GZSD-46-82 | 10 | 5000.0000 | 50 000.00 | 1 брой | 5 000.00 |
| 1 | Сетиве за микроинтруктура 4 - 5 Fg, за подач 0,018", с дължина 40 см, J-крак и игла 4 см | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Microintra® Introducer Set Translucent | MPIB-401-NT-SST | 60 | 160.0000 | 9 600.00 | 1 бр. | 160.00 |
| 2 | Флексорни интродусери за микроинтруктура при развален достъп, сетове 5 и 6 Fg, подач 0,018", с дължина 13 см, и иглово подач | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Check-Flo Radial Access | KCFW-6.0-18-7-R-2.5-HC | 70 | 125.0000 | 8 750.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 3 | Флексорни интродусери 5 - 8 FR, за подач 0,038", с дължина 90 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Ansel | KCFW-5.0-18-38-90-RB-ANLO-HC | 35 | 240.0000 | 8 400.00 | 1 бр. | 240.00 |
| 4 | Флексорни интродусери 5,5-8 FR, за подач 0,038", с дължина 40 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Balloon | KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC | 35 | 240.0000 | 8 400.00 | 1 бр. | 240.00 |
| 5 | Флексорни интродусери 4 - 12 FR, за подач 0,018" и 0,038", с дължини 45 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Ansel | KCFW-5.0-18-38-45-RB-ANLO-HC | 105 | 240.0000 | 25 200.00 | 1 бр. | 240.00 |
| 6 | Флексорни интродусери 5 и 6 FR, за подач 0,018" и 0,035", с дължина 90 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor Ansel | KCFW-5.0-18-38-90-RB-ANLO-HC | 55 | 405.0000 | 22 275.00 | 1 бр. | 405.00 |
| 7 | Флексорни интродусери 10 и 12 FR, за подач 0,038", с дължина 80 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-12.0-38-80-RB | 55 | 295.0000 | 16 225.00 | 1 бр. | 295.00 |
| 8 | Флексорни интродусери 7 и 8 FR, за подач 0,035", с дължини 55 и 110 см и рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flexor® Check-Flo® Introducers | KCFW-7.0-35-110-RB-HFANLI-HC | 55 | 405.0000 | 22 275.00 | 1 бр. | 405.00 |
| 9 | Дълги Мънисе интродусери 6-8 FR, за подач 0,038", дължини 63 и 75 см, с рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-6.0-38-75-RB-MTS | 25 | 200.0000 | 5 000.00 | 1 бр. | 200.00 |
| 10 | Дълги Мънисе интродусери 9-14 FR, за подач 0,038", дължини 63, 75 и 85 см, с рентгеновизителен връх | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-6.0-38-75-RB-MTS | 25 | 200.0000 | 5 000.00 | 1 бр. | 200.00 |
| 11 | Големи интродусер-сетове 10-18 FR, за подач 0,038", дължина 13 см | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-10.0-38-50-RB | 25 | 200.0000 | 5 000.00 | 1 бр. | 200.00 |
| 12 | Дълги интродусер-сетове 10-18 FR, за подач 0,038", дължини 30, 45 и 80 см | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-10.0-38-30-RB | 25 | 220.0000 | 5 500.00 | 1 бр. | 220.00 |
| 13 | HAUSDORF-LOCK интродусери 10-12 FR, за подач 0,038", дължина 75 см. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Performer® Check-Flo® | RCFW-7.0-38-75-RB-HLA-091100-BV | 25 | 525.0000 | 13 125.00 | 1 бр. | 525.00 |
| 14 | Водач за допълнителна поддръжка (extra support) с висока проходимост тип Roadrunner с размер 0,018" и дължини 180 и 300 см | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Roadrunner The Firm / Nimble | RFFC-35-145 | 40 | 125.0000 | 5 000.00 | 1 бр. | 125.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|----------|------------|-------|--------|
| 15 | Периферен ролуващ маркер за рентгеново изображение и латентен връх. Диаметър: 0,035"/0,038" и дължина според вида на върха - 80/145/180/260см. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Roatbumer The Firm / Nimble | RFFC-15-145 | 10 | 125.0000 | 1 250.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 16 | Периферен ролуващ хидрофобен водач. Нитилов с из-фрам-и-чирепирани полимерстационарна обвивка. Стъпаларте/Гърба - прав или с кривина. Дължина на изгледен връх: 14 см. Диаметър: 018"/025"/035"/038"; Дължина: 80/150/180/260/320см | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Roatbumer® UniGuide | HPW-18-180 | 10 | 125.0000 | 1 250.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 21 | Периферен амплатс водач с PTFE покритие от нерждаема стомана - твърд/екстра-твърд/утри-твърд. Конфигурации: прав/изгледен с различна кривина и мж: 3/7,5. Дължина: 145/180/260см. Диаметър: 0,035"/0,032"/0,035"/0,038". | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Amplats Extra Ultra-Shif | THSCF-35-260-3-AESAUS | 20 | 125.0000 | 2 500.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 23 | Супер твърди Амплатс и Духермет водачи с различни характеристики и размери | | | | | | | 17 500.00 | | |
| 23.1 | Амплатс супер твърд водач 0,035" 260 см с 3 мм J връх | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Amplats Extra Ultra-Shif | THSCF-35-260-3-AESAUS | 70 | 125.0000 | 8 750.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 23.2 | Амплатс супер твърд водач 0,035" 260 см - прав с 3 см мек връх | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Lunderquack Extra-Shif | TSCMG-35-260-E-LESDC | 70 | 125.0000 | 8 750.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 27 | Специални нитиловы водачи | | | | | | | 25 000.00 | | |
| 27.1 | Нитилов, хидрофобен, духермет много твърд водач 0,035" 300 см с 15 см мек J връх | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Lunderquack Extra-Shif | TSCMG-35-260-E-LESDC | 80 | 125.0000 | 10 000.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 27.2 | Нитилов, хидрофобен водач с 30 мм профориращ се връх 0,035" 180 см, прав | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Roadrunner® UniGuide | HPW-18-180 | 60 | 125.0000 | 7 500.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 27.3 | Нитилов, хидрофобен водач с 30 мм профориращ се връх 0,035" 180 см, изгледен | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Roadrunner® UniGuide | HPW-18-180 | 60 | 125.0000 | 7 500.00 | 1 бр. | 125.00 |
| 29 | Макрополан с минари от нерждаема стомана. Специално изработен връх улесняваши проникнатостта с различна твърдост: 6/12/18/25p. Диаметър: 0,14". Дължина на водач: 135/190/300см. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Approach CTO | CMW-14-135-6G | 20 | 385.0000 | 7 700.00 | 1 бр. | 385.00 |
| 30 | Макрополан от петноза с ластован връх от Пикалий за допълнителна вакулизация, подпомагант закососекстанна маневреност и съпорт. Варианти: ант: иррач и за оформяне. Диаметър: 0,14". Дължина: 135/190/300см. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Approach Pro LT | RMW-14-135-ST | 20 | 490.0000 | 9 800.00 | 1 бр. | 490.00 |
| 36 | Ембализираща частна перманентно заплюване на хипертонична лезия и артериални/венозни чаклорини. Размер на напистане в микрони по опакоза/диамет: (90-180)черен, 180-300)зелен, 300-500)пълаз, 500-710)черен, 710-1000)син, 1000-1400)оранжес, 1400-2000)жълт. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | PVA Foam | PVA-100 | 35 | 237.6200 | 8 316.70 | 1 бр. | 237.62 |
| 59 | Съпорт катетър с оплетка от нерждаема стомана позволяваща висока жила на тласък, 4 рентгеноконтрастна маркера за измерване. Златен връх и хидрофобно покритие на дисталната част - 40см. Размери и конфигурации: прав/изгледен - 2,6Fr и дължина - 65, 90, 150см; прав/изгледен - 4,9Fr и дължина 90, 135, 150см. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | CXI Support Catheter | CXI-2.6-18-65-P-NS-0 | 5 | 805.0000 | 4 025.00 | 1 бр. | 805.00 |
| 60 | 6-7-8 F волет катетър-леже пресидамен за възбаване на диалектоси и интервенционен консултатив за долни крайници, ренали и кардиални артерии. Атриумичен М-хидрофобно покритие, усилена среда със стомашна спирачка, златен маркер на 5 см от дисталния край, златен вътр. лумен: за 6 F-1,9мм, 6 F-2,2мм, 7 F-2,5мм, 8 F-2,9мм. Дължина - 65см - Профилни - Straight | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Flexor® Raabe | KCFV-4.0-35-55-RB-RAABE | 30 | 240.0000 | 7 200.00 | 1 бр. | 240.00 |
| 74 | Волетно леже с палочка тип серпентина и флексиона технология. Мек, атрауматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофобно покритие. Дължина: 46см. Интродуктор: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Съместен с водач 018"/035"; Вътрешен диаметър на леже: 1.5mm; 4Fr - .0695/1.51; 5Fr - .074/1.86; 6Fr - .087/2.21; 7Fr - .100/2.54; 8Fr - .112/2.87; 9Fr - .126/3.20. Конфигурации на върха: Straight, Multicurve, Renal Double. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Flexor Ansel | KCFV-5.0-18/38-45-RB-ANL0-HC | 35 | 240.0000 | 8 400.00 | 1 бр. | 240.00 |
| 75 | Волетно леже с палочка тип серпентина и флексиона технология. Мек, атрауматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофобно покритие. Дължина: 90/110см; Интродуктор: 4.0/5.0/6.0Fr; Съместен с водач 018"/035"; Вътрешен диаметър на леже: 1.5mm; 4Fr - .0695/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; Конфигурации на върха: Straight, Multicurve, Renal Double. | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Flexor Ansel | KCFV-5.0-18/38-90-RB-ANL0-HC | 35 | 412.5000 | 14 437.50 | 1 бр. | 412.50 |
| 83 | Спирал за ембализация на съдове и доставяне с-на за спиране | | | | | | | 130 118.50 | | |
| 83.1 | Спирал за ембализация на съдове тип Filter - различни размери | брой | COOK MEDICAL INC., CAJ | Filter PDA Closure Detachable System | IMWCE-A-FDA3 / IMWCE-B-PDA5 | 60 | 275.0000 | 16 500.00 | 1 бр. | 275.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------------------|---------------------------------------|---|----|-----------|------------|--------|----------|
| 83.2 | Доставяща система за спирални тип Flipper | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Flipper 3SPDA | TDS-80-PDA / TDS-110-PDA | 60 | 490,0000 | 29 400,00 | 1 бр. | 490,00 |
| 83.3 | Експандираща спирала. Материал – никел и спрегнати фибри. Спиралата е прехвърляема с малък край в началото. Назначение за доставяне с катетри с диаметър - 0,35" и 0,38". Диаметър на спиралата – 2/3,4/5/6/7/8/10/12/15/20mm при 0,35", и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при 0,38". | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Incomel Mreye | IMWCE-35-1-3 /IMWCE-38-15-20 | 55 | 162,5000 | 8 937,50 | 1 бр. | 162,50 |
| 83.4 | Експандираща спирала. Материал – платина и спрегнати фибри. Назначение за доставяне с катетри с крайна дълга с диаметър - 0,18 и 0,35 инча. Диаметър/дължина на спиралата – 2/3,4/6/8/10mm и 2/3,4/6/8/10mm, 0,18" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при 0,35". | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Jackson | IMWCE-35-4-3- JACCKSON /IMWCE-38-6-12-JACKSON | 35 | 275,0000 | 9 625,00 | 1 бр. | 275,00 |
| 83.5 | Спирални за събиращи на съдове тип Jackson - различни размери | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Jackson | IMWCE-35-4-3- JACCKSON /IMWCE-38-6-12-JACKSON | 70 | 275,0000 | 19 250,00 | 1 бр. | 275,00 |
| 83.6 | Доставяща система за спирални тип Jackson | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Jackson Desealable Coil | JDS-80 / JDS-110 | 50 | 275,0000 | 13 750,00 | 1 бр. | 275,00 |
| 83.7 | Спирални за събиращи на съдове тип Incomel - Mreye - различни размери | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Incomel Mreye | IMWCE-35-1-3 / IMWCE-38-15-20 | 50 | 275,0000 | 13 750,00 | 1 бр. | 275,00 |
| 83.8 | Водач за натоване на спирални | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Coil Pusher | CP-18-180 | 20 | 302,5000 | 6 050,00 | 1 бр. | 302,50 |
| 83.9 | Експандиращи насадки перманентно запушване на хиперекстензивни лезии и артериални/венозни маформации, с размер на частините от 90 до 2800 микрона | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | PVA Foam | PVA-100 | 50 | 237,6200 | 11 881,00 | 1 бр. | 237,62 |
| 83.10 | Ампуларни, модифицирани катетър за събиращи тип 100 см. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | TocomNB | HNB7.0-NT-100-P- NS-MPA | 15 | 65,0000 | 975,00 | 1 бр. | 65,00 |
| 85 | Макроспирални за събиращи на съдове и доставящи с-на за спирални | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Detach - 11 | DCS-11-4-10-HL-J | 40 | 1005,0000 | 40 200,00 | 1 бр. | 1 005,00 |
| 75 | Сетове и принадлежности по списък на ЗМН за окстракция на склерозирани | | | | | | | 641 250,00 | | |
| 75.1 | Заклучващ стъпчет за окстракция на склерозирани с централен отвор, рентгенооптически връх. Материал - поръждени стомана. Дължина 140 см, работна дължина - 70 см. Възможност за окстракция на склероза с диаметър на тумора от 0,16 до 0,32 инча. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | Liberator locking stylet | LR-OF401 | 30 | 1250,0000 | 37 500,00 | 1 брой | 1 250,00 |
| 75.2 | Удължител за склероза. Назначение за отстраняването на склероза без централен отвор или таз, който съдържа кабел, проводник като например ESD склероза. Дължина 70 см | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | BUILDDOG LEAD EXTENDER | LR-LED01 | 30 | 755,0000 | 22 650,00 | 1 брой | 755,00 |
| 75.3 | Сет лезиона (дилатори) за окстракция на склероза. Комплект от 2 лезиона. Материал полипропилен. Вътрешен диаметър на външноотвореното лезие FR: 7,0/10,0; 8,5/11,6; 10,0/13,1; 11,5/14,1; 13,0/16,0. Цветно бояване на ръкохватте. Дължина 33/38 см или 41/46 см | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | BYRD DILATOR SHEATH SET POLYPROPYLENE | LR-PPLBES-XX | 30 | 350,0000 | 10 500,00 | сет | 350,00 |
| 75.4 | Сет лезиона (дилатори) за окстракция на склероза. Комплект от 2 лезиона. Материал PTFE. Вътрешен диаметър на външноотвореното лезие FR: 8,5/12,8; 9,5/14,3. Дължина 33/38 см или 41/46 см | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | BYRD DILATOR SHEATH SET TEFLON | LR-TEPBES0X | 30 | 350,0000 | 10 500,00 | сет | 350,00 |
| 75.5 | Притискащо механизъм за увеличаване силата и дължината на избраните лезиона (дилатори) | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | PIN VISE | LR-PV1001 | 30 | 140,0000 | 4 200,00 | 1 брой | 140,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------------|--------------------|---------------|----|-----------|------------|--|--------|--------------|
| 75.6 | Ножича. Да раздвине конектора от полевия кабел или дефибрилаторния електрод. | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | LEAD CLIPPERS | LR-CLP001 | 30 | 140.0000 | 4 200.00 | | 1 брой | 140.00 |
| 75.7 | Разширител за проводника. Да подготви: проксималния край на отрязания електрод като разширява отворите, за може да се въведе заключващия стилет | брой | COOK MEDICAL INC., САЩ | COIL EXPANDER | LR-CEX001 | 30 | 140.0000 | 4 200.00 | | 1 брой | 140.00 |
| 75.8 | Сет за екстракция на електрода фиброален или трансектовален джък. Съдържащо на сет: ила 18 Ga, 10 се спираловка, 12 Fr право фиброално джък, 16 Fr работно джък, 08X " изваг волан. Дължина 54 или 94 см. профилна джък 13 или 20 мм | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | NEEDLE'S EYE SNARE | LR-NES541 | 30 | 1850.0000 | 55 500.00 | | сет | 1 850.00 |
| 75.9 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрода. За раздвигане на съединителна тъкан и сраствания от електрода. Дръжка, която да придава въртешни движения на върха. Размери вътрешно джък: 9; 11; 13; 17; 19; 21 Fr | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | EVOLUTION | LR-EVN-9.0 | 30 | 4600.0000 | 138 000.00 | | сет | 4 600.00 |
| 75.10 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрода. За раздвигане на съединителна тъкан и сраствания от електрода. Дръжка, която да придава въртешни движения на върха. Възможност за въртене в двете посоки. Размери вътрешно джък: 9; 11; 13; 17; 19; 21 Fr | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | EVOLUTION RL | LR-EVN-9.0-RL | 30 | 7600.0000 | 228 000.00 | | сет | 7 600.00 |
| 75.11 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрода. За осигуряване на място за джък при калибриране на входа. Вътрешен диаметър - Размер 9 или 11 Fr | сет | COOK MEDICAL INC., САЩ | EVOLUTION SHORTIE | LR-EVN-SH-9.0 | 30 | 4200.0000 | 126 000.00 | | сет | 4 200.00 |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА БЕЗ ДДС: | | | | | | | | | | | 4 892 040.80 |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА С ДДС: | | | | | | | | | | | 5 870 448.96 |



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

