



# УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. № .....

София, ..... 20..... г.

## РЕШЕНИЕ

№ РД 25--51А/29.03.2017 г.

**За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № РД-25-51/28.03.2017г.  
за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за  
изпълнители по номенклатури от обособени позиции**

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № РД-25-51/28.03.2017г. за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители по номенклатури от обособени позиции (по-конкретно в Приложение № 1 Класиране на участниците, с изключение на позициите от обособена позиция № 1, ном. №№-118 – имплантируеми медицински изделия, за които има подадена само една оферта), изразяваща се в класирането на участниците на първо и второ място, без посочване на класирането на участниците на само на първо място, и на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 6 във вр. с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и Доклад по чл. 60 от ППЗОП от 28.03.2017г. на назначената със Заповед № РД-25-217/20.12.2016г., изменена със Заповед № РД-25-02А/03.01.2017г., Заповед № РД-25-18/17.02.2017г. Заповед № РД-25-18А/17.02.2017г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД – София, Комисия за провеждане на открита процедура с предмет: *“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД“*, открита с решение № РД-25-185/14.11.2016 г. на изпълнителния директор на болницата, обявление 2016/S 221-402624 и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2016-0014 в РОП на АОП,

### ОБЯВЯВАМ:

**I.** Класирането на участниците по номенклатури от обособени позиции, съгласно обявения критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение

**II.** Участниците, класирани на първо място за съответните номенклатури от обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по

съответните номенклатури от обособени позиции.

**III.** На основание чл. 22, ал. 5, т. 6, б "г" от Закона за обществените поръчки, посочвам отстранените от участие участници в процедурата и мотивите за тяхното отстраняване, а именно:

**III.1.** Участникът **"БИКОМЕД"ООД**, с оферта вх. № 1, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном.№ 241, 338,, № 339,, 342,, 348,, № 364,, 370,, 382, 385, 412, 414 , 415, 417, 418, 419, 434,

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.2.** Участникът **"НОВИМЕД КАРДИО"ЕООД**, София-1404, Кв. Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, с оферта вх. № 2, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном.№ 133,134, 142, 143, 182, 183, 184 и 187

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.3.** Участникът **"ЮНИМЕДИКА" ЕООД**, гр. София - 1113; кв. "Гео Милев"; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33 с оферта вх. № 3, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном.№ 252, 330, 331, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 432 и 434.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.4.** Участникът **"АРТ ТРАНС МЕДИКА" ЕООД**, гр. София - 1680; ул. "Невестина скала" №1А, с оферта № 6, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном.№ 396, 399 и 400.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.5.** Участникът **"ИНФОМЕД" ЕООД**, гр. София 1330, бул. "Академик Иван Гешов"№ 2Е,с оферта № 10, с оферта № 10, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном.№ 338,341, 342,348, 411, 412.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.6.** Участникът “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; бл. 86, ет. 4, с оферта № 11, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном. №№364, 432, 434 и 443.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.7.** Участникът ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста Лулчев" 16; бл. 244, ап. 47, с оферта № 12, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

обособена позиция № I, ном №270, 286, 287 и 290

**Мотиви за отстраняване:** за участие по обособена позиция № I, ном. 270, 286, 287 и 290 участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

обособена позиция № I, ном. №№274, 275, 276, 289

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.8.** Участникът “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, гр. София 1510, ул. “Васил Кънчев“ № 26, вх. Г, офис №8, с оферта № 13, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном №№ 240, 242 и 244

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.9.** Участникът “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр. София 1618; кв. “Манастирски ливади“, ул. “Пирин“ № 32, с оферта № 14, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном №№ 348, 396, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 408, 411, 412, 415, 424 и 432.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.10.** Участникът “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, с оферта № 15, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном. №№ 345, 388, 389, 396, 402, обособена позиция № I, ном. №№ 21, 87, 89, 95.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.11.** Участникът “МЕДИМАГ“ЕООД, гр. София - 1404; кв. Манастирски ливади - изток, ул. “Димитър Сагаев“ № 19, с оферта № 16, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции: обособена позиция № II, ном. № 35.

**III.12.** Участникът “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49, с оферта № 17 отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном. №№97,244, 251, 270, 296, 298, 308, 341, 342, 396, 399, 408, 345

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

обособена позиция № I, ном. №№252, 289, 328, 470 и обособена позиция № II, ном. № 22,24,25,43,113,120

**Мотиви за отстраняване:**

участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

**III.12.** Участникът “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н Изгрев; ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, с оферта № 18, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № I, ном. №№243, 244, 330, 331, 345, 388, 462, обособена позиция № II, ном. №№ 21, 87,112.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

обособена позиция № II, ном. № 103 участникът не представил изисквания документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: *Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език.*

**Мотиви за отстраняване:**

За оферираните медицински изделия по обособена позиция № II, ном. № 103, участникът не представи следните изискани от Комисията документи: документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: *Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език.*

**III.13.** Участникът “ГЮС“ ООД, София-1618, ул. “Казбек“, № 45, с оферта № 20, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно: обособена позиция № II, ном. № 13, 22, 87.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

обособена позиция № II, ном. № 43 и 113,

**Мотиви за отстраняване:**

участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д” от решението за откриване на процедурата.

**III.14.** Участникът “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ул. “Бигла“ № 48, с оферта № 21, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

обособена позиция № I, ном. №244, 338, 343, 344, 345,364, 388, 414, 417, 418, 420, 422, 424, 434, 466, обособена позиция № II, ном. № 21, 58, 87,

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

обособена позиция № I, ном.371, 381, 419, 421, 424, 425, 439 и обособена позиция № II, ном. №22

**Мотиви за отстраняване:**

участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д” от решението за откриване на процедурата.

**III.15.** Участникът “МЕДИЛОН“ ЕООД, бул. „България“ №98, Бизнес сграда Астра,

вх. Д, ет. 2, офис 4Д, с оферта № 22, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 23; 24; 25

**Мотиви за отстраняване:**

за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 23; 24; 25, участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д” от решението за откриване на процедурата.

**III.16.** Участникът ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 1113; Населено място гр. София; Район Изгрев; Жолио Кюри 48, с оферта № 23, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № I, ном. 462.

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.17.** Участникът “НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР“ ЕООД, гр. Плевен - 5800; ул.“Свети Кирил и Методии“ № 21, с оферта № 25, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № I, ном. 277

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.18.** Участникът “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, партер, ап. 2, с аферта № 27, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № II, ном. №10,

**Мотиви за отстраняване:** участникът не е представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

обособена позиция № II, ном. №39, 47, 87 и 88,

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.19.** Участникът “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“ №44, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 21, 81 и 97

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

**III.20.** Участникът ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14, с оферта вх. № 30, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № I, ном.№№ 341, 342, 343, 344, 345, 348, 364,381, 385, 417, 443,

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

за участие по обособена позиция № I, ном.№№ 366, 374, 432 и 441

**Мотиви за отстраняване:** участникът не е представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

**III.21.** Участникът “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. “40-та“№1, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № I, ном.№№ 252, 339, 341, 342, 345, 348, 359, 360, 361, 362, 364, 381, 382, 385, 388, 396, 399, 402, 408, 414, 418, 432, 415, 459, 460, 462, обособена позиция № II, ном.№№21, 103

**Мотиви за отстраняване:**

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

обособена позиция № I, ном.№415

**Мотиви за отстраняване:** участникът не е представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

**III.22.** Участникът “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД, гр. София – 1618, жк. “Манастирски ливади-запад“, ул. “Бяло поле“ № 3, бизнес сграда “Комфорт“, ет. 1, офис 1, отстранявам за следните номенклатури от следните обособени позиции, а именно:

за участие по обособена позиция № I, ном. №25 и 244

**IV.** На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, възлагам на началника на отдел „Пазарни проучвания и доставки“, да изпрати настоящото решение на системния администратор от отдел „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в „Профила на купувача“ на Възложителя

с

адрес:

<http://svetaekaterina.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/>, в деня на изпращането

му на участниците в процедурата.

**V.** На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, възлагам на началника на отдел „Пазарни проучвания и доставки“, да изпрати доклада по чл.60 на системния администратор от отдел „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в „Профила на купувача“ на Възложителя

с

адрес:

<http://svetaekaterina.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/>, в деня на изпращането

на настоящото решение на участниците в процедурата.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок след неговото получаване..

#### **Приложение:**

*Приложение №1 – Класиране на участниците, с изключение на позициите от обособена позиция № 1, ном. №№-118 – имплантируеми медицински изделия, за които има подадена само една оферта.*

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**  
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

№ на обособената позиция/номенклатура	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях	Мярка	Класиране
I.	Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки		
9	Едностепенна венозна канюла, права, армирана и устойчива на прегъване, изработена от поливинил хлорид. Дължина на канюлата до 41 см., размери от 12FR до 38FR. Размери от 18FR до 24FR с възможност за свързване с 1/4 или 3/8 конектор. Обозначителен маркер за лесно позициониране на върха. Индивидуално опаковани канюли.	брой	
9	МЕДИКАРД ООД	брой	II място
9	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
12	ВЕНОЗНА КАНЮЛА, КРИВА от 28 Fr до 36 Fr	брой	
12	МЕДИМАГ ЕООД	брой	I място
12	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	II място
19	ДВУСТЕПЕННА ВЕНОЗНА КАНЮЛА. КАНЮЛИ от материал, позволяващ минимална загуба на еластичност при хипотермия. Наличие на индикираща стрелка за правилна посока на потока и маркер върху канюлата, за оптимална позиция при клампиране 51/36 Fr. и 34/39 Fr	брой	
19	МЕДИМАГ ЕООД	брой	I място
19	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	II място
32	Коронарна перфузионна /остриална/ канюла, дължина до 25 см., размери на върха от 10FR /3,3 мм./ до 14 FR /4,7 мм./, 45 градуса	брой	
32	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
32	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	II място
33	Коронарна перфузионна /остриална/ канюла, дължина до 25 см., размери на върха от 10FR /3,3 мм./ до 14 FR /4,7 мм./, 90 градуса	брой	
33	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
33	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	II място



34	Мултиплен перфузионен адаптор-сет за множествена перфузия, с възможност да перфузира до три венозни графта с подходящи канюли. С отделни клампи за всяко рамо. Размер до 40 см.	брой	
34	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
34	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	II място
43	КОНЕКТОРИ		
43	МЕДИКАРД ООД		II място
43	ГЮС ООД		I място
64	МЕХАНИЧНИ АОРТНИ КЛАПИ ДВУПЛАСТИНКОВИ БЕЗ КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА КЛАПНИЯ РИНГ И КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА ПЛАСТИНКИТЕ ОТ №19 ДО №29	брой	
64	БМС ЕВРОПА ЕООД	брой	I място
64	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
69	Биологична аортна клапна протеза изработена от свински перикард детоксифицирана и третирана с оглед намаляване на калцификацията и повишаване на резистентността към инфекции. Размери 21, 23, 25, 27, 29	брой	
69	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
69	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
79	МЕХАНИЧНИ МИТРАЛНИ КЛАПИ ДВУПЛАСТИНКОВИ БЕЗ КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА КЛАПНИЯ РИНГ И КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА ПЛАСТИНКИТЕ ОТ №25 ДО №33	брой	
79	БМС ЕВРОПА ЕООД	брой	I място
79	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
90	КЛАПОУКРЕПВАЩИ РИНГОВЕ ЗА ПЛАСТИКА НА МИТРАЛНА КЛАПА БЕЗ КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА РИНГА, РИГИДНИ, ТВЪРДИ ОТ №28 ДО №40	брой	
90	МЕДИМАГ ЕООД	брой	II място
90	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
95	КЛАПОУКРЕПВАЩИ РИНГОВЕ ЗА ПЛАСТИКА НА ТРИКУСПИДАЛНА КЛАПА БЕЗ КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА РИНГА - ТВЪРДИ ОТ №26 ДО №38	брой	
95	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
95	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
97	КОНДЮИТИ /ПРОТЕЗА +КЛАПА МЕХАНИЧНА- БЕЗ КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА КЛАПНИЯ РИНГ ОТ №23 ДО №29	брой	
97	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
97	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
166	Съдови протези прави PTFE, стандартна дебелина на стената и маркировка с диаметър от 6 до 10 мм. при дължина 40 см.	брой	
166	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място

166	PCP EOOD	брой	I място
188	ЕМБОЛ-ЕКСТРАКТОРИ/ латексови	брой	
188	КАРДИО МЕДИКАЛ ООД		I място
188	НОВИМЕД КАРДИО EOOD		II място
189	ВЕНОЗЕН ЕМБОЛ-ЕКСТРАКТОР	брой	
189	НОВИМЕД КАРДИО EOOD		I място
190	ЕМБОЛ-ЕКСТРАКТОРИ/ силиконови	брой	
190	PCP EOOD		I място
192	СПИРАЛИ	брой	
192	МЕДИМАГ EOOD		I място
193	ОБЛЕЧЕНА СПИРАЛА	брой	
193	МЕДИМАГ EOOD		I място
194	Балонен катетър за ембол-екстракция, размер 2,3,4,5,6 Fr., дължина 80cm. Върхът на катетъра е оформен като гъвкава спирала. Балонът не съдържа латекс и се раздува симетрично около сърцевината на катетъра. Стерилно опакован в цилиндрично формован тубус.	брой	
194	НОВИМЕД КАРДИО EOOD	брой	I място
198	Катетър за радиочестотна аблация на венозен рефлукс 7 FR с 0.025" лумен за водача; дължина - 100 см. ;дължина на електрода - 7 см.	брой	
198	МЕДИЛОН EOOD	брой	I място
201	Течна емболизационна система		
201	PCP EOOD		I място
203	БАЛОН ЗА ИНТРАЛУМЕННА ОКЛУЗИЯ НА АОРТА	брой	
203	НОВИМЕД КАРДИО EOOD	брой	I място
204	ХЕМОСТАТИЧНИ КЛИПСИ, ТИТАНИЕВИ С НАДЛЪЖНИ И НАПРЕЧНИ ВЪТРЕШНИ ОРЕБЯВАНИЯ		
204	СОЛОМЕД EOOD		I място
205	Титаниеви лигатурни клипси с ромбоидно пирамидално оребряване и триъгълен профил на клипса		
205	МЕДИКАРД ООД		I място
206	ШЪНТОВЕ ИНТРАКОРОНАРНИ, дължина 12 мм, диаметър в мм		
206	ИНТЕРАГРО-90 EOOD		I място
209	Сонди за интраоперативно измерване на поток в съдовете към флоуметър модел "Butterfly"		
209	МЕДИМАГ EOOD		I място
213	Игла за аспирация на въздушни мехури /Cooley/; Размери:16G - 18G	брой	

213	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
214	ИГЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, СТЕРИЛНИ, ДВОЙНОСИЛИКОНИЗИРАНИ, ТРИСТРАННО ЛАЗЕРНО ЗАТОЧЕНИ ИГЛИ		
214	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
214	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД		II място
215	ВАКУТЕЙНЕР ЗА ПЛАЗМА С LI-ХЕПАРИН, пластмасови епруветки, с концентрация 17 I.U. на 1 мл. кръв; 3-4мл, 13 X 75 мм. /мостри минимум 100 бр./	брой	
215	ДИАМЕД ЕООД	брой	II място
215	БИЛМЕД ООД	брой	I място
216	Игли за вземане на кръв със затворена система с камера за визуализиране на попадането на иглата във вена със заключващ механизъм	брой	
216	ДИАМЕД ЕООД	брой	I място
217	Луер адаптор за вземане на кръв от включен периферен венозен източник	брой	
217	ДИАМЕД ЕООД	брой	I място
217	БИЛМЕД ООД	брой	II място
218	Катетър за периферно венозно каниюлиране от полиуретан, ренгенопозитивен по цялата дължина, прозрачна камера за визуализация на кръвния поток, цветен код на диаметъра; вграден защитен механизъм за автоматично прибиране на иглата 18-24 G, подходяща за работа с налягане до 22.4 bar (325 psi)		
218	СОЛОМЕД ЕООД		I място
219	Фиброоптични 7 Fr балони:		
219	БУЛМЕД 2000 ООД		I място
222	ЗАПЛАТКИ PTFE Braided Tape 4 x 61 mm - 10 x 2 бр.	опаковка	
222	ДЕВИМЕД ООД	опаковка	I място
223	ЗАПЛАТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪДОВА СТЕНА, ПОЛИЕСТЕР УРЕТАН		
223	СОЛОМЕД ЕООД		I място
224	Аортен пънч 14.5 см дължина с дупка кръг 4.0 мм	брой	
224	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
224	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
226	Филтър за вена кава сет, перманенти и временни	брой	
226	ДИАМЕД ЕООД	брой	I място
227	РЕТРАКТОРИ ЗА КОРОНАРНИ АРТЕРИИ - "СКАКАЛЦИ"		

227	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД		I място
228	Турникети за артериални и венозни каниюли-цветово кодирани. 5 компонентни с метален водач. Размери до 18 см	брой	
228	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
230	Стерилен ластик -турникет, кръгъл, силиконов, с диаметър 2 мм. и дължина 45 см. х 2 бр. в опаковка	опаковка	
230	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	опаковка	I място
231	ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБА КОЛАГЕНОВА 5/8 CM	брой	
231	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
232	ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБА КОЛАГЕНОВА 10 /12 CM	брой	
232	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
233	Течен желатинов хемостатик с флексибилен и ригиден апликатор за грудни за достъп области, срок на резорбция 4-6 седмици	брой	
233	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	I място
234	2-октилцианоакрилат-бутиллактоилцианоакрилат,съдово лепило с не по-малко от 4 апликатора	брой	
234	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	I място
238	Еднократен, стерилен гел апликатор, на базата на цианоакрилат - възпрепятстващ миграцията на бактерии от кожата в оперативната рана по време и след операция: размер 12/25, съвместим с всички хирургични техники и материали, без необходимост от отстраняване.	брой	
238	ИНФОМЕД ЕООД	брой	I място
239	Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза тип многослоен памук, с доказан антибактериален ефект		
239	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		II място
239	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
240	Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза тип платно, с доказан антибактериален ефект		
240	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
241	Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза, с ниско Ph, с високо съдържание на карбоксил 19,5 % w/w, без наличие на ε-капролактam, с доказан бактерициден ефект in vitro и in vivo срещу грам (+) и грам (-) бактерии		
241	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
242	Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза тип -плътна вата-еднослойна, с ускорена хемостаза и доказан бактерициден ефект	брой	
242	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	I място
243	Резорбируем хемостатик от оксидирана регенирирана целулоза с ускорен хемостатичен и доказан бактерициден ефект - еднослойна плътна вата		
243	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
244	СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. оп., лесно отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две	опаковка	

244	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	опаковка	I място
245	Хидроактивен гел за почистване и овлажняване на дълбоки и сухи рани и размекване на некротична тъкан, съдържа глицерол, хидроксетил целулоза, карбокси метил целулоза, разтвор на Рингер ; в спринцовка с мерителна скала на буталото, 15 гр. оп.	опаковка	
245	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	опаковка	I място
246	Еднократен сет за екстракция на вена, кабел PVC 120 см., дължина, 4 арки и 1 дръжка	брой	
246	ПАРАМЕДИКА ООД	брой	I място
247	Еднократен сет за екстракция на вена, метален PVC 120 см., дължина, 4 арки и 1 дръжка	брой	
247	КАРДИО МЕДИКАЛ ООД	брой	I място
248	ЗАЩИТНИ ОЧИЛА С ДВОЙНО РЕГУЛИРУЕМИ ДРЪЖКИ	брой	
248	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
248	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
249	Хирургични предпазни очила с панорамни лещи от поликарбонат с неабразивно покритие и подвижни, удължаващи се рамки.	брой	
249	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
250	СТЕРИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПОЧАСОВО ОТЧИТАНЕ НА УРИНА И РЕЗЕРВНИ СТЕРИЛНИ УРИНАТОРНИ ТОРБИ		
250	СОЛОМЕД ЕООД		II място
250	МЕДИКАРД ООД		I място
251	СТЕРИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПОЧАСОВО ОТЧИТАНЕ НА УРИНА С ВЕРТИКАЛЕН ДИЗАЙН И СМЕНЯЕМИ ТОРБИ КЪМ ТЯХ		
251	РСР ЕООД		I място
252	СТЕРИЛНА УРИНАТОРНА ТОРБА С ОБЕМ 2000 МЛ И ДЪЛЖИНА НА ШЛАУХА НЕ ПО МАЛКО ОТ 130 СМ, С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	брой	
252	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
252	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
254	Затворена система за ректален лаваж, със силиконов балон за ректалния катетър	брой	
254	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
254	РСР ЕООД	брой	II място
255	Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. стерилна вода	брой	
255	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място

256	Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. стерилна вода	брой	
256	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
257	Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. натриев хлорид 0.9 %	брой	
257	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
258	Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. натриев хлорид 0.9 %	брой	
258	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
259	Контейнер от биологично инертен полипропилен, със зелена винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. рингер	брой	
259	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
260	Контейнер от биологично инертен полипропилен, със зелена винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. рингер	брой	
260	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
261	Активно имплантируемо медицинско изделие и принадлежности за механична, циркулаторна поддръжка с аксиален (линеарен) кръвоток:	пациент	
261	МЕДИКАРД ООД		I място
262	Активно имплантируемо медицинско изделие и принадлежности за лявокамерна механична циркулационна поддръжка Да е окомплектовано със следните изделия и съответния им брой за десет пациента:	пациент	
262	МЕДИЛОН ЕООД		I място
262	БУЛМЕД 2000 ООД		II място
263	РЕЗОРБИРУЕМИ ЛИГАТУРНИ ПЛЕТЕНИ КОНЦИ, среден срок на резорбция		
263	СОЛОМЕД ЕООД		II място
263	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		I място
264	РЕЗОРБИРУЕМИ ПЛЕТЕНИ КОНЦИ С ОБРАТНО РЕЖЕЩА ИГЛА 3/8 ИЗВИВКА , среден срок на резорбция: 4/0 16ММ 45 СМ., 4/0 19ММ 45 СМ, 3/0 19 ММ 45 СМ, 3/0 19ММ 75 СМ, 3/0 24ММ 45 СМ, 2/0 24ММ 45 СМ	брой конец	
264	БИКОМЕД ООД	брой конец	II място
264	НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР ЕООД	брой конец	I място

265	РЕЗОРБИРУЕМИ ПЛЕТЕНИ КОНЦИ С ОБЛА ИГЛА 1/2 ИЗВИВКА, среден срок на резорбция: 2 65 ММ 90 СМ, 2 48 ММ 90 СМ, 1 60 ММ 70 СМ, 1 48 ММ 90 СМ, 1 40 ММ 90 СМ, 1 31 ММ 75 СМ, 0 48 ММ 90 СМ, 0 40 ММ 90 СМ, 0 30 ММ 90 СМ, 2/0 37 ММ 90 СМ, 2/0 30 ММ 90 СМ, 2/0 26 ММ 90 СМ, 3/0 26 ММ 90 СМ, 4/0 26 ММ 75 СМ	брой конец	
265	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	II място
265	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД	брой конец	I място
266	Антибактериален, резорбируем, плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и триклозан, Обла игла, 1/2 с овално сечение на тялото: 4/0, 26мм, 90см и 2/0, 26мм, 90см	брой конец	
266	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой конец	I място
267	Антибактериален, резорбируем, плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и триклозан, режеща игла, 3/8 извивка 3/0, 24мм, 70см	брой конец	
267	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой конец	I място
268	Антибактериален полиглактин 910 с Irgacare MP, плетен конец,		
268	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
269	Антибактериален Polydioxanone с Irgacare MP, монофиламентен конец, с дължина 90 cm и дебелина 1, с 1/2 обла игла с пробивен връх и с дължина 40 мм	брой конец	
269	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой конец	I място
270	РЕЗОРБИРУЕМ МОНОФИЛАМЕНТЕН КОНЕЦ, ПОЛИДИАКСАНОН СЪС СРОК НА РЕЗОРБЦИЯ 210 ДНИ		
270	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
271	РЕЗОРБИРУЕМ МОНОФИЛАМЕНТЕН КОНЕЦ, ОБРАТНО РЕЖЕЩА ИГЛА, 3/8 ИЗВИВКА: 4/0 19ММ 45 СМ и 3/0 24ММ 45 СМ	брой конец	
271	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	II място
271	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД	брой конец	I място
272	РЕЗОРБИРУЕМ МОНОФИЛАМЕНТЕН КОНЕЦ ОТ ПОЛИ 4 ХИДРОКСИБУТИРАТ, 50% ЗАГУБА НА ЗДРАВИНА НА 90-ТИЯ ДЕН, ПЪЛНА РЕЗОРБЦИЯ СЛЕД 180 ДНИ, ОБЛА ИГЛА 1/2 ИЗВИВКА: 0, 40 ММ 150 СМ. И 1, 48 ММ 150 СМ.	брой конец	
272	СОЛОМЕД ЕООД	брой конец	II място
272	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	I място
274	Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат-клапни комплекти и единични конци с четвъртит и заоблен филц		
274	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място

275	Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат-клапни комплекти с четвъртит и заоблен филц		
275	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
276	Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат		
276	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
277	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ ПЛЕТЕНА КОПРИНА С ПОКРИТИЕ		
277	СОЛОМЕД ЕООД		II място
277	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		I място
278	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ ПЛЕТЕНА КОПРИНА С ПОКРИТИЕ С РЕЖЕЩА ИГЛА 3/8: 2, 40 ММ 75 СМ и 2/0, 26 ММ 75 СМ	брой конец	
278	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	I място
278	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД	брой конец	II място
279	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ, ПЛЕТЕНА КОПРИНА, С ПОКРИТИЕ С РЕЖЕЩА ИГЛА 3/8 ИЗВИВКА		
279	СОЛОМЕД ЕООД		II място
279	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		I място
280	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ ПЛЕТЕНА КОПРИНА С ПОКРИТИЕ С ПРАВА ИГЛА 60 ММ: 0, 2/0, 3/0/75 СМ.	брой конец	
280	СОЛОМЕД ЕООД	брой конец	II място
280	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	I място
281	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ МОНОФИЛАМЕНТНИ С РЕЖЕЩ ВРЪХ 3/8 ИЗВИВКА 1 ИГЛА		
281	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		II място
281	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД		I място
282	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ МОНОФИЛАМЕНТНИ с 2 ИГЛИ, РЕЖЕЩ ВРЪХ 1/2 ИЗВИВКА		
282	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД		I място
283	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ МОНОФИЛАМЕНТНИ С 2 ОБЛИ ИГЛИ 1/2 ИЗВИВКА		
283	НОВАМЕД ХЕЛДЖЕЪР ЕООД		I място
284	НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ МОНОФИЛАМЕНТНИ С 1 ОБЛА ИГЛА 1/2 ИЗВИВКА, 3/0 и 4/0, 26 ММ 90 СМ	брой конец	
284	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА	брой конец	I място
285	Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, черна АСС игла		
285	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
286	Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, 1/2, СС игла		



286	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
287	Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, 3/8, СС игла		
287	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
288	Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, 3/8, с издължен заострен връх		
288	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
289	Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, 1/2, с минимално заострен връх		
289	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
290	Полипропиленов конец, монофиламентен,		
290	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
291	Нерезорбируем монофилен, полипропилен с игла за калцирани съдове - обла с режеш връх, оребрено тяло за стабилен захват: 8-0, 60 см., черна игла 8 мм., 7-0, 60 см., 9,3 мм. игла, 6-0, 60 см., 13 мм. игла, 5-0, 90 см., 16 мм. игла, 6-0, 90 см., 16 мм. игла, 4-0, 90 см., 20 мм. игла, 4-0, 90 см., 26 мм. игла	брой конец	
291	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой конец	І място
292	Нерезорбируем монофилен полипропилен с игла за труден достъп, обла с режеш връх за калцирани съдове, оребрено тяло за стабилен захват. Черни - антирефлекторни игли		
292	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
293	Нерезорбируем монофилен полипропилен с игла за съдови анастомози, обла със специално заострен връх за подобрена пенетрация, оребрено тяло за стабилен захват, двойно покритие със силикон		
293	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
295	PTFEE-МОНОФИЛАМЕНТНИ НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ		
295	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		І място
296	ЕЛЕКТРОДИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПЕЙС - МЕЙКЪР 2/0, 1/2 ИЗВИВКА на иглата		
296	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
297	Силиконова лента с дължина 2x45 cm и дебелина 1.1 мм, с 3/8 обла игла, тъпа и с дължина 24,5 мм	брой	
297	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	І място
298	ТЕЛ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТЕРНУМ X 4 БР./ОП X 45 CM., 1/2 РЕЖЕЩА ТЕЖКА ИГЛА		
298	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
305	Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция, съставен от полигликолова киселина и с покритие от епсилон-капролактон и калциев стеарат		
305	БИКОМЕД ООД		І място

307	ТИП С. Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полиглицолова киселина със среден срок на резорбция с покритие от епсилон-капролактон и калциев стеарат. Игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
307	МЕДИКАРД ООД		I място
308	ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция /6-7 месеца/, съставен от полидиаксанон с игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
308	МЕДИКАРД ООД		I място
309	ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец със среден срок на резорбция /90-120 дни/, съставен от полиглекапрон 25, кополимер на гликолид и капролактон с игла от неръждаема стомана		
309	МЕДИКАРД ООД		I място
310	ТИП С. Плетена коприна с покритие от натурален восък, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
310	МЕДИКАРД ООД		I място
311	ТИП С. Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер /етилен терефталат/, покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
311	МЕДИКАРД ООД		I място
312	ТИП С. Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец от поливинилиден флуорид с игла от неръждаема стомана		
312	МЕДИКАРД ООД		I място
313	ТИП С. Монофиламентен конец, изработен от неръждаема стомана AISI 316L с високо съдържание на хром и никел		
313	МЕДИКАРД ООД		I място
314	ТИП С. Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец, полиамид 6.6., с игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
314	МЕДИКАРД ООД		I място
315	Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, оцветен в синьо игла със силиконово покритие		
315	МЕДИКАРД ООД		I място
316	ТИП С. Нерезорбируем, монофиламентен полипропилен, оцветен в синьо с меден фталоцианин, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
316	МЕДИКАРД ООД		I място

318	Временен електрод за Р.М., стоманена нишка, покрита с РТФЕ /тетрафлуорпроетилен/ или FEP /тетрафлуоретилен-ко-хексафлуоропропилен/, 3/0 дебелина, 60 см дължина, обла игла 17 мм, 1/2 извивка, права обратно режеща чупеца се игла 88 мм	брой конец	
318	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой конец	I място
319	Временен електрод за Р.М., стоманена нишка, покрита с РТФЕ /тетрафлуорпроетилен/ или FEP /тетрафлуоретилен-ко-хексафлуоропропилен/, 0 дебелина, 60 см дължина, обла игла 26 мм, 1/2 извивка, права обратно режеща чупеца се игла 88 мм	брой конец	
319	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой конец	I място
321	Сет за предодвратяване на коремни руптури с две полиетиленови пластини, дължина на стоманен полифиламентен конец 75 см или 90 см, двойна 3/8 игла 100 мм, 4 бр. в кутия	кутия	
321	СОЛОМЕД ЕООД	кутия	I място
325	ТИП С. Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер /стилен терефталат/, покритие от тетрафлуоретилен, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие		
325	МЕДИКАРД ООД		I място
326	Монофиламентен нерезорбируем полипропилен за съдов шев, двойни игли с полуовално сечение за по-голяма стабилност в иглодържателя		
326	СОЛОМЕД ЕООД		I място
327	Еднократен стерилен кожен съшивател с 35 бр. скоби с ориентировъчни размери 6.9x3.6мм, ергономична дръжка, олекотен дизайн	брой	
327	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
327	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	II място
328	Ушивател за кожа за еднократна употреба с 35 броя усиленни скоби, 6 броя в кутия	кутия	
328	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	кутия	I място
329	МИКРОСКАЛПЕЛИ		
329	СОЛОМЕД ЕООД		I място
329	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД		II място
330	ОСТРИЕТА ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ОТ №10 ДО №20	брой	
330	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
330	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
331	СКАЛПЕЛИ ЕДНОКРАТНИ С ПРОТЕКТОР ОТ №10 ДО №15	брой	

331	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
331	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
332	Сет за екстракция на вена	брой	
332	ПАРАМЕДИКА ООД	брой	I място
338	ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, СЪС ЗАЩИТЕН ПРОЗРАЧЕН ШЛЕМ, С ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 98 %, ТИП II, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
338	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
339	ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 95 %, ТИП I, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
339	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
340	ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, АНТИСТАТИЧНИ, РЕЗИСТЕНТНИ НА ТЕЧНОСТИ, УСТОЙЧИВИ НА НАЛЯГАНЕ ОТ 120 ММ Hg С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 % И ФИЛТРАЦИЯ НА ЧАСТИЦИ НАД 98 %, ТИП "ПТИЦЕЧОВКА", ТИП III, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
340	БИКОМЕД ООД	брой	I място
341	ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С ЛАСТИК, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
341	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
342	ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, С ЛЕНТА ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С ВРЪЗКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
342	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
343	ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП КЕПЕ	брой	
343	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място

344	ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ТИП ШЛЕМ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, НАПЪЛНО ПОКРИВАЩИ ГЛАВАТА И ВРАТА, СЪС СПЕЦИАЛНА АБСОРБИРАЩА ЛЕНТА, СЪС ЗДРАВА ФИКСАЦИЯ В ПРЕДНАТА ЧАСТ И В ОБЛАСТТА НА ВРЪЗКИТЕ	брой	
344	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
345	ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ СЪС ЗДРАВА ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ И ДИАМЕТЪР В СГЪНАТО СЪСТОЯНИЕ <u>НЕ ПО-МАЛКО ОТ 45 СМ.</u> , ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП БАРЕТА	брой	
345	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
346	ШАПКА ОПЕРАЦИОННА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ОТ КОПРИНЕНИ ВЛАКНА ЗА СВЪРЗВАНЕ, ДВУСЛОЙНА ПЕРИФЕРИЯ ТИП КЕПЕ	брой	
346	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
347	ХИРУРГИЧНИ ПРЕСТИЛКИ ЕДНОКРАТНИ, СТЕРИЛНИ, ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ, 4 СЛОЙНИ, С ДВОЙНО ПРИПОКРИВАНЕ НА ГЪРБА, РАЗМЕРИ M, L, XL, XXL	брой	
347	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	II място
347	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
348	Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърни, с междинен слой от микрофibri (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, размери M, L, XL, XXL	брой	
348	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
349	Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърни, цялостно подсилена с междинен слой от микрофibri (40 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, размери M, L, XL, XXL	брой	
349	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
349	БУЛМАР МЛ ООД	брой	II място
350	ХИРУРГИЧНИ ПРЕСТИЛКИ НЕСТЕРИЛНИ, ЗА МНОГОКРАТНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ИМПРЕГНИРАНИ, С ДВОЙНО ПРИПОКРИВАНЕ НА ГЪРБА, РАЗМЕРИ S, M, L, XL, XXL	брой	

350	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
350	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
351	ХИРУРГИЧНИ ПРЕСТИЛКИ НЕСТЕРИЛНИ, ЗА МНОГОКРАТНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ИМПРЕГНИРАНИ И С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДСИЛВАНЕ ОТПРЕД И НА РЪКАВИТЕ, С ДВОЙНО ПРИПОКРИВАНЕ НА ГЪРБА, РАЗМЕРИ S, M, L, XL, XXL	брой	
351	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
351	БУЛМЕД 2000 ООД	брой	II място
352	ХИРУРГИЧНИ НЕСТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ, ЕДНОКРАТНИ	брой	
352	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
352	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място
353	ЕДНОКРАТНИ ПРЕСТИЛКИ- ПОЛИЕТИЛЕН	брой	
353	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	II място
353	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
354	Еднократна стерилна трислойна престилка-зонално ренифорсирана, нетъкан текстил SMS, водоотблъскващ, в опаковка с 2 стерилни кърпи, с еластични маншети и странични връзки, регулируемо закончаване с лепенки, размер M, 106см.х145см.; размер L -115х154см.; размер XL, 121 см.х173 см.; размер XL "extra long", 137 см.х178см.	брой	
354	ИНФОМЕД ЕООД	брой	II място
354	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
355	Еднократна стерилна трислойна престилка-зонално непромокаема, нетъкан текстил SMS, водоотблъскващ, в опаковка с 2 стерилни кърпи, с еластични маншети и странични връзки, размер M, 106см.х145см.; размер L -121х154см.; размер XL, 125 см.х177 см.; размер XL "extra long", 142 см.х178см.	брой	
355	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
355	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
356	РЪКАВИЦИ СТЕРИЛНИ ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНИ ПО 2 БР. В ОПАК., ОТ КОПОЛИМЕР -ЕТИЛЕН ВИНИЛ АЦЕТАТ, ВЪРХУ ХАРТИЯ, ПЛЪТНОСТ 0,03 ММ, РАЗМЕРИ S, M, L	опаковка	
356	СОЛОМЕД ЕООД	опаковка	I място

357	Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от чист, натурален латекс, с пудра USP и съдържание на водоразтворими протеини < 80µг/г в съотв. с EN455, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, р-ри 6 - 8.5 Дебелина на маншет 0,19 мм Дебелина на дланта 0,22 мм Дебелина на върха на пръста 0,25 мм	брой	
357	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
357	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място
358	Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водоразтворими протеини < 50µг/г в съотв. с EN455, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, р-ри 6 - 8.5 Дебелина на маншет 0,19 мм Дебелина на дланта 0,22 мм Дебелина на върха на пръста 0,25 мм	брой	
358	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
358	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място
359	Хирургични, латексови ръкавици, с пудра, анатомични, стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини 50-100µг/г, с прав маншет без ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 5,5 - 9, Дължина 285 мм	чифт	
359	СОЛОМЕД ЕООД	чифт	I място
360	Хирургични, латексови ръкавици, без пудра, анатомични, стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини под 30µг/г, с прав адхезивен маншет без ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 5,5 - 9, Дължина 290 мм	чифт	
360	СОЛОМЕД ЕООД	чифт	I място
361	Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от синтетичен неопрен, кремави, без латекс и без пудра, с прав адхезивен маншет, микротекстурирани, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, без ускорители, чувствителни, р-ри 5,5 - 9, Дължина 305 мм	чифт	
361	СОЛОМЕД ЕООД	чифт	I място
362	Хирургични, фини, св.кафяви, латексови ръкавици, без пудра, анатомични, стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини под 3µг/г, с прав адхезивен маншет без ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 5,5 - 9, Дължина 285 мм	чифт	
362	СОЛОМЕД ЕООД	чифт	I място

363	Ръкавици нитрилови, мин. 3.5 гр., нестерилни, без пудра, опаковка от 200 бр., размери S, M, L, подредени за изваждане първо маншета с цел предотвратяване на зъмърсяване на повърхността около отвора на кутията и на най-критичните места около палеца, пръстите и дланта	опаковка	
363	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	опаковка	I място
363	АГАРТА ЦМ ЕООД	опаковка	II място
364	САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С АБСОРБЦИОННА ПОДЛОЖКА		
364	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
365	Стерилна хидроколоидна превръзка за лечение на рани		
365	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
366	ТРИСЛОЙНА НЕЗАЛЕПВАЩА СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА С ТЪНЪК ПЕРФОРИРАН ПОЛИЕСТЕРЕН ФИЛМ		
366	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
366	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		II място
367	Полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение		
367	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
368	Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали ,атравматична,еластична, анатомично адаптивна ,съвместима с вакуум терапия		
368	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
369	Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали, атравматична, леко абсорбираща		
369	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
370	Пост оперативни стерилни превръзки		
370	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
371	Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле, 56cmx84cm	бр.	
371	ЮНИМЕДИКА ЕООД	бр.	II място
371	ПАРАМЕДИКА ООД	бр.	I място
372	Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,посмаща функцията на кожата		
372	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
373	СИЛНО АБСОРБИРАЩИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ПРЕВРЪЗКИ ТРИСЛОЙНА ХИДРОКЛЕТЪЧНА		



373	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		І място
374	ПОЛИУРЕТАНОВА , АДХЕЗИВНА ТРИСЛОЙНА ХИДРОКЛЕТЪЧНА		
374	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
375	ПОЛИУРЕТАНОВА, ХИДРОКЛЕТЪЧНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ПЕТА 10.5 / 13.5 СМ	брой	
375	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	І място
375	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	ІІ място
376	ХИДРОКЛЕТЪЧНА ПРЕВРЪЗКА ЗА РАНИ В САКРАЛНАТА ОБЛАСТ 22 / 22 СМ, ПОДЛОЖКА 14,5/12,5 СМ	брой	
376	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	ІІ място
376	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	І място
377	АНТИСЕПТИЧНА ТЮЛЕНА ПРЕВРЪЗКА , НАПОЕНА С 0.5 % ХЛОРХЕКСИДИН		
377	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		І място
378	Стерилна тюлена мазева превръзка с антибактериален ефект, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход		
378	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		І място
380	СИЛНО АБСОРБИРАЩА ПРЕВРЪЗКА, НАПОЕНА С РИНГЕРОВ РАЗТВОР		
380	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		І място
381	ХИПОАЛЕРГИЧНА ЛЕНТА ЗА ФИКСИРАНЕ, ВЪРХУ НОСЕЩА ХАРТИЯ		
381	БИКОМЕД ООД		ІІ място
381	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		І място
382	Превръзки за интравенозен катетър водонепропускливи		
382	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		І място
383	Превръзки за интравенозен катетър нетъкан полиестер с прорез 8/9 см	брой	
383	БИКОМЕД ООД	брой	ІІ място
383	РСР ЕООД	брой	І място
384	Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране и прорез; овална форма; размер 9 x 7 см	брой	
384	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	ІІ място
384	РСР ЕООД	брой	І място

385	Превръзки за интравенозен катетър- нетъкан комбинация полиестер и транспаретна част		
385	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		I място
386	Превръзки за интравенозен катетър напоена с хлорхексидин с прорез 8,5/11,5 см	брой	
386	БИКОМЕД ООД	брой	I място
387	Превръзка адхезивна, нестерилна, водоустойчива и бактерозащитна на ролка, с р-ри 10 см./10 м., носеща хартия с вълнообразно рязане, 2 стъпки на отлепяне	брой	
387	ЕКОС МЕДИКА ЕООД	брой	II място
387	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
388	Адхезивна лента за обща употреба хипоалергична копринена		
388	БИКОМЕД ООД		I място
388	ЕКОС МЕДИКА ЕООД		II място
389	Адхезивна пореста хирургическа лента прозрачна пластмасова		
389	БИКОМЕД ООД		I място
390	САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ ПЛАСТИР		
390	АГАРТА ЦМ ЕООД		I място
390	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД		II място
391	ЛАСТИЧЕН БИНТ С ЕЛАСТИЧНА КАУЧУКОВА НИШКА 10СМ / 10 М	брой	
391	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
392	ЛАСТИЧЕН САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ БИНТ		
392	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
393	Ластичен прикрепящ бинт с постоянна еластичност припл. 85% с лек компресивен ефект, сплитка лито, 66% СО, 33% РА, 1% ЕL, подлежи на пране и стерилизация, 71г/кв.м., 10см/5м	брой	
393	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
394	Супер еластичен прикрепящ бинт от мек крепов материал (вискоза и полнамид) с високо съдържание на натурални нишки, еластичност 160%, устойчив на високи температури, подлежи на стерилизация (пара 134°), тегло 27гр/кв.м., в индивидуална опаковка		
394	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
395	Бързосъхнещ бинт с цинкова паста, 66% памук и 34% вискоза, двупосочно еластичен, 5/10см	брой	
395	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
396	МАРЛЕН БИНТ		
396	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място

397	Марлена лента с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27см, 4 дипли, нестерилна, с предпране, размер 90x8 см, в бандерол по 5 бр.	бандерол	
397	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	бандерол	I място
398	Стерилна незалепваща марлена превръзка, импрегнирана със смес от вазелин, ланолин, течен парафин, екстракт от зелени микроводорасли и 0,5% хлорхексидин диглюконат x 10 бр. в опаковка		
398	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
399	НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ x 100 броя в опаковка		
399	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
400	НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ С РЕНГЕНОВО ПОЗИТИВНА НИШКА x 100 броя в опаковка		
400	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
401	НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА МАРЛЯ 45/45 CM., С РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА		
401	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
402	НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА МАРЛЯ 45/45 CM., БЕЗ РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА, 6 ДИПЛИ,	брой	
402	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
403	НЕСТЕРИЛНИ, РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНИ КОМПАКТНИ ЩИЛЧЕТА ОТ АДСОРБИРАЩА ПАМУЧНА МАРЛЯ С 24 НИШКИ / CM.2, АДСОРБИРАЩА ПЛОЩ 32 г. НА КВ. М.		
403	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
404	МАРЛЕНИ ЛЕНТИ - ДВОЙНО ОБШИТИ 5CM / 100 CM, 4 ДИПЛИ	брой	
404	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
405	МАРЛЕНИ ЛЕНТИ - ДВОЙНО ОБШИТИ 5CM / 100 CM, 6 ДИПЛИ	брой	
405	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
406	ЛИГНИН КЛАС "Б"	килограм	
406	СОЛОМЕД ЕООД	килограм	I място
406	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	килограм	II място
407	ПАМУК МЕДИЦИНСКИ ХИДРОСКОПИЧЕН 1 КГ	килограм	
407	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	килограм	II място
407	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	килограм	I място
408	МАРЛЯ НА МЕТЪР X 200 М В ТОП-17/13 Н.	топ	
408	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	топ	I място

409	УНИВЕРСАЛЕН СТЕРИЛЕН СЕТ, НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ - ТРИСЛОЕН /КОМПЛЕКТ/ - СЪДЪРЖАНИЕ: ЧАРШАФ БЕЗ ЛЕПЕНКА 200/150 СМ - 1 ЧАРШАФ АДХЕЗИВЕН 250 / 150 СМ - 1 ЧАРШАФ АДХЕЗИВЕН 183 / 183 СМ - 1 ЧАРШАФ АДХЕЗИВЕН 100 / 75 СМ - 2 БРОЯЛЕПЯЩА ЛЕНТА 10 / 55 СМ. - 1 САК ЗА МАСА 80 / 145 СМ. - 1 СГЪНАТИ КЪРПИ-4 БР., ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
409	БУЛМАР МЛ ООД	брой	I място
409	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място
410	Стерилен еднократен универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 2 лепящи чаршафа, усиляване по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф усилен 200/175 см, 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 x 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи; ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
410	БУЛМАР МЛ ООД	брой	I място
410	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място
411	Универсален еднократен стерилен сет, изработен от трислоен непроницаем, абсорбиращ материал, съдържащ следните размери чаршафи: Майо чаршаф за операционна маса 80x145см.; операционна адхезивна лента за фиксиране 10 x 55 см.; кърпи за ръце - 4 бр.; компреси със залепващ край - 2 бр. 100 x 75 см.; чаршаф със залепващ край 183 x 183 см.; чаршаф със залепващ край 250 x 150 см.; чаршаф за инструменти 200 x 150 см.	брой	
411	БИКОМЕД ООД	брой	I място
412	Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи чаршафа с усиляване по цялата ширина 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи.	брой	
412	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
413	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 50/50 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	

413	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
413	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
414	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
414	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
415	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
415	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
416	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 100/ 150 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
416	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
416	БУЛМАР МЛ ООД	брой	II място
417	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 150/170, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
417	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
418	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
418	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
419	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
419	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
420	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 150/175 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
420	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
421	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 150/250 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
421	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
421	БУЛМАР МЛ ООД	брой	II място
422	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 170/300 CM, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	

422	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
423	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ - ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
423	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
424	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ - ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
424	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
425	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ ЛЕПЯЩ РОМБ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 10/12 СМ; 60/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
425	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
426	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ ЛЕПЯЩ ОВАЛ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 6/8 СМ, 55/55 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
426	БИКОМЕД ООД	брой	I място
427	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ ЛЕПЯЩ ОВАЛ 6/9,5 СМ, 60/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
427	ПРОХЕЛТ ЕООД	брой	I място
428	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ДВА ОВАЛНИ ОТВОРА 6/9 СМ 182/228 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
428	БИКОМЕД ООД	брой	II място
428	ИНФОМЕД ЕООД	брой	I място
429	ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ДВА ОВАЛНИ ОТВОРА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 6/9 СМ 210/300 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
429	БИКОМЕД ООД	брой	II място
429	ИНФОМЕД ЕООД	брой	I място
431	ЧАРШАФ СТЕРИЛЕН, ТРИПЛАСТОВ, ДОЛЕН, С ПРОРЕЗ И ЛЕПЯЩА ЧАСТ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ Р-РИ 195/255 СМ, ОТГОВАРЯЩ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	
431	ИНФОМЕД ЕООД	брой	I място
432	ЧУВАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА МАСА С ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ВЪНШЕН РАЗМЕР 80/145 СМ И АДСОРБИРАЩА ВЪТРЕШНА ЧАСТ С РАЗМЕР 65/75 СМ	брой	
432	БИКОМЕД ООД	брой	II място

432	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
433	Еднократна стерилна торбичка за инструменти от прозрачен полиетиленов филм 74г/кв.м. с адхезивна лента за прикрепяне, размер 38/43см	брой	
433	БИКОМЕД ООД	брой	II място
433	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
434	Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично съгване от водонепропускрив филм /60г./кв.м./ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен /30г./кв.м./: ориентировъчни размери 80 x 145 см., ориентировъчен размер на абсорбираща зона 60x145 см	брой	
434	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
435	ЧАРШАФ НЕСТЕРИЛЕН ЕДНОКРАТЕН, ТИП ПАМПЕРС, АБСОРБИРАЩ ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ Р-РИ 180/80 СМ	брой	
435	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
435	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
436	Стерилен еднократен чаршаф с лепяща част, подходящ за гръдни процедури, двукомпонентен с регулируем отвор, с ориентировъчни размери на компонентните чаршафи 150 x300 и 90x150 см., отговарящ на EN13795 или еквивалентно	брой	
436	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
437	ПОДЛОЖКА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ОРИЕНТИРОВЪЧЕН РАЗМЕР 60 X60 СМ. ТИП ПАМПЕРС	брой	
437	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
437	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
437	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	II място
438	ЧАРШАФ НЕСТЕРИЛЕН, ХИГИЕНЕН, НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ, ИМПРЕГНИРАН НЕ ПО МАЛКО ОТ 80 X 175 СМ.	брой	
438	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
438	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
439	Еднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепящ отвор 10см ,размер 75 x 90 см,с абсорбция по цялата площ	брой	
439	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място

441	Хирургичен стерилен ръкав, нетъкан текстил с фиксация в двата края 54 CM	брой	
441	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
441	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
442	Стерилни ръкави от полетиленов филм, с абсорбиращ нетъкан повърхностен слой с еластични ръкавели, дължина 50 см, двойно опаковани	брой	
442	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
443	СТЕРИЛЕН ДЖОБ ЗА ИНСТРУМЕНТИ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С МИН. Р-РИ 33 X 38 CM	брой	
443	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
444	Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); размер 80x145см, размер на абсорбиращата зона 60x145см	брой	
444	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
444	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
445	СТЕРИЛНА ХАРТИЕНА ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ Р-РИ 10 X 55 CM	брой	
445	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
445	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
446	АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО, съдържащо 0.092 мг/кв.см. йодофор		
446	БИКОМЕД ООД		I място
447	Хирургични игли за шев 3/8 окръжност, обли, дължина на иглата от 18 до 80 мм.	брой	
447	БИКОМЕД ООД	брой	I място
447	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
448	Хирургични игли за шев 3/8 окръжност, режещи, дължина на иглата от 48 до 80 мм.	брой	
448	БИКОМЕД ООД	брой	I място
448	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
449	Хирургични игли за шев 3/8 окръжност, режещи, дължина на иглата от 18 до 38 мм.	брой	
449	БИКОМЕД ООД	брой	I място
449	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
450	Хирургични игли за шев 1/2 окръжност, обли и режещи, дължина на иглата от 42 до 80 мм.	брой	
450	БИКОМЕД ООД	брой	I място
450	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място



451	Хирургични игли за шев 1/2 окръжност, обли и режещи, дължина на иглата от 18 до 38 мм.	брой	
451	БИКОМЕД ООД	брой	II място
451	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
452	Хирургични игли за шев 1/2 окръжност, чревни, дължина на иглата от 18 до 68 мм.	брой	
452	БИКОМЕД ООД	брой	I място
452	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
454	Електроди хипоалергични, адхезивни, с контактен гел за продължително мониториране	брой	
454	ПАРАМЕДИКА ООД	брой	I място
454	СОФИНФОРМПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ ЕООД	брой	II място
455	ДЮШЕК ЗА НОРМО И ХИПОТЕРМИЯ, СЪВМЕСТИМ С НАЛИЧНИТЕ В БОЛНИЦАТА ЕКК МАШИНИ	брой	
455	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
458	ТОПЪЛ/СТУДЕН КОМПРЕС 20/30	брой	
458	БИКОМЕД ООД	брой	II място
458	ПАРАМЕДИКА ООД	брой	I място
459	Стерилна, трикомпонентна спринцовка . Вид на материала - полипропилен с висока прозрачност за визуализация. Стопиращото уплътнение на буталото да е от синтетична гума - БЕЗ ЛАТЕКС. За плавното плъзгане на буталото - ЛУБРИКАНТ СИЛИКОНОВО МАСЛО. Опаковката на спринцовката да гарантира стерилността до момента на отварянето. Начина на отваряне да не позволява нарушаване на стерилността на спринцовката.		
459	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
459	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		II място
460	СТЕРИЛНА, СПРИНЦОВКА ТРИКОМПОНЕНТНА, С ЛУЕР ЛОК НАКРАЙНИК, ВИД НА МАТЕРИАЛА - ПОЛИПРОПИЛЕН С ВИСОКА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, СТОПИРАЩОТО УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО ОТ СИНТЕТИЧНА ГУМА - БЕЗ ЛАТЕКС, ЗА ЛУБРИКАНТ - СИЛИКОНОВО МАСЛО,		
460	СОЛОМЕД ЕООД		II място
460	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
461	Трикомпонентни спринцовки, стерилни, за еднократна употреба със следните характеристики: Градуиране на скалите; Цилиндър и бутало от полипропилен; Стопер на буталото от термопластичен еластомер; Лубрикант: силиконено олио Luer Slip, централно разположен		
461	ДИАМЕД ЕООД		II място

461	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
462	СТЕРИЛНИ, ТРИКОМПОНЕНТНИ, ПЕРФУЗОРНИ СПРИНЦОВКИ		
462	СОЛОМЕД ЕООД		I място
464	Трикомпонентна, стерилна, перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Луер-лок, без игла; Материал – полипропилен, специално обработен за всички видове вещества	брой	
464	ДИАМЕД ЕООД	брой	II място
464	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	I място
465	Спринцовка еднократна за инсулин 1 мл. 100 UI с игла	брой	
465	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
465	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	II място
466	Зелена спринцовка, 20 мл.	брой	
466	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
467	СПРИНЦОВКИ ЗА ХРАНЕНЕ 50ML.	брой	
467	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
467	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	II място
468	Тест ленти за измерване на кръвна захар, съвместими с глюкомер FreeStyle Optium, опаковка от 50 бр.	опаковка	
468	РСР ЕООД	опаковка	I място
469	КИСЛОРОДЕН ШЛАНГ ПОЛИЕТИЛЕНОВ 22 ФР.50 М. /на ролки/	ролка	
469	МЕДИЛОН ЕООД	ролка	II място
469	СЪРДЖИМЕД ЕООД	ролка	I място
470	СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ "ЯНКАУЕР", с рентгенопозитивна нишка по протежение на шлауха	брой	
470	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
470	РСР ЕООД	брой	II място
471	ШЛАУХ, с рентгенопозитивна нишка по протежение на шлауха, ЗА АСПИРАЦИЯ "ЯНКАУЕР" 1.8М ДЪЛЖИНА 5MM ДИАМЕТЪР С ДВУСТРАННО УШИРЕНИЕ	брой	
471	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
471	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
472	НАКОНЕЧНИК КЪМ АСПИРАЦИЯ"ЯНКАУЕР" Regular Capacity Open Tip	брой	
472	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
472	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
473	НАКОНЕЧНИК КЪМ АСПИРАЦИЯ"ЯНКАУЕР" Fine Capacity Tip	брой	
473	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място

473	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
474	Диспенсър за орално приложение 5 мл непозволяващ венозни приложения	брой	
474	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
476	Канюли за директна коронарна перфузия с дължина до 19 см. и размери - 10, 12 и 14 FR връх с баскет формат и ограничител за поставяне в отворите на коронарните артерии. Силиконов връх за атравматична апликация - 45 и 90 градуса. Всички канюли да завършват с конектор - тип женски-луер	брой	
476	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
477	Канюли за директна коронарна перфузия с дължина до 15 см. и размери - 10, 12 и 14 FR връх с баскет формат и ограничител за поставяне в отворите на коронарните артерии. Силиконов връх за атравматична апликация - 45 и 90 градуса. Моделирашо се метално тяло. Всички канюли да завършват с конектор - тип женски-луер	брой	
477	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
478	Артериотомични канюли от полиуретан с дължина до 6 см. и накрайник тип "олива" с накрайник тип женски-луер. Размери на "оливата" - 2 мм. и 3 мм.	брой	
478	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	брой	I място
479	Феморална би-кавална венозна канюла за мининвазивна или изцяло торакоскопска сърдечна хирургия-флексбилна-резистентна на прегъване, армирана с фиксиращ ринг и водач с дълбочинна маркировка и конусовиден удължен връх подходящ за дилатиране на съда. Стандартен водач /guide wire/ с диаметър не повече от 0,040 in. Дължина до 50 см. и втори дрениращ пръстен за позициониране в ДП или над хепаталните вени. Размери от 15 до 29 фр.	опаковка	
479	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	опаковка	I място
480	Комбинирана феморална артериална или юголарна венозна канюла за мининвазивна или изцяло торакоскопска сърдечна хирургия - флексбилна-резистентна на прегъване, армирана с фиксиращ ринг и водач с дълбочинна маркировка и конусовиден удължен връх подходящ за дилатиране на съда. Стандартен водач /guide wire/ с диаметър не повече от 0,025 мм.; Размери за възрастни от 15 до 25 фр. и дължина до 32 см. Размери за деца от 8 до 14 фр. и дължина до 12 см.	опаковка	
480	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	опаковка	I място
481	Сет за перкутантно канюлиране по Селдингер /за възрастни и деца/ за мининвазивна или изцяло торакоскопска сърдечна хирургия. Включва: водач 100 см./180 см.-дебелина до 0,025 in.; дилататори - от 8 до 18 фр.; скалпел - 11, игла Seldinger - 18 ga	сет	
481	ИНТЕРАГРО-90 ЕООД	сет	I място

483	Стерилна атравматична превръзка от калциево-алгинатни влакна, несъдържаща фармацевтично активни вещества. Абсорбция след 30 мин., мин. 12 гр./на 100см. <sup>2</sup>		
483	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
II	Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки		
1	Кръвни линии за остра диализа/плазма терапии с апарат Diapact CRRT		
1	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА		I място
2	Филтри за остра диализа/плазма терапии с апарат Diapact CRRT		
2	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА		I място
3	Филтър за LPS фракции (за лечение на ендотоксимия при пациенти с грам-негативен сепсис), съвместим с апарат Diapact CRRT	брой	
3	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА	брой	I място
4	Имуноадсорбери, съвместими с апарат Diapact CRRT		
4	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА		I място
5	Двулуменни катетри за остра диализа/плазма терапии с апарат Diapact CRRT		
5	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА		I място
8	КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ БЕЗ ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН, МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра		
8	СОЛОМЕД ЕООД		I място
9	Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка с цветен код на диаметъра. Кристална призма за по-лесна и бърза идентификация на ликвора:		
9	СОЛОМЕД ЕООД		II място
9	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
10	Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с връх тип "Пенсъл поинт". Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка с цветен код на диаметъра. Кристална призма за по-лесна и бърза идентификация на ликвора:		
10	СОЛОМЕД ЕООД		I място

13	ИНТРОДИЮСЕРИ ЗА СУАН - ГАНЦ КАТЕТРИ 8.0 FR, позволяващи асептично въвеждане и позициониране на катетъра - съдържащи дезиле с водач и стерилно полиетиленово чорапче, съвместими със Суан ганц катетър конвенционален за възрастни, производство на Edwards Lifesciences LLC или еквивалентно	брой	
13	МЕДИМАГ ЕООД	брой	I място
14	КАТЕТЪР СУАН ГАНЦ ВЪЗРАСТНИ, съвместим с номенклатура 13 - КОНВЕНЦИОНАЛЕН 7.5 FR	брой	
14	МЕДИМАГ ЕООД	брой	I място
15	Адаптор за измерване на минутен сърдечен обем, съвместим със сет Swan-Ganz катетър и кабел към мониторна система FUKUDA DENSHI DS-8500 DYNASCOPE, както и с оферираниите изделия по ном. 13 и 14	брой	
15	МЕДИМАГ ЕООД	брой	I място
16	КАНЮЛА ТРАХЕОТОМНА		
16	ГЮС ООД		I място
17	НАБОР ЗА ТРАХЕОТОМИЯ		
17	ГЮС ООД		I място
20	ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА БЕЗ МАНШЕТ ОТ № 3 ДО № 5	брой	
20	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
20	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	I място
21	ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО №9	брой	
21	МЕДИЛОН ЕООД	брой	II място
21	РСР ЕООД	брой	I място
22	ВОДАЧ ЗА ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА с ограничител за атравматична манипулация	брой	
22	МЕДИЛОН ЕООД	брой	I място
23	Сет с двулуменна тръба за ляв бронх без шпора, водач и трипътен адаптор за дихателен апарат – размер:		
23	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
24	Сет с двулуменна тръба за ляв бронх с шпора, водач и трипътен адаптор за дихателен апарат – размер:		
24	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
25	СЕТ С ДВУЛУМЕННА ТРЪБА ЗА ДЕСЕН БРОНХ, ВОДАЧ И ТРИПЪТЕН АДАПТОР ЗА ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ - МАЛЪК, СРЕДЕН И ГОЛЯМ	сет	
25	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	сет	I място
26	Артериална мониторна линия за инвазивно измерване на налягане –сет- тип “combitrans”-съвместима с монитор BRAUN	сет	

26	СОЛОМЕД ЕООД	сет	I място
27	Набор с водач и катетер дължина 8см и външен отвор 0,9 мм, за артерия радиалис, за измерване на инвазивно налягане	набор	
27	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
28	Набор с водач и катетер дължина 12см и външен отвор 1,2 мм за артерия феморалис, за измерване на инвазивно налягане	набор	
28	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
29	Набори и компоненти за катетърна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 1,70x80мм., G16 x 3 1/2", Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 x0,45 мм. и дължина 100 см., ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 μм., устойчив на налягане до 7 bar. Спринцовка 8 ml. за загуба на съпротивление	набор	
29	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
30	Набори и компоненти за катетърна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 1,70x80мм., G18 x 3 1/4", Епидурален катетър със затворен край и шест латерални отвора, материал полиамид покрит с полиуретан, оцветен в жълто за предпазване от нежелани приложения, диаметър 0,85 x0,45 мм. и дължина 100 см., ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 μм., устойчив на налягане до 7 bar. Спринцовка 8 ml. за загуба на съпротивление	набор	
30	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
31	Набори и компоненти за катетърна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 1,30x80мм., G18 x 3 1/2", Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 x0,45 мм. и дължина 100 см., ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 μм., устойчив на налягане до 7 bar. Спринцовка 8 ml. за загуба на съпротивление	набор	
31	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
32	Набори и компоненти за катетърна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 1,30x80мм., G18 x 3 1/4", Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 x0,45 мм. и дължина 100 см., ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 μм., устойчив на налягане до 7 bar. Спринцовка 8 ml. за загуба на съпротивление	набор	
32	СОЛОМЕД ЕООД	набор	I място
33	Консумативи, съвместими за работа с апарат за постоянна заместителна терапия модел Gambro Prismaflex		

33	БУЛМЕД 2000 ООД		I място
34	Полимерен адсорбер за екстракорпорално отстраняване на цитокини от кръвта на пациента, патрон от 300 мл.	патрон	
34	ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА	патрон	I място
35	Сет за инвазивно измерване на артериално и централно венозно налягане, единичен, съдържащ система без въздуховод за затворена промивка, една камера и един удължител, съвместим за работа с монитори Fukuda Denshi, DPT-6000	сет	
35	ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	сет	I място
36	АРТЕРИАЛНА МОНИТОРНА ЛИНИЯ СЪВМЕСТИМА С МОНИТОР GE	брой	
36	МЕДИКАРД ООД	брой	II място
36	ДИАМЕД ЕООД	брой	I място
37	Удължител с мултиконектор за ентрално хранене чрез Инфузомат съвместим с инфузомат Браун. Дължина 320 см. Изработен от полиуретан	брой	
37	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
38	НАБОР КАТЕТЪР ЗА ПОДМЯНА НА ТРАХЕАЛЕН ТУБУС		
38	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		I място
39	УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ЦВН ПО ХАЙДЕЛБЕРГ 14СМ.	брой	
39	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
41	ФИКСАТОР ЗА НАЗОГАСТРАЛНА СОНДА	брой	
41	РСР ЕООД	брой	I място
42	ФИКСАТОР ЗА ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА с възможност за фиксиране окъжността на тубуса с "велкро"	брой	
42	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
43	ФИКСАТОР ЗА ТРАХЕОТОМНА КАНЮЛА	брой	
43	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
44	Сет за автохемотрансфузия (селсейвър) съвместим с апарат за автохемотрансфузия модел Electa Consept	сет	
44	МЕДИКАРД ООД	сет	I място
45	СТЕРИЛЕН СЕТ ЗА АВТОХЕМОТРАНСФУЗИЯ, СЪВМЕСТИМ С АПАРАТ ЗА АВТОХЕМОТРАНСФУЗИЯ МОДЕЛ „ХТРА”, СЪДЪРЖАЩ: РЕЗЕРВОАР, КОЛБА, АСПИРАЦИОННА ЛИНИЯ, АНТИКОАГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ И КАРДИО КОМПЛЕКТ ЗА ВРЪЗКА С ОКСИГЕНАТОР.	сет	
45	МЕДИКАРД ООД	сет	I място
46	Маншет инфузионен с балон 500 мл., помпа и манометър	брой	
46	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място

46	PCP EOOD	брой	I място
47	САМОРАЗГЪВАЩ СЕ БАЛОН ЗА ВЪЗРАСТНИ, ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, С КЛАПА, ПОДЛЕЖАЩ НА АВТОКЛАВИРАНЕ (ресусцитатор)	брой	
47	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
48	САМОРАЗГЪВАЩ СЕ БАЛОН ЗА ДЕЦА, ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, С КЛАПА, ПОДЛЕЖАЩ НА АВТОКЛАВИРАНЕ	брой	
48	PCP EOOD	брой	I място
49	САМОРАЗГЪВАЩ СЕ БАЛОН С КЛАПА ЗА ВЪЗРАСТНИ за ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА (ресусцитатор)	брой	
49	СЪРДЖИМЕД EOOD	брой	II място
49	PCP EOOD	брой	I място
50	СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ - ГОЛЯМ СЪДЪРЖАЩ 3 СПРИНЦОВКИ, ЕПИД. ИГЛА, ЕПИД. КАТЕТЪР, ФИЛТЪР - № 18	сет	
50	СОЛОМЕД EOOD	сет	I място
51	Сет за продължителна спинална анестезия, катетър върху игла, катетър 0,85x 720мм G22, спинална игла G27, водач, филтър 0,2 микро м, конектор, LOR спринцовка	сет	
51	СОЛОМЕД EOOD	сет	I място
52	СЕТ ЗА СУПРАПУБИЧНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ	сет	
52	СОЛОМЕД EOOD	сет	I място
54	СТЕРИЛЕН СЕТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ТРАХЕАЛЕН СЕКРЕТ	сет	
54	СОЛОМЕД EOOD	сет	II място
54	МЕДИКАРД ООД	сет	I място
55	АНТИБАКТЕРИАЛНИ / ОВЛАЖНЯВАЩИ ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ	брой	
55	СОЛОМЕД EOOD	брой	II място
55	СЪРДЖИМЕД EOOD	брой	I място
56	МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ СИЛИКОНОВА, АВТОКЛАВИРУЕМА		
56	СОЛОМЕД EOOD		I място
56	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		II място
58	ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА, ЕДНОКРАТНА		
58	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
58	PCP EOOD		II място
59	ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА, ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ	брой	
59	СОЛОМЕД EOOD	брой	II място



59	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
60	Маска за назална неинвазивна вентилация, за многократна употреба		
60	СОЛОМЕД ЕООД		II място
60	МЕДИЛОН ЕООД		I място
61	Маска за цяло лице (full face mask) за неинвазивна вентилация		
61	СОЛОМЕД ЕООД		II място
61	МЕДИЛОН ЕООД		I място
62	Силиконова маска за цяло лице (total face mask), с отвор за издишване, размери:		
62	СОЛОМЕД ЕООД		I място
63	СЕТ ЗА ПОДАВАНЕ НА КИСЛОРОД ТИП "ОЧИЛА" С ДЪЛЖИНА 225см	сет	
63	ЮНИМЕДИКА ЕООД	сет	II място
63	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	сет	I място
64	КИСЛОРОДНА МАСКА, АНАТОМИЧНА, С НАЗАЛЕН КЛИПС, ЗА ВЪЗРАСТНИ, С ШЛАУХ НЕ ПО КЪС ОТ 190 CM	брой	
64	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
64	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
65	ВЪЗДУХОВОД ТИП ГЪДЕЛ, ГОЛЯМ	брой	
65	МЕДИКАРД ООД	брой	II място
65	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
66	ВЪЗДУХОВОД ТИП ГЪДЕЛ, СРЕДЕН	брой	
66	МЕДИКАРД ООД	брой	II място
66	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
67	Супраглотичен въздуховод, голям за пациенти с тегло 50 - 90 кг.	брой	
67	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
67	СЪРДЖИМЕД ЕООД	брой	I място
68	Еднократна с-ма за механична вентилация при интензивно лечение с утаители за деца	брой	
68	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
68	МЕДИЛОН ЕООД	брой	II място
69	ЕДНОКРАТНА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С УТАИТЕЛИ ЗА ВЪЗРАСТНИ	брой	
69	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
69	СЪРДЖИМЕД ЕООД	брой	II място
70	ЕДНОКРАТЕН КОНТУР ЗА АНЕСТЕЗИЯ, С БАЛОН И СТРАНИЧЕН ПОРТ ЗА КАПНОГРАФИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ	брой	
70	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място

70	СЪРДЖИМЕД ЕООД	брой	II място
71	КАТЕТЪР КЪМ КОМПЛЕКТ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ дължина 15 см. с приспособление за бронхоскопия	брой	
71	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
71	МЕДИЛОН ЕООД	брой	II място
72	Затворена аспирационна система за възрастни, позволяваща аспирацията на пациента без прекъсване подаването на кислород ; двойно шарнирно коляно не предаващо движението на системата, както към ендотрахеалната тръба, така и към апарата за изкуствено обдишване; заключващ бутон за аспирация тип "push"; атравматичен тип катетър, който може да се придвижи до желаната дълбочина на дихателните пътища; максимален тактилен контрол върху покрития катетър; еднопосочна клапа на порта за лаваж; лепящи стикери с дните от седмицата , включително на български език; ISO съответствие на цветния код; стабилно фиксиран кожух на катетъра към останалата част от системата, за предотвратяване на отделянето му; компонентите на продукта да не съдържат латекс; използване до 24 часа, размери 12, 14 и 16 FR, дължина 54 см.	сет	
72	ИНФОМЕД ЕООД	сет	I място
72	СЪРДЖИМЕД ЕООД	сет	II място
73	Аспирационни катетри -атравматичен връх, с един централен и два странични отвора 60 см от №8 до №18	брой	
73	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
73	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	II място
74	ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ		
74	СОЛОМЕД ЕООД		II място
74	ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА		I място
75	КАТЕТЪР РЕКТАЛЕН ОТ №18 ДО №20	брой	
75	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
75	РСР ЕООД	брой	II място
76	Уретрален катетър тип Нелатон от №10 до №18	брой	
76	ЮНИМЕДИКА ЕООД	брой	I място
76	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	II място
77	КАТЕТЪР УРЕТРАЛЕН ФОЛИЕВ, ДВУПЪТЕН ОТ №8 ДО №22 С БАЛОН ОТ 5 ДО 15 МЛ.	брой	
77	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	брой	I място
77	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	II място
78	КАТЕТЪР УРЕТРАЛЕН ФОЛИЕВ, ТРИПЪТЕН ОТ №16 ДО №22 С БАЛОН ОТ 30 ДО 45 МЛ.	брой	
78	АГАРТА ЦМ ЕООД	брой	II място

78	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	брой	I място
79	КАТЕТЪР УРЕТРАЛЕН СИЛИКОНОВ, ДВУПЪТЕН ОТ №8 ДО №22 С БАЛОН ОТ 5 ДО 15 МЛ.	брой	
79	РСР ЕООД	брой	I място
80	КАТЕТЪР ЗА РЕТРОГРАДНО СТЕНТИРАНЕ ПО ТИМАН- JJ КАТЕТЪР 7,5 FR, 30 CM.	брой	
80	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
81	Кристално прозрачен торакален катетър, изработен от термочувствително PVC, с маркери на дълбочина 2 см. за лесно и прецизно позициониране, рентгенопозитивна нишка, атравматично начало и скосен край, стерилен, 51 см дължина, твърда цилиндрична опаковка, предпазваща продукта по време на съхранение и даваща възможност за лесно въвеждане в стерилното поле.		
81	МЕДИКАРД ООД		I място
82	Катетър торакален, прозрачен, мек и гъвкав, изработен от биосъвместим силикон, рентгенопозитивна нишка, атравматично начало и скосен край, стерилен, 51 см дължина		
82	АГАРТА ЦМ ЕООД		I място
83	Дрен по Редон - вакуумен, материал - ПВХ с медицинско качество, кръстосана перфорация до 14 см от края, градуировка, дължина 50 см, стерилен от №8 до №18, съвместим с номенклатури №№84 и 85	брой	
83	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
84	Метални игли за редон дрен, леко извити с винт 20 см. дължина, с размери от 8 до 18 FR, съвместими с номенклатури №№83 и 85	брой	
84	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
85	Бутилка за високовакуумна дренажна система вграден вакуумен регулатор, градуировка, плъзгащ стопер, фиксираща лента, съединителен шлах 123 м, стерилна, двойна опаковка, съвместими с номенклатури №№83 и 84		
85	СОЛОМЕД ЕООД		I място
86	ЛАТЕКСОВ ШЛАУХ С ДИАМЕТЪР ВЪТРЕШЕН 10/ ВЪНШЕН 14 ММ И ДЪЛЖИНА 15 М	ролка	
86	СОЛОМЕД ЕООД	ролка	I място
86	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	ролка	II място
87	УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см	брой	
87	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
88	УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР ФОТОЧУВСТВИТЕЛЕН 150 CM	брой	
88	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
89	УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см./налягане - 4 bar, съвместим с перфузори Браун	брой	

89	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
89	РСР ЕООД	брой	I място
90	Медицински изделия, съвместими за работа с инжектор за контрастни вещества модел СТ Motion		
90	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		I място
91	АДАПТОР Луер женско / Рекорд мъжко	брой	
91	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
92	АДАПТОР мъжко/мъжко, съвместим с трипътно кранче	брой	
92	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
93	ПЕТПЪТНА РАМПА С ЛУЕР ЛОК НАКРАЙНИК	брой	
93	ГЮС ООД	брой	I място
93	РСР ЕООД	брой	II място
94	ТРИПЪТНА РАМПА С ЛУЕР ЛОК НАКРАЙНИК	брой	
94	ГЮС ООД	брой	II място
94	РСР ЕООД	брой	I място
95	Трипътно кранче със съвършено прозрачен корпус от микрокристален полиамид; издържащо налягане до 4 bar; въртене на 360; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус, с удължител 10 см., устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти.	брой	
95	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
96	Аспирационна канюла, с тънко и късо острие за лесно пробиване на всички видове гумени тапи; дизайн, позволяващ безпрепятствено и стабилно свързване със спринцовка, интегрирана плътно затваряща се капачка с цветен код, надеждна защита от микробно замърсяване, благодарение на 3 микронен обезвъздушаващ филтър	брой	
96	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
96	РСР ЕООД	брой	II място
97	Стопер предпазващ от заразяване с микроорганизми, химични, радиоактивни вещества и др.; устойчив на налягане до 2 бара, с инжекционен порт	брой	
97	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
98	АСПИРАТОР ЗА МНОГОДОЗОВИ ФЛАКОНИ С ИНТЕГРИРАНА ВЪЗВРАТНА КЛАПА, СНАБДЕН С ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР С 0,45µm БАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР И 5µm ФИЛТЪР ЗА ЧАСТИЦИ; КАПАЧЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА АСПИРАЦИОННИЯ ПОРТ	брой	
98	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
98	РСР ЕООД	брой	II място
99	АСПИРАТОР ЗА МНОГОДОЗОВИ ФЛАКОНИ ИЗРАВНЯВАЩ НАЛЯГАНЕТО С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР 0,45 µm И ФИЛТЪР ЗА ЧАСТИЦИ 5µm	брой	

99	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
99	PCP ЕООД	брой	II място
100	АСПИРАТОР ЗА МНОГОДОЗОВИ ФЛАКОНИ ИЗРАВНЯВАЩ НАЛЯГАНЕТО С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР 0,45 µm И ФИЛТЪР ЗА ЧАСТИЦИ 5µm, С МИКРО ИГЛА ЗА МАЛКИ ФЛАКОНИ	брой	
100	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
100	PCP ЕООД	брой	II място
101	Колекторна торба 3,5 литра, дължина на маркуча 50 см и триъгълна част за херметизиране на камерата, отговаряща на медицинските изисквания за торба за кръвни продукти, градуировка, ушички за закачане	брой	
101	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
102	Камера за подналягане, корпус от удароустойчив полиуретан, прозорец от секурит, практична дръжка за сигурно пренасяне, устойчива на налягане до 0,9 бара, устойчива на обработка с дезинфектанти	брой	
102	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
103	Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасово двуканален шип, за твърди и деформируеми контейнери; Самообезвъздушаваща се с хидрофобен филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; Капкова камера от полипропилен снабдена с хидрофилен филтър за автоматично прекратяване на инфузията; устойчива на налягане от 2 bar., дължина 180 см, несъдържаща ДЕНР.	брой	
103	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
103	PCP ЕООД	брой	II място
104	Гравитационна, инфузионна система, приложима под налягане, прозрачна капкова камера, несъдържаща PVC, 15 микронен филтър за течността, обезвъздушаваща клапа Safety-Air-vent, улесняваща вентилацията, особено при мазнини и алкохол съдържащи разтвори, обем на пълнене на линията 7 мл./1 мин., дължина 175 см.	брой	
104	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
104	PCP ЕООД	брой	II място
105	СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ НА БИОПРОДУКТИ ДВУСТЕПЕННА 80/40 МИКРОНА, 32 КУБ.СМ.накрайник луер- лок	брой	
105	СОЛОМЕД ЕООД	брой	II място
105	PCP ЕООД	брой	I място

106	Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с пластмасова игла , с антибактериален филтър на въздуховода,накрайник луер-лок 180 см DENP free	брой	
106	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
106	PCP ЕООД	брой	II място
107	ИНФУЗИОНЕН СЕТ СЪС СИЛИКОНОВ СЕГМЕНТ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ОБЕМНИ ИНФУЗИОННИ ПОМПИ С ИНТЕГРИРАН ЗАТВАРЯЩ СЕ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ С ХИДРОФОБЕН И ОЛЕОФОБЕН ФИЛТЪР, ОБЕМ НА ПЪЛНЕНЕ НА ЛИНИЯТА 7 МЛ./МИН., НЕСЪДЪРЖАЩ PVC	сет	
107	СОЛОМЕД ЕООД	сет	I място
108	СЕТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЦВН С ИНФУЗИОННА СИСТЕМА И СИНЬО ТРИПЪТНО КРАНЧЕ, ПРОЗРАЧНА КАПКОВА КАМЕРА, НЕСЪДЪРЖАЩА PVC, 15 МИКРОНЕН ФИЛТЪР ЗА ТЕЧНОСТТА, ВГРАДЕНА ЗАТВАРЯЩА СЕ, ОБЕЗВЪЗДУШАВАЩА КЛАПА С ХИДРОФОБЕН И ОЛЕОФОБЕН PTFE - ФИЛТЪР, ДЪЛЖИНА 150 СМ., ДЪЛЖИНА НА ПАЦИНТСКИЯ УДЪЛЖИТЕЛ 90 СМ., 2 УДЪЛЖИТЕЛЯ И ЛУЕР-ЛОК НАКРАЙНИК	сет	
108	СОЛОМЕД ЕООД	сет	II място
108	PCP ЕООД	сет	I място
109	КОНЕКТОР "Т" - АДАПТОР ЗА ПОДАВАНЕ НА КИСЛОРОД	брой	
109	МЕДИЛОН ЕООД	брой	II място
109	PCP ЕООД	брой	I място
110	КОНЕКТОР ФИНГЕР ТИП ЗА МЕЖДИННА АСПИРАЦИЯ	брой	
110	МЕДИКАРД ООД	брой	II място
110	ГЮС ООД	брой	I място
110	PCP ЕООД	брой	II място
111	КОМПЛЕКТ ШЛАУХИ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА С НАКРАЙНИК 22/22 ММ.-устойчиви на автоклавна стерилизация		
111	СОЛОМЕД ЕООД		I място
111	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД		II място
112	Самозареждаща се интравенозна система за инфуз. разтвори устойчива на налягане 2 bar	брой	
112	СОЛОМЕД ЕООД	брой	I място
112	PCP ЕООД	брой	II място

113	Система за инфуз. разтвори с прецизен регулатор в мл./час и клапан с бактериален филтър	брой	
113	МЕДИКАРД ООД	брой	I място
113	PCP EOOD	брой	II място
116	Система тип "one lung ventilation", съдържаща: -Балон от силикон, стандартен с обем 2300мл.; Валва с конектор за кислород, изработена от алуминий с порт: А-22 OD/ В-15 ID-22OD; Конектор въртящ, десен; Конектор прав ID:22mm и Шлаух от силикон, дължина 180cm	брой	
116	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	брой	I място
118	Стерилна готова за употреба трикомпонентна спринцовка с 10 мл NaCl 0,9%	брой	
118	СОЛОМЕД EOOD	брой	II място
118	ДИАМЕД EOOD	брой	I място
119	Стерилна двувърхова игла с иригационен канал за обезвъздушаване	брой	
119	СОЛОМЕД EOOD	брой	II място
119	PCP EOOD	брой	I място
120	Аспирационна игла G19 1,1x 25mm с интегриран филтър 5 µm за задържане на частици	брой	
120	PCP EOOD	брой	I място
121	Клапа за аспирация и инжектиране на течности,предотвратяваща изтичане на течности и въздушен емболизъм	брой	
121	СОЛОМЕД EOOD	брой	II място
121	ГЮС ООД	брой	I място
122	Аспирационна сламка 10 см с интегриран филтър 5 µm за задържане на частици	брой	
122	СОЛОМЕД EOOD	брой	I място
123	НАБОР ЗА ИНВАЗИВНО ХЕМОДИНАМИЧНО МОНИТОРИРАНЕ СЪВМЕСТИМ С УРЕД EV1000 Edwards Lifestales	набор	
123	МЕДИМАГ EOOD	набор	I място
124	Влагоадсорбиращи антибактериални филтри за анестезиологични апарати за целите на side stream spirometry	брой	
124	СЪРДЖИМЕД EOOD	брой	I място

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
проф. д-р Г. Начев, д.м.п.

